

A Mofém logó és arculat megújítása

2018

A megadott kritérium:

„megújult, letisztult és fiatalos legyen, ugyanakkor valamennyit meghagyjon a jelenlegiből is.”

A jelenlegi logó



○.....○

Szakmai vélemény:

A jelenlegi logó szabálytalansága gyakran nehezíti a felhasználást. Vékony vonalai miatt nem alkalmazható kellő pontossággal gravírozáskor, hímzéskor, szitázáskor... Színei és tipográfiája elavult, egy régi kort idéznek.

Megjelenése nem felel meg a 2018-as design trendeknek.



*Az arculati terveket a Teka Magyarország Zrt. felkérésére a Grafika Centrum Bt. készítette.
2018. március 7.*

mofém



mofém



mofém

teljes színnel

mofém

monokróm

mofém


inverz, színes

mofém

inverz monokróm


Arculati színek

Másodlagos színek




PANTONE


638 C



Cool Gray 10 C



660C



Cool Gray 4 C

CMYK

C: 82
M: 0
Y: 9
K: 0

C: 61
M: 53
Y: 48
K: 19
K: 77

C: 75
M: 46
Y: 0
K: 0

C: 26
M: 21
Y: 22
K: 0
K: 30

RGB

R: 0
G: 174
B: 216

R: 100
G: 101
B: 105

R: 64
G: 124
B: 202

R: 189
G: 187
B: 187

#00BFD6

#646569

#407CC9

#BCBBBA

Tipográfia

mofém

Teka Magyarország Zrt.

Teka Magyarország Zrt.

H-9201
Mosonmagyaróvár,
Terv u. 92. Pf.: 60
www.mofem.hu

Noto Sans Bold:

Dunt ut molupti que nonseque rempernam
sunt et accus rati cuptam hillabo rendia ium
fugiam quam facedped quidis ius.Mendus-
cipsam reratiatem. Itatian ditectus id mod
quatem rehentis quae.

Noto Sans Regular:

Itatur sae nonecae dollect emporere optam,
voluptatae libus as explamuscita ius esto ipsa-
pie ndaerum etur as aspic tem et voluptatibus
eatur?Pitius es suntet estio cum untem facea sit
fugitior aut quunt quidust.

Csaptelepen



Fotókon



Falon, épületen, világító táblán, autón



mofém





mofém

Fürdőszobai csaptelepek

Junior Evo
12. oldal

Pro
18. oldal

Trend Plus
24. oldal

Mode
27. oldal

Treff
31. oldal

Golf
34. oldal

Junior
37. oldal

Euroszár
42. oldal

mofém



Junior Evo

Junior Evo

mofém

mofém



Mosdó csaptelep 150-0958-00

- Fém keretű csaptelep
- 3 literes víztöltővel, vízkímélő
- Perlator mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vízvezetékcsatlakozás
- Flexibilis kábelhossz: 30"

Lánczáró szettrel 150-0957-00



Zuhany csaptelep 153-0047-00

- Vízkezelő Basic kábelcsatlakozással
- 1500 mm gőgcsatlakozás
- Fali Basic zuhanykezelővel
- 35 mm kerámia vízvezetékcsatlakozás
- Zárócsatlakozó elemmel

Zuhanykezelő nélkül 153-0047-10

Állítható fali rúddal 153-0047-00



Kád-mosdó (KMT) csaptelep

- Vízkezelő Basic kábelcsatlakozással
- Automata zuhanykezelővel
- 1500 mm gőgcsatlakozás
- Fali Basic zuhanykezelővel
- Forgatható U kábelcsatlakozással
- Kábelhossz: 300 mm
- 35 mm kerámia vízvezetékcsatlakozás
- Perlator mérete: M22x1
- Flexibilis kábelhossz: 30"

Zuhanykezelő nélkül 153-0040-10



Termosztátos

zuhany csaptelep 170-0002-10

- ECO gumi
- Rotációs hőmérséklet stop 38°C-ig
- Szűrővel, vízzáró csatlakozóval
- Zuhanykezelő nélkül

Állítható fali rúddal 170-0002-00



mofém

Fürdőszobai csaptelepek

Junior Evo
12. oldal

Pro
18. oldal

Trend Plus
24. oldal

Mode
27. oldal

Treff
31. oldal

Golf
34. oldal

Junior
37. oldal

Euroszár
42. oldal

mofem

Junior Evo



Vízkeímtes perlator
Speciális vízkeímtes perlator, mely
lágy vízáramlást és zajcsökkentést
biztosít.



Egyszerű felszerelés
A legtöbb modell felszereléséhez elegendő
egy szabványos csavarkulcs.



5 év garancia
A MOFEM és TEKA csaptelepekre 5 év
garanciát és 10 év alkatrészellátást
vállalunk.

Junior Evo




Mosdó csaptelep 150-0052-00
• Vízkíméses csaptelep
• 1500 mm gőgcsővel
• Fali Basic zuhanytartóval
• 35 mm kerámia vezérlőegységgel
• Zárókarbantól elemmel
• Zuhanyzást nélkül 153-0047-10
• Állítható fali rúddal 155-0050-10



Zuhany csaptelep 153-0047-00
• Vízkíméses Basic kézizuhanyval
• 1500 mm gőgcsővel
• Fali Basic zuhanytartóval
• 35 mm kerámia vezérlőegységgel
• Zárókarbantól elemmel
• Zuhanyzást nélkül 153-0047-10
• Állítható fali rúddal 155-0050-10



Kád-mosdó (KMT) csaptelep 155-0050-00
• Vízkíméses Basic kézizuhanyval
• Automata zuhanytartóval
• 1500 mm gőgcsővel
• Fali Basic zuhanytartóval
• Forgatható U-vízkeímcsővel
• Kőfolyócsó: 300 mm
• Perlator mérete: M24x1
• Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
• Zuhanyzást nélkül 155-0050-10




Mosdó csaptelep 150-0052-00
• Forgatható kőfolyócsóval
• Kőfolyócsó: 150 mm
• 5 l per. vízkíméses csaptelep
• Vízkíméses perlatorral
• Perlator mérete: M24x1
• 35 mm kerámia vezérlőegységgel
• Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
• Leeresztő szeleppel



Mosdó csaptelep 150-0052-00
• Forgatható kőfolyócsóval
• Kőfolyócsó: 150 mm
• 5 l per. vízkíméses csaptelep
• Vízkíméses perlatorral
• Perlator mérete: M24x1
• 35 mm kerámia vezérlőegységgel
• Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
• Leeresztő szeleppel



Termosztátos zuhany csaptelep 170-0002-10
• ECO gomb
• Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
• 5 l/óránál, visszatámasztó szeleppel
• Zuhanyzást nélkül
• Állítható fali rúddal 170-0007-00




mofem



Mosdó csaptelep 150-0052-00
• Fém leeresztő szeleppel
• 5 l per. vízkíméses csaptelep
• Vízkíméses perlatorral
• Perlator mérete: M24x1
• 35 mm kerámia vezérlőegységgel
• Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
• Zuhanyzást nélkül 153-0047-10
• Állítható fali rúddal 155-0050-10



Zuhany csaptelep 153-0047-00
• Vízkíméses Basic kézizuhanyval
• 1500 mm gőgcsővel
• Fali Basic zuhanytartóval
• 35 mm kerámia vezérlőegységgel
• Zárókarbantól elemmel
• Zuhanyzást nélkül 153-0047-10
• Állítható fali rúddal 155-0050-10



Kád-mosdó (KMT) csaptelep 155-0050-00
• Vízkíméses Basic kézizuhanyval
• Automata zuhanytartóval
• 1500 mm gőgcsővel
• Fali Basic zuhanytartóval
• Forgatható U-vízkeímcsővel
• Kőfolyócsó: 300 mm
• 35 mm kerámia vezérlőegységgel
• Perlator mérete: M24x1
• Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
• Zuhanyzást nélkül 155-0050-10




Junior Evo



Mosdó csaptelep 150-0052-00
• Forgatható kőfolyócsóval
• Kőfolyócsó: 150 mm
• 5 l per. vízkíméses csaptelep
• Vízkíméses perlatorral
• Perlator mérete: M24x1
• 35 mm kerámia vezérlőegységgel
• Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
• Leeresztő szeleppel




Zuhany csaptelep 153-0047-00
• Vízkíméses Basic kézizuhanyval
• 1500 mm gőgcsővel
• Fali Basic zuhanytartóval
• 35 mm kerámia vezérlőegységgel
• Zárókarbantól elemmel
• Zuhanyzást nélkül 153-0047-10
• Állítható fali rúddal 155-0050-10



Kád-mosdó (KMT) csaptelep 155-0050-00
• Vízkíméses Basic kézizuhanyval
• Automata zuhanytartóval
• 1500 mm gőgcsővel
• Fali Basic zuhanytartóval
• Forgatható U-vízkeímcsővel
• Kőfolyócsó: 300 mm
• 35 mm kerámia vezérlőegységgel
• Perlator mérete: M24x1
• Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
• Zuhanyzást nélkül 155-0050-10



Termosztátos zuhany csaptelep 170-0002-10
• ECO gomb
• Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
• 5 l/óránál, visszatámasztó szeleppel
• Zuhanyzást nélkül
• Állítható fali rúddal 170-0007-00





mofém

mofém

mofém

mofém

mofém

mofém

mofém

mofém

mofém

mofém

mofém

mofém

mofém

mofém

mofém

mofém