





275-0059-07  
Junior Evo

275-0059-07  
Junior Evo

275-0059-07  
Junior Evo



**HU**

**JUNIOR EVO ZUHANYRENDSZER**

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett Kád- és zuhany csatlakozóra
- Mechanikus zuhanyváltó
- Altható teleszkópos felszállócővel, személyre szabható magasság
- Min. magasság: 800 mm
- Max. magasság: 1300 mm
- Altható zuhanytartó
- Választható csatlakozó: 0200 mm
- Vékonykörös 3 funkcióú kézzel tartó
- Megerősített fém ögöccő 1500 mm
- Fém flexibilis csatlakozó (80 cm) a csatlakozó és a zuhanyrendszer közt
- Figyelmeztetés: nem tartalmazza a csatlakozókat

**EN**

**JUNIOR EVO SHOWER SYSTEM**

- Universal installation system on any non concealed bath/shower and shower mixer
- Ceramic diverter
- Adjustable telescopic rail for easier installation
- Min. height: 800 mm
- Max. height: 1300 mm
- Adjustable hand shower holder
- Shower head Ø200mm with anti-scale system
- Hand shower with anti-scale system (3 functions)
- High quality metal flexible shower hose 1500 mm
- Connecting metal flexible hose (80 cm) between mixer and shower system
- Attention: mixer not included

**RO**

**SISTEME DUS JUNIOR EVO**

- Sistem de instalare universal pe orice racord de la orice bati sau dus cu montaj pe perete
- Comutator dus ceramic
- Tija de ridicare telescopica pentru instalare mai usoara
- Inaltime minima: 800 mm
- Inaltime maxima: 1300 mm
- Cap de dus ajustabil Ø200 mm
- Cap de dus antiscara
- Furtun dus flexibil metalic, strat de 1500 mm
- Furtun de racordare metalic flexibil (80 cm) intre bati si dus

**RU**

**ЮНИОР ЭВО ДУШЕВАЯ СИСТЕМА**

- Универсальная система монтажа для любого настенного смесителя ванны и душа
- Механический переключатель душа
- Регулируемая телескопическая штанга в длину более удобно использовать
- Минимальная высота 800 мм
- Максимальная высота 1300 мм
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- Душевая головка Ø 200 мм
- Душевая лейка с антинакильным покрытием Ø 200 мм
- Рукоятный гибкий металлический шланг 1500 мм
- Соединительный шланг (80 см) для подключения смесителя к душевой системе
- Внимание: без смесителя



275-0059-07  
Junior Evo


Junior Evo



275-0059-07



275-0059-07  
Junior Evo



275-0059-07  
Junior Evo



Junior Evo család



Csúszófogalmak:  
©2008 MOFÉM Kft. Zrt.  
1000 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.  
Tudatos Vásárlást Elősegítő:  
www.mofem.hu/mosonmagyarovar



www.mofem.hu



Junior Evo  
275-0059-07

Junior Evo  
275-0059-07

Junior Evo  
275-0059-07



HU

**JUNIOR EVO ZUHANYRENDSZER**

• Univerzális szerelési rendszer, csatlakoztatható bármely nem süllyesztett, Kád- és zuhany csatlakozóra

- Mechanikus zuhanyváltó
- Altható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság
- Min. magasság: 800 mm
- Max. magasság: 1300 mm
- Altható zuhanyfej
- Választható csatlakozás 0200 mm
- Vékonykötés 3 funkcióú zuhanyfej
- Megerősített fém csatlakozó 1500 mm
- Fém flexibilis csatlakozó (80 cm) a csatlakozó és a zuhanyrendszer közt
- Figyelmeztetés: nem tartalmazza a csatlakozókat

EN

**JUNIOR EVO SHOWER SYSTEM**

• Universal installation system on any non concealed bath/shower and shower mixer

- Ceramic shower
- Adjustable telescopic rail for easier installation
- Min. height: 800 mm
- Max. height: 1300 mm
- Adjustable hand shower holder
- Shower head Ø200mm with anti-scale system
- Hand shower with anti-scale system (3 functions)
- High quality metal flexible shower hose 1500 mm
- Connecting metal flexible hose (80 cm) between mixer and shower system
- Attention: mixer not included

RO

**SISTEME DUS JUNIOR EVO**

• Sistem de instalare universal pe orice racord de baie sau batic de dus cu montaj pe perete

- Comutator dus ceramic
- Tija de instalare telescopica pentru instalare mai usoara
- Inaltime minima: 800 mm
- Inaltime maxima: 1300 mm
- Sursi de apa reglabila
- Cap de dus antiscara Ø200 mm
- Furtun dus antiscara, 3 functii
- Furtun de racordare flexibil (80 cm) intre batic si dus

RU

**ЮНИОР ЭВО ДУШЕВАЯ СИСТЕМА**

• Универсальная система монтажа для любого настенного смесителя ванны и душа

- Механический переключатель душа
- Регулируемая телескопическая трубка в целях более удобной установки
- Минимальная высота 800 мм
- Максимальная высота 1300 мм
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- Душевая головка Ø 200 мм
- Душевая лейка с антинакильным покрытием (3 вида струи)
- Утолщенный гибкий металлический шланг 1500 мм
- Соединительный шланг (80 см) для подключения смесителя к душевой системе
- Внимание: без смесителя

QR code

Сайт MOFÉM: [www.mofem.hu](http://www.mofem.hu)

MOFÉM MZ Zrt. 1000 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.

Teljeskörű garancia érvényesége: [www.mofem.hu/mosonmagyarovar](http://www.mofem.hu/mosonmagyarovar)

[www.mofem.hu](http://www.mofem.hu)


Junior Evo  
275-0059-07

Junior Evo



275-0059-07

Junior Evo  
275-0059-07



Junior Evo  
275-0059-07

