



238,6

222,5




1/4 fordulatos gyorsnyitás

53
KERÁMIÁS mosógéptöltő szelep
1/2" - 3/4"
163-0042-00



49

Teljesítményhatékonyság elérése
www.mofem.hu/minosegi-ta...
Gyártó/Forralmazó • Producer/Distributor
STROHM MOFÉM Zrt.
9200 Mosonmagyaróvár, Ten. u. 92.
www.mofem.hu



105
1/2" - 3/4"
163-0042-00



HU Kerámias mosógéptöltő szelep
EN Ceramic washing machine Valve
RO Valvă pentru mașini de spălat ceramică
RU Керамический вентиль для наполнения стиральной машины



08010040_ED-00

MOFÉM
HU Szivárgásmertességi és tartóssági vizsgálat a DIN3227 szabvány szerint (+2 000 ciklus). AZ EN1213 szabvány mechanikai, hidraulikai és akusztikai követelményei szerint (+10 000 ciklus), 1/4 fordulatos zárórendszer.
EN Leak tightness and durability test according to the DIN 3227 standard (+2 000 cycles). Mechanical, hydraulic, and acoustic requirements of the EN 1213 standard (+10 000 cycles), 1/4 turn closing system.






Kerámias mosógéptöltő szelep

1/2" - 3/4"
163-0042-00

¼ fordulatos gyorsnyitás



5 19584 170266 2

Teljesítményhatékonyság elérése:
www.mofem.hu/minosegi-tanustivanyok


Gyártó/Forralmazó • Producer/Distributor
STROHM MOFÉM Zrt.

9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.

www.mofem.hu



MOFÉM



163-0042-00

1/2" - 3/4"

MOFÉM



HU Kerámias mosógéptöltő szelep

EN Ceramic washing machine Valve

RO Valvă pentru mașini de spălat ceramică

RU Керамический вентиль для

Наполнения стиральной машины



MOFÉM

HU

Szivárgásmentességi és tartóssági vizsgálat a DIN3227 szabvány szerint (+2 000 ciklus). Az EN1213 szabvány mechanikai, hidraulikai és akusztikai követelményei szerint (+10 000 ciklus), 1/4 fordulatos zárórendszer.

EN

Leak tightness and durability test according to the DIN 3227 standard (+2 000 cycles). Mechanical, hydraulic, and acoustic requirements of the EN 1213 standard (+10 000 cycles), 1/4 turn closing system.

08010040_ED-00



MOFÉM

