



Vizelde öblítő szelep
Urinal flushing valve

1/2" - 10



166-0007-00

HU

Vizelde öblítő szelep

- Krómozott
- Nyomógombos változat
- Ajánlott hálózati nyomás:
0,1-0,5 MPa (1-5 bar)


EN

Urinal flushing valve

- Chrome plated
- Self closing push button
- Recommended pressure:
0,1-0,5 MPa (1-5 bar)

T max. 60°C

P nom. 1 Mpa (10 bar)



Teljesítménynyilatkozat elérhető:
www.mofem.hu/minosegi-tanositvanyok

Gyártó / Produced by /
Teka Magyarország Zrt.
9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.

www.mofem.hu





1/2" - 10

Vizelde öblítő szelep
Urinal flushing valve



166-0007-00

HU

Vizelde öblítő szelep

- Krómozott
- Nyomógombos változat
- Ajánlott hálózati nyomás:
0,1-0,5 MPa (1-5 bar)


EN

Urinal flushing valve

- Chrome plated
- Self closing push button
- Recommended pressure:
0,1-0,5 MPa (1-5 bar)

T max. 60°C

P nom. 1 Mpa (10 bar)



Teljesítménynyilatkozat elérhető:
www.mofem.hu/minosegi-tanositvanyok

Gyártó / Produced by /
Teka Magyarország Zrt.
9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.

www.mofem.hu



