



Do It Yourself

Bauhaus 2019

www.mofem.hu



Tulajdonságok



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



DIY szerelés

Szereljen fel egy zuhanyrendszert kőműves munka nélkül.



5 év garancia

A Mofém csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.




Vízkörmes perlató

A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlató élettartamát.


Easy fix rögzítés 3 lépésben:

1




Zárja el a sarokszelepet

2



Állítsa be a kívánt pozíciót

3



Használja az Easy fix rendszert a csaptelep rögzítéséhez

Az egészség fókuszban

Egy új technológia,
amely megfelel a
ivóvízre vonatkozó
előírásoknak



EGÉSZSÉG

Az ivóvízre vonatkozó szabályozás egyre szigorúbbá válik. Új technológiánk biztosítja, hogy az ivóvíz minimálisan érintkezzen a sárgarézzel, garantálva, hogy teljesítjük az ivóvízre vonatkozó előírásokat.

INNOVATÍV MÉRNÖKI MEGOLDÁSOK

Magas minőségű, tanúsított műanyag csaptelep belső

5 ÉV GARANCIA

5 év garanciát biztosítunk csaptelepeinkre

TANÚSÍTVÁNYOK



KTW

WRAS
MATERIAL

Termosztátos zuhanyrendszer

Mi a termosztátos csaptelep?

Egy olyan speciális csaptelep, mely a víz hőmérsékletét folyamatosan egy kiválasztott hőmérsékleten tudja tartani, még akkor is ha hőmérséklet vagy víznyomás változás keletkezik a rendszerben.

Hogyan működik?

A Mofém termosztátos csaptelepek automatikusan összekeverik a meleg és a hideg vizet. Nem kell mást tenni, mint kiválasztani a kívánt hőfokot és pár másodpercen belül a víz eléri a megfelelő hőmérsékletet és folyamatosan tartja is a zuhanyzás végéig.

Termosztátos csaptelepek



- A Vízátfolyás szabályozás
 - B Kívánt hőmérséklet beállítása
- Biztonsági hőmérséklet stop
38° C-on a forrázás elkerülése érdekében

Dual control csaptelepek



- A Vízátfolyás szabályozás
- B Hőmérséklet szabályozás

Dual control zuhanyrendszer

A hagyományos csaptelepek technológiáját ötvözi a termosztátos csaptelepek modern designjával. Az új Dual Control rendszer tökéletes termék kemény vízzel rendelkező területekre vagy ahol épp nem érhetőek el nagy teljesítményű vízmelegítők.

Hideg csapteleptest rendszer



Vízáramlás a termosztátos csaptelepben



Könnyű tisztítás

Távolítsa el a keletkezett vízkövet, egyszerűen a fúvókák benyomásával.



DIY szerelés

Szereljen fel egy zuhanyrendszert kőműves munka nélkül.



Környezetvédelem

A termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthatunk meg, így védve a környezetet.



Biztonság

Megakadályozza a csaptelep megérintésekor felléphető forrázást. Különösen hasznos gyermekeknek és időseknek.



Biztonságos érintés rendszer

A Mofém termosztátos és dual control csaptelepek tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet, így nyújtva további védelmet.



Gyermekvédelem

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméről!

Vigo



Vízkömentes perlátor

A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



Az egészség fókuszban.

Innovatív mérnöki megoldások.



Zajcsökkentő elemek

A kádöltő és zuhanycsaptelepek zajcsökkentő elemekkel vannak felszerelve, melyek jelentősen csökkentik a csaptelep által keringetett víz zajszintjét.

Vigo

Mosdó csaptelep




- Leeresztő szelep nélkül
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Akár 60%-os vízmegtakarítás
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Easy quick rögzítés



12 db



240 db



Vigo


Mosdó csaptelep




- Leeresztő szelep nélkül
- Kifolyócső: 140 mm
- Vízkömentes perlátorral
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Easy quick rögzítés




6 db



72 db





Vigo

Kádtöltő csaptelep

- Zuhanyzettel
- Automata zuhanyváltóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Zajcsökkentő elemmel
- Zuhanyzett nélkül*



Vigo

Zuhany csaptelep

- Zuhanyzettel
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel
- Zuhanyzett nélkül




6 db







96 db
120 db*



6 db



96 db





Vigo

Dual control zuhanyrendszer



- Dual control csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - Min. magasság: 790 mm
 - Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



2 db



20 db



Trigo



Vízkömentes perlátor

A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).

5

YEARS
GUARANTEE

5 év garancia

A Mofém csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



Zajcsökkentő elemek

A kádöltő és zuhanycsaptelepek zajcsökkentő elemekkel vannak felszerelve, melyek jelentősen csökkentik a csaptelep által keringetett víz zajszintjét.

Trigo

Mosdó csaptelep


- Leeresztő szelep nélkül
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



6 db



360 db



Trigo

Kádöltő csaptelep


- Vízkömentes Basic kézizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Hagyományos felsőrészsel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



6 db



162 db



Trigo

Zuhany csaptelep

- Zuhanyzett nélkül
- Hagyományos felsőrészszel



6 db



360 db



Trigo

Kád-mosdó (KMT) csaptelep



- Vízkömentes Basic kézzzuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- Hagyományos felsőrészszel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



6 db



96 db



Trigo

Kád-mosdó (KMT) fali



- Vízkömentes Basic kézizuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható S kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- Hagyományos felsőrészsel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



Trigo

lengőszelep

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel

Trigo

lengőszelep fali



- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



2 in 1



6 db



144 db



6 db






336 db



6 db



336 db



Trigo

Mosogató álló

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



6 db



216 db



6 db





216 db

Trigo

Mosogató fali

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



MO

Konyhai csaptelepek



Vízkömentes perlátor

A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



Az egészség fókuszban.

Innovatív mérnöki megoldások.


MO 915

Mosogató csaptelep

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátor
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Easy quick rögzítés





12 db



144 db

Átfolyási érték és nyomás grafikon




MO 978

Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 201 mm
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"





6 db



72 db

Átfolyási érték és nyomás grafikon



MO 938

Mosogató csaptelep



- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 197 mm
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Easy quick rögzítés



MO 995

Mosogató csaptelep



- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 188 mm
- Vízkömentes perlátor
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső
- Easy quick rögzítés



MO 993



Mosogató csaptelep





- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 246 mm
- Vízkömentes perlátor
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső





Átfolyási érték és nyomás grafikon




Átfolyási érték és nyomás grafikon



Átfolyási érték és nyomás grafikon



Bemutatófalak



**Dual Control
bemutatófal**

Méreték (mm):

☞ 2120 | ☞ 330 | ☞ 430

**Termosztátos
bemutatófal**

Méreték (mm):

☞ 2120 | ☞ 330 | ☞ 430



**Mofém csaptelep
bemutatófal**

Méreték (mm):

☞ 2030 | ☞ 650 | ☞ 335



**Mofém
bemutatófal**

Méreték (mm):

☞ 2030 | ☞ 650 | ☞ 335



**Mofém
Boksz paletta**


Méreték (mm):

☞ 722 | ☞ 412 | ☞ 570


Termékinformáció




Átfolyási érték és nyomás grafikon




Átfolyási érték és nyomás grafikon



Átfolyási érték és nyomás grafikon



Átfolyási érték és nyomás grafikon



Jegyzetek



A large, decorative graphic consisting of thick, light gray, overlapping lines forming abstract shapes, resembling stylized letters or calligraphic strokes, positioned on the left side of the page. The background features horizontal dotted lines for writing.





Teka Magyarország Zrt.

H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.

Vevőszolgálat: 06 80 474 574

Telefon: 06 96 / 574-500 • Fax: 06 96 / 574-501

info@teka.hu

www.mofem.hu • www.teka.com