




Do It Yourself

OBI 2019

www.mofem.hu



Tulajdonságok



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



DIY szerelés

Szereljen fel egy zuhanyrendszert kőműves munka nélkül.



5 év garancia

A Mofém csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.




Vízkörmes perlator

A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlator élettartamát.


Easy fix rögzítés 3 lépésben:

1




Zárja el a sarokszelepet

2



Állítsa be a kívánt pozíciót

3



Használja az Easy fix rendszert a csaptelep rögzítéséhez

Az egészség fókuszban

Egy új technológia,
amely megfelel a
ivóvízre vonatkozó
előírásoknak



EGÉSZSÉG

Az ivóvízre vonatkozó szabályozás egyre szigorúbbá válik. Új technológiánk biztosítja, hogy az ivóvíz minimálisan érintkezzen a sárgarézzel, garantálva, hogy teljesítjük az ivóvízre vonatkozó előírásokat.

INNOVATÍV MÉRNÖKI MEGOLDÁSOK

Magas minőségű, tanúsított műanyag csaptelep belső

5 ÉV GARANCIA

5 év garanciát biztosítunk csaptelepeinkre

TANÚSÍTVÁNYOK



KTW

WRAS
MATERIAL



Termosztátos zuhanyrendszer

Mi a termosztátos csaptelep?

Egy olyan speciális csaptelep, mely a víz hőmérsékletét folyamatosan egy kiválasztott hőmérsékleten tudja tartani, még akkor is ha hőmérséklet vagy víznyomás változás keletkezik a rendszerben.

Hogyan működik?

A Mofém termosztátos csaptelepek automatikusan összekeverik a meleg és a hideg vizet. Nem kell mást tenni, mint kiválasztani a kívánt hőfokot és pár másodpercen belül a víz eléri a megfelelő hőmérsékletet és folyamatosan tartja is a zuhanyzás végéig.

Termosztátos csaptelepek



- A Vízátfolyás szabályozás
 - B Kívánt hőmérséklet beállítása
- Biztonsági hőmérséklet stop
38° C-on a forrázás elkerülése érdekében

Dual control csaptelepek



- A Vízátfolyás szabályozás
- B Hőmérséklet szabályozás

Dual control zuhanyrendszer

A hagyományos csaptelepek technológiáját ötvözi a termosztátos csaptelepek modern designjával. Az új Dual Control rendszer tökéletes termék kemény vízzel rendelkező területekre vagy ahol épp nem érhetőek el nagy teljesítményű vízmelegítők.

Hideg csapteleptest rendszer



Vízáramlás a termosztátos csaptelepben



Könnyű tisztítás

Távolítsa el a keletkezett vízkövet, egyszerűen a fűvókák benyomásával.



DIY szerelés

Szereljen fel egy zuhanyrendszert kőműves munka nélkül.



Környezetvédelem

A termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthatunk meg, így védve a környezetet.



Biztonság

Megakadályozza a csaptelep megérintésekor felléphető forrázást. Különösen hasznos gyermekeknek és időseknek.



Biztonságos érintés rendszer

A Mofém termosztátos és dual control csaptelepek tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet, így nyújtva további védelmet.



Gyermekvédelem

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméről!

Vigo



Vízkömentes perlátor

A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



Az egészség fókuszban.

Innovatív mérnöki megoldások.



Zajcsökkentő elemek

A kádöltő és zuhanycsaptelepek zajcsökkentő elemekkel vannak felszerelve, melyek jelentősen csökkentik a csaptelep által keringetett víz zajszintjét.

Vigo


Mosdó csaptelep

253962800


- Leeresztő szelep nélkül
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Akár 60%-os vízmegtakarítás
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Easy quick rögzítés



12 db



240 db



Vigo


Mosdó csaptelep

253762800


- Leeresztő szelep nélkül
- Kifolyócső: 140 mm
- Vízkömentes perlátorral
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Easy quick rögzítés




6 db



72 db





Vigo

Kádtöltő csaptelep

251222800

- Zuhanyzettel
- Automata zuhanyváltóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Zajcsökkentő elemmel

251212800

- Zuhanyzett nélkül



Vigo

Zuhany csaptelep

252322800

- Zuhanyzettel
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

252312800

- Zuhanyzett nélkül*



6 db







96 db



6 db



240 db
120 db*





Vigo

Termosztátos zuhanyrendszer

842383100


- Termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - Min. magasság: 790 mm
 - Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



2 db



20 db



Dorka



Vízkömentes perlátor

A vízkövedelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



Az egészség fókuszban.

Innovatív mérnöki megoldások.



5 év garancia

A Mofém csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



Dorka

Mosdó csaptelep

813822900

- Leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Easy quick rögzítés



813862900


- Leeresztő szelep nélkül*



6 db



108 db
216 db*



Dorka

Mosdó csaptelep

813562900


- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



6 db



240 db



Dorka

Kádtöltő csaptelep

811212900

- Zuhanyozt nélkül
- Automata zuhanyváltóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



6 db



120 db

Dorka

Zuhany csaptelep

812312900



- Zuhanyozt nélkül
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel



6 db



240 db



Dorka

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

819472900

- Zuhanyzett nélkül
- Automata zuhanyváltóval
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




2 in 1



db



db



Dorka

Kád-mosdó (KMT) csaptelep fali

8112129C0


- Zuhanyzett nélkül
- Csaptelep testbe integrált automata zuhanyváltó
- Forgatható S kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1




2 in 1



db



db





Livia

Kézizuhany

790038300

- 1 funkció:
 - » Eső
- Vízkömentes
- Ø 70 mm



Livia

Zuhanyzett

790055600

- Fali zuhanytartó
- Livia kézizuhany
 - » 1 funkció: Eső
 - » Ø 70 mm
- Megerősített fém gégecső
1500 mm



Dorka

Mosogató csaptelep

819132900


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



6 db



240 db



Trigo



Vízkömentes perlátor

A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).

5

YEARS
GUARANTEE

5 év garancia

A Mofém csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



Zajcsökkentő elemek

A kádöltő és zuhanycsaptelepek zajcsökkentő elemekkel vannak felszerelve, melyek jelentősen csökkentik a csaptelep által keringetett víz zajszintjét.



Trigo

Mosdó csaptelep

373512800


- Leeresztő szelep nélkül
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



6 db



360 db



Trigo

Kádöltő csaptelep

371222800


- Vízkömentes Basic kézizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Hagyományos felsőrészsel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



6 db



162 db





Trigo

Zuhany csaptelep

372112800

- Zuhanyzett nélkül
- Hagyományos felsőrészszel



6 db



360 db



Trigo

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

379972800



- Vízkömentes Basic kézzzuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- Hagyományos felsőrészszel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



6 db



96 db



Trigo

Kád-mosdó (KMT) fali 379472800

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható S kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- Hagyományos felsőrészsel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



Trigo

lengőszelep 161572800




- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



Trigo

lengőszelep fali 161582800

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



Trigo

Mosogató álló

379122800

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



6 db



216 db

Trigo

Mosogató fali

370262800



- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



6 db



216 db



MO

Konyhai csaptelepek



Vízkömentes perlátor

A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



Az egészség fókuszban.

Innovatív mérnöki megoldások.

MO 915

Mosogató csaptelep

539152800

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátor
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Easy quick rögzítés





12 db



144 db

Átfolyási érték és nyomás grafikon



MO 978


Mosogató csaptelep

469782800

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 201 mm
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"





6 db



72 db

Átfolyási érték és nyomás grafikon



MO 938

Mosogató csaptelep

469382800

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 197 mm
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Easy quick rögzítés



10 db



200 db

MO 995

Mosogató csaptelep

469952800

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 188 mm
- Vízkömentes perlátor
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső
- Easy quick rögzítés



10 db



200 db

MO 993

Mosogató csaptelep

539932800

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 246 mm
- Vízkömentes perlátor
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső





10 db





120 db



Átfolyási érték és nyomás grafikon




Átfolyási érték és nyomás grafikon



Átfolyási érték és nyomás grafikon



Bemutatófalak



**Dual Control
bemutatófal**

509-0003-97

Méretetek (mm):

☞ 2120 | ☞ 330 | ☞ 430

**Termosztátos
bemutatófal**

509-0003-98

Méretetek (mm):

☞ 2120 | ☞ 330 | ☞ 430



**Mofém csaptelep
bemutatófal**

509-0003-91

Méretetek (mm):

☞ 2030 | ☞ 650 | ☞ 335



**Mofém
bemutatófal**

509-0013-91

Méretetek (mm):

☞ 2030 | ☞ 650 | ☞ 335



**Mofém
Boksz paletta**

509-0003-99

Méretetek (mm):

☞ 722 | ☞ 412 | ☞ 570


Termékinformáció



253962800



252762800




251212800 / 251222800




252312800 / 6252322800


Átfolyási érték és nyomás grafikon




Átfolyási érték és nyomás grafikon



Átfolyási érték és nyomás grafikon



Átfolyási érték és nyomás grafikon



Jegyzetek



A large, light gray, stylized graphic element resembling a mountain range or a series of connected peaks and valleys, positioned on the left side of the page. The background is filled with horizontal dotted lines, providing a grid for taking notes.





Teka Magyarország Zrt.

H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.

Vevőszolgálat: 06 80 474 574

Telefon: 06 96 / 574-500 • Fax: 06 96 / 574-501

info@teka.hu

www.mofem.hu • www.teka.com