




Do It Yourself

Praktiker 2019

www.mofem.hu



Tulajdonságok



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



DIY szerelés

Szereljen fel egy zuhanyrendszert kőműves munka nélkül.



5 év garancia

A Mofém csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.




Vízkörmes perlató

A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlató élettartamát.


Easy fix rögzítés 3 lépésben:

1




Zárja el a sarokszelepet

2



Állítsa be a kívánt pozíciót

3



Használja az Easy fix rendszert a csaptelep rögzítéséhez

Az egészség fókuszban

Egy új technológia,
amely megfelel a
ivóvízre vonatkozó
előírásoknak



EGÉSZSÉG

Az ivóvízre vonatkozó szabályozás egyre szigorúbbá válik. Új technológiánk biztosítja, hogy az ivóvíz minimálisan érintkezzen a sárgarézzel, garantálva, hogy teljesítjük az ivóvízre vonatkozó előírásokat.

INNOVATÍV MÉRNÖKI MEGOLDÁSOK

Magas minőségű, tanúsított műanyag csaptelep belső

5 ÉV GARANCIA

5 év garanciát biztosítunk csaptelepeinkre

TANÚSÍTVÁNYOK



KTW

WRAS
MATERIAL

Termosztátos zuhanyrendszer

Mi a termosztátos csaptelep?

Egy olyan speciális csaptelep, mely a víz hőmérsékletét folyamatosan egy kiválasztott hőmérsékleten tudja tartani, még akkor is ha hőmérséklet vagy víznyomás változás keletkezik a rendszerben.

Hogyan működik?

A Mofém termosztátos csaptelepek automatikusan összekeverik a meleg és a hideg vizet. Nem kell mást tenni, mint kiválasztani a kívánt hőfokot és pár másodpercen belül a víz eléri a megfelelő hőmérsékletet és folyamatosan tartja is a zuhanyzás végéig.

Termosztátos csaptelepek



- A Vízátfolyás szabályozás
 - B Kívánt hőmérséklet beállítása
- Biztonsági hőmérséklet stop
38° C-on a forrázás elkerülése érdekében

Dual control csaptelepek



- A Vízátfolyás szabályozás
- B Hőmérséklet szabályozás

Dual control zuhanyrendszer

A hagyományos csaptelepek technológiáját ötvözi a termosztátos csaptelepek modern designjával. Az új Dual Control rendszer tökéletes termék kemény vízzel rendelkező területekre vagy ahol épp nem érhetőek el nagy teljesítményű vízmelegítők.

Hideg csapteleptest rendszer



Vízáramlás a termosztátos csaptelepben



Könnyű tisztítás

Távolítsa el a keletkezett vízkövet, egyszerűen a fúvókák benyomásával.



DIY szerelés

Szereljen fel egy zuhanyrendszert kőműves munka nélkül.



Környezetvédelem

A termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthatunk meg, így védve a környezetet.



Biztonság

Megakadályozza a csaptelep megérintésekor felléphető forrázást. Különösen hasznos gyermekeknek és időseknek.



Biztonságos érintés rendszer

A Mofém termosztátos és dual control csaptelepek tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet, így nyújtva további védelmet.



Gyermekvédelem

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméről!

Vigo



Vízkömentes perlátor

A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



Az egészség fókuszban.

Innovatív mérnöki megoldások.



Zajcsökkentő elemek

A kádöltő és zuhanycsaptelepek zajcsökkentő elemekkel vannak felszerelve, melyek jelentősen csökkentik a csaptelep által keringetett víz zajszintjét.

Vigo

Mosdó csaptelep




- Leeresztő szelep nélkül
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Akár 60%-os vízmegtakarítás
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Easy quick rögzítés



12 db



240 db



Vigo


Mosdó csaptelep




- Leeresztő szelep nélkül
- Kifolyócső: 140 mm
- Vízkömentes perlátorral
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Easy quick rögzítés




6 db



72 db





Vigo

Kádtöltő csaptelep

- Zuhanyzettel
- Automata zuhanyváltóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Zajcsökkentő elemmel
- Zuhanyzett nélkül*




Vigo

Zuhany csaptelep

- Zuhanyzettel
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel
- Zuhanyzett nélkül




6 db







96 db
120 db*



6 db



96 db





Vigo

Termosztátos zuhanyrendszer


- Termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - Min. magasság: 790 mm
 - Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



2 db



20 db





Vigo

Dual control zuhanyrendszer



- Dual control csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - Min. magasság: 790 mm
 - Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



2 db



20 db



Praktik



Vízkövető perlator

A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlator élettartamát.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



Az egészség fókuszban.

Innovatív mérnöki megoldások.



5 év garancia

A Mofém csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.

Praktik

Praktik mosdó csaptelep



- Leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlatorral
- Akár 60%-os vízmegtakarítás
- Perlator mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Easy quick rögzítés



- Leeresztő szelep nélkül*



6 db



108 db
216 db*




Praktik

Praktik kádtöltő csaptelep



- Zuhanyzett nélkül
- Automata zuhanyváltóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlatorral
- Perlator mérete: M24x1



6 db



120 db





Praktik

Praktik zuhany csaptelep

- Zuhanyzett nélkül
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel



6 db



240 db



2 in 1



db





db

Praktik

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8



Praktik

Kézizuhany

- 1 funkció:
 - » Eső
- Vízkómentes
- Ø 97 mm (lemérem majd)



Praktik

Zuhanyzett

- Fali zuhanytartó
- Praktik kézizuhany
 - » 1 funkció: Eső
- Ø 97 mm
- Megerősített fém gégecső
1500 mm



Praktik

Zuhanyzett fali rúddal

- Praktik kézizuhany
 - » 1 funkció: Eső
 - » Ø 97 mm
- Zuhanyrúd
 - » Állítható zuhanytartó
 - » Ø 18 mm
 - » Zuhanyrúd: 550 mm
- Megerősített fém gégecső
 - » 1500 mm





Praktik

Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Praktik

Mosogató csaptelep fali

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel



6 db





240 db



6 db



120 db



Karib



Vízkömentes perlátor

A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



Az egészség fókuszban.

Innovatív mérnöki megoldások.



5 év garancia

A Mofém csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.

Karib

Mosdó csaptelep



- Leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Easy quick rögzítés



- Leeresztő szelep nélkül*



6 db




108 db
216 db*



6 db




96 db



Karib

Kádtöltő csaptelep

- Zuhanyzett nélkül
- Automata zuhanyváltóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1





Karib

Zuhany csaptelep

- Zuhanszett nélkül
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel



6 db



240 db



6 db





108 db

Karib

Mosogató csaptelep

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 210 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Trigo



Vízkömentes perlátor

A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).

5

YEARS
GUARANTEE

5 év garancia

A Mofém csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



Zajcsökkentő elemek

A kádöltő és zuhanycsaptelepek zajcsökkentő elemekkel vannak felszerelve, melyek jelentősen csökkentik a csaptelep által keringetett víz zajszintjét.

Trigo

Mosdó csaptelep




- Leeresztő szelep nélkül
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészrel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



6 db



360 db



Trigo

Kádöltő csaptelep


- Vízkömentes Basic kézizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Hagyományos felsőrészrel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



6 db



162 db



Trigo

Zuhany csaptelep

- Zuhanyzett nélkül
- Hagományos felsőrészszel



6 db



360 db



Trigo

Kád-mosdó (KMT) csaptelep



- Vízkömentes Basic kézzzuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- Hagományos felsőrészszel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



6 db



96 db



Trigo

Kád-mosdó (KMT) fali



- Vízkömentes Basic kézizuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható S kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- Hagyományos felsőrészsel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



Trigo

lengőszelep

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel

Trigo

lengőszelep fali



- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



2 in 1



6 db



144 db



6 db





336 db



6 db



336 db





Trigo

Mosogató álló

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Trigo

Mosogató fali

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



6 db





216 db



6 db



216 db



MO

Konyhai csaptelepek



Vízkömentes perlátor

A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



Az egészség fókuszban.

Innovatív mérnöki megoldások.

MO 915

Mosogató csaptelep

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátor
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Easy quick rögzítés





12 db



144 db

Átfolyási érték és nyomás grafikon



MO 978

Mosogató csaptelep

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 201 mm
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"





6 db



72 db

Átfolyási érték és nyomás grafikon



MO 938

Mosogató csaptelep



- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 197 mm
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Easy quick rögzítés



MO 995

Mosogató csaptelep



- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 188 mm
- Vízkömentes perlátor
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső
- Easy quick rögzítés



MO 993



Mosogató csaptelep





- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 246 mm
- Vízkömentes perlátor
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső





Átfolyási érték és nyomás grafikon




Átfolyási érték és nyomás grafikon



Átfolyási érték és nyomás grafikon



Bemutatófalak



**Dual Control
bemutatófal**

Méreték (mm):

☞ 2120 | ☞ 330 | ☞ 430

**Termosztátos
bemutatófal**

Méreték (mm):

☞ 2120 | ☞ 330 | ☞ 430



**Mofém csaptelep
bemutatófal**

Méreték (mm):

☞ 2030 | ☞ 650 | ☞ 335



**Mofém
bemutatófal**

Méreték (mm):

☞ 2030 | ☞ 650 | ☞ 335



**Mofém
Boksz paletta**

Méreték (mm):

☞ 722 | ☞ 412 | ☞ 570





Teka Magyarország Zrt.

H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.

Vevőszolgálat: 06 80 474 574

Telefon: 06 96 / 574-500 • Fax: 06 96 / 574-501

info@teka.hu

www.mofem.hu • www.teka.com