

# DO IT YOURSELF

Fürdőszobai csaptelepek  
2019



STROHM



The logo consists of the word 'TEKA' in a bold, white, sans-serif font, centered within a white square border. The background of the entire image is a dark red color with a pattern of lighter red dots of varying density, creating a halftone effect that forms abstract shapes.

**TEKA**

STROHM

# INDEX

Csapterep tulajdonságok	4
.....	
Easy fix rögzítés	5
.....	
Az egészség a legfőbb prioritás	6
.....	
Új Strohm termosztátos csapterep	7
.....	
MANACOR	10
.....	
SINEU	14
.....	
Műszaki adatok	20
.....	

# FÜRDŐSZOBAI CSAPTELEPEK TULAJDONSÁGOK



STROHM



NEOPERL®

A Neoperl perlátorok egyenes vízfolyást biztosítanak, valamint vízkömentes rendszerrel rendelkeznek: a vízkő egyszerűen eltávolítható, elég az ujjunkat használni és ledörzsölni a lerakódott vízkövet. Emellett a zajszintet is csökkentik.

5

YEARS  
GUARANTEE



5 év garancia a gyártásra visszavezethető meghibásodásokra.

## ÉLETTARTAM

szabvány EN-817 Teka minőség

KIFOLYÓCSÓ	80.000	>550.000
KARTUS	70.000	>150.000

AISI  
304

Tanúsított flexibilis bekötőcső (ACS, Aenor, Sintef, Kiwa, DWGV, KTW, WRAS, VA, W270)

A bekötőcső külseje megerősített rozsdamentes acélból készül (AISI 304), a belseje pedig műanyag, hogy megakadályozza az esetleges ártalmas részecskék ivóvízbe való integrálódását.



EASY SLIDE

35 mm tanúsított keramikus vezérlőegység



EASY CLEAN




EXTREME GLOW

Egyedülálló krómozási technológiánk garantálja a felület extrém fényességét, csillogását. (átlagosan 12µm nikkel, 0,4µm króm) Csapteleink akár több mint 200 óra sókamrában eltöltött idő után sem korrodálódnak.




Easy fix rögzítés 3 lépésben:

1




Zárja el a sarokszelepet

2



Állítsa be a kívánt pozíciót

3



Használja az Easy fix rendszert a csaptelep rögzítéséhez

# EASY FIX RÖGZÍTÉS




- Egyszerű
- Gyors
- Nincs szükség szerszámokra


## Easy fix rögzítés 3 lépésben:



Zárja le a sarokszelepet



Állítsa be a kívánt pozíciót



Használja az Easy fix rendszert a csaptelep rögzítéséhez

Az Easy fix rendszer rendkívül gyors, hiszen kevesebb mint 3 perc alatt felrögzíthető a csaptelep, akár korábbi tapasztalat nélkül is. Emellett pénzt is megtakaríthatunk, hiszen nincs szükség szakember bevonására.

# AZ EGÉSZSÉG A LEGFŐBB PRIORITÁS

A Teka az élen jár egy új technológia alkalmazásában, amely megfelel az ivóvízre vonatkozó előírásoknak



**A legfőbb előnyei a Teka innovatív mérnöki megoldásainak mosdó csaptelepkre:**

## **EGÉSZSÉGRŐL VALÓ GONDOSKODÁS**

Az ivóvízre vonatkozó szabályozás egyre szigorúbbá válik. Új technológiánk biztosítja, hogy az ivóvíz minimálisan érintkezzen a sárgarézzel, garantálva, hogy teljesítjük az ivóvízre vonatkozó előírásokat.

## **MAGAS MINŐSÉGŰ MŰANYAG ALKATRÉSZEK**

Magas minőségű, tanúsított műanyag csaptelep belső, Németországból és Japánból importált nyersanyagok felhasználásával.

## **5 ÉV GARANCIA**

A csaptelepkre 5 év garanciát biztosítunk.

## TANÚSÍTVÁNYOK



**KTW**

**WRAS**  
MATERIAL

# ÚJ STROHM TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK



A termosztátos csaptelepeink megfelelnek az európai Norma EN 1111 által megkövetelt érzékenységi, stabilitási és biztonsági előírásoknak.



## Mi a termosztátos csaptelep?

Egy olyan speciális csaptelep, mely a víz hőmérsékletét folyamatosan egy kiválasztott hőmérsékleten tudja tartani, még akkor is ha hőmérséklet vagy víznyomás változás keletkezik a rendszerben.

## Hogyan működik?

A teka termosztátos csaptelepek automatikusan összekeverik a meleg és a hideg vizet. Nem kell mást tenni, mint kiválasztani a kívánt hőfokot és pár másodpercen belül a víz eléri a megfelelő hőmérsékletet és folyamatosan tartja is a zuhanyzás végéig.

## Mi az előnye?

A teka termosztátos csaptelepekkel mindig kényelmesen és biztonságosan zuhanyozhat. sőt mindeközben vízfogyasztásának akár 50%-át is megspórolhatja az egyedi funkcióknak köszönhetően.

## Forrázásvédelem

a biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on segít elkerülni a forrázást és egyéb sérüléseket, melyeket a rossz hőmérséklet beállítás okozhat. Mindemellett a csaptelep speciális kialakításának köszönhetően a forró víz a ház hátsó oldalán kering, ezzel elkerülhetőek a véletlen érintésből eredő sérülések.

## Átfolyás szabályozás

A 3/4 fordulatos kerámia felsőrész és az eco gomb tökéletes kombinációja segíti az energia és víz megtakarítást anélkül, hogy a zuhanyzás élvezetét csökkentené.

# ÚJ STROHM TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK




## Biztonság

- Ha leáll a hidegvíz ellátás a **termosztátos csaptelepek** azonnal leállítják a vizet, így akadályozva meg a forrázást.
- **Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on**, megakadályozza a véletlen vagy nem szándékos hőmérséklet emelkedést.
- **Biztonságos érintés rendszer:** megakadályozza a termosztátos csaptelep megérintésekor felléphető forrázást. Különösen hasznos gyermekeknek és időseknek.

Hideg csapteleptest rendszer



Vízáramlás a termosztátos csaptelepben



## Precíz kontrol

Válassza ki a kívánt hőmérsékletet, érje el nagyon rövid idő alatt.



## Komfort

Zuhanyzás során megakadályozza a hőmérséklet ingadozást. A termosztátos csaptelepek automatikusan szabályozzák a kiválasztott hőmérsékletet.



## Biztonságos érintés rendszer

Belső műanyag betét, amely megakadályozza, hogy a csaptelep külseje felmelegedjen.



STROM

## FÜRDŐSZOBAI CSAPTELEPEK





**MANACOR**


# MANACOR




STROHM

## Mosdó csaptelep

- Leeresztő szelep nélkül
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkörmes perlátorral
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



12 db




240 db

# MANACOR




## Kádtöltő csaptelep

- Zuhanyzett nélkül
- Automata zuhanyváltóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Zajcsökkentő elemmel



6 db




72 db

# MANACOR




## Zuhany csaptelep

- Zuhanyzett nélkül
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel



6 db





72 db

# MANACOR




## Termosztátos zuhany csaptelep

- Zuhanszett nélkül
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- Hideg érintés rendszer
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek



10 db




200 db

# MANACOR




## Termosztátos zuhanyrendszer

- Termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- Automata zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - › Min. magasság: 730 mm
  - › Max. magasság: 1310 mm
- Ultracím 200 mm fém vízkömentes zuhanyfej
- 3 funkciós vízkömentes kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1,5 m
- Állítható kézizuhanytartó
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek



2 db




20 db

# MANACOR




## Termostátos szett

- Termostátos zuhany csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- 60 cm zuhanyrúd, Ø25 mm
- Megerősített fém gégecső 1,75 m
- 3 funkciós vízkömentes kézizuhany
- Állítható kézizuhanytartó
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek



3 db




60 db

# MANACOR




## Dual control zuhanyrendszer

- Dual control csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Automata zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - › Min. magasság: 730 mm
  - › Max. magasság: 1310 mm
- Ultraslim 200 mm fém vízkömentes zuhanyfej
- 3 funkciós vízkömentes kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1,5 m
- Állítható kézizuhanytartó
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek



2 db



20 db



# SINEU




STROHM



## Mosdó csaptelep


- Leeresztő szelep nélkül
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkőmentes perlátorral
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



# SINEU



12 db




240 db

# SINEU




## Bide csaptelep

- Leeresztő szelep nélkül
- Vízkömentes perlátorral
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



12 db




240 db

# SINEU




## Kádtöltő csaptelep

- Zuhanyzett nélkül
- Automata zuhanyváltóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Zajcsökkentő elemmel



6 db




120 db

# SINEU




## Zuhany csaptelep

- Zuhanyzett nélkül
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel



6 db





120 db

# SINEU




## Termosztátos zuhany csaptelep

- Zuhanyzett nélkül
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- Hideg érintés rendszer
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek



10 db



200 db




STROHM

# SINEU




## 3in1 szett

- Mosdó csaptelep leeresztő szelep nélkül
- Kádtöltő csaptelep automata zuhanyváltóval
  - › Zajcsökkentő elemmel és visszacsapó szeleppel
  - › Vízkömentes perlátorral
- Zuhanyzett
  - › Zuhanyrúd  $\varnothing$  25mm, 60 cm
  - › 1 funkciós kézizuhany
  - › Megerősített fém gégecső 1,75 m
  - › Állítható zuhanytartó



2 db




20 db

# SINEU




## Termosztátos zuhanyrendszer

- Termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- Automata zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - › Min. magasság: 730 mm
  - › Max. magasság: 1310 mm
- Ultraslim 200 mm fém vízkömentes zuhanyfej
- 3 funkciós vízkömentes kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1,5 m
- Állítható kézizuhanytartó
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek



2 db




20 db

# SINEU




## Termosztátos szett

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- 60 cm zuhanyrúd, Ø 25 mm
- Megerősített fém gégecső 1,75 m
- 3 funkciós vízkömentes kézizuhany
- Állítható kézizuhanytartó
- Szűrővel védett visszaáramlásátló szelepek



3 db




60 db

# SINEU




## Dual control zuhanyrendszer

- Dual control csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Automata zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - › Min. magasság: 730 mm
  - › Max. magasság: 1310 mm
- Ultraslim 250 mm fém vízkömentes zuhanyfej
- 3 funkciós vízkömentes kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1,5 m
- Állítható kézizuhanytartó
- Szűrővel védett visszaáramlásátló szelepek



2 db



20 db



STROHM

# BOXPALETTA



## Dual control zuhanyrendszerekhez:

· Manacor: 842780200

## Termosztátos zuhanyrendszerekhez:

· Manacor: 842380200

· Sineu: 832380200

DIS-BSYST

Méret: 722(M) x 570(H) x 415(SZ)mm



6 db/boxpaletta

# BOXPALETTA



## Zuhany szettekhez:

· Manacor: 842020220

· Sineu: 832020220

DIS-BSET

Méret: 722(M) x 275(H) x 370(SZ) mm



6 db/boxpaletta



STROM


# MŰSZAKI ADATOK




STROHM




Átfolyási érték és nyomás grafikon



Átfolyási érték és nyomás grafikon



Átfolyási érték és nyomás grafikon




# MŰSZAKI ADATOK




STROHM




Átfolyási érték és nyomás grafikon



Átfolyási érték és nyomás grafikon




Átfolyási érték és nyomás grafikon




# MŰSZAKI ADATOK




Átfolyási érték és nyomás grafikon



Átfolyási érték és nyomás grafikon



Átfolyási érték és nyomás grafikon





**Thank you & nice to meet you.**



**STROHM**



STROHM

[www.strohm-teka.com](http://www.strohm-teka.com)