

DO IT YOURSELF

Fürdőszobai csaptelepek
2019



STROHM



The logo consists of the word 'TEKA' in a bold, white, sans-serif font, centered within a white square outline. The background of the entire image is a dark red color with a pattern of lighter red dots of varying density, creating a halftone effect that forms abstract shapes.

TEKA

STROHM

INDEX

Csapterep tulajdonságok	4
.....	
Easy fix rögzítés	5
.....	
Az egészség a legfőbb prioritás	6
.....	
Új Strohm termosztátos csapterep	7
.....	
MANACOR	10
.....	
SINEU	14
.....	
Műszaki adatok	20
.....	

FÜRDŐSZOBAI CSAPTELEPEK TULAJDONSÁGOK



STROHM



NEOPERL®

A Neoperl perlátorok egyenes vízfolyást biztosítanak, valamint vízkömentes rendszerrel rendelkeznek: a vízkő egyszerűen eltávolítható, elég az ujjunkat használni és ledörzsölni a lerakódott vízkövet. Emellett a zajszintet is csökkentik.

5

YEARS
GUARANTEE



5 év garancia a gyártásra visszavezethető meghibásodásokra.

ÉLETTARTAM

szabvány EN-817 Teka minőség

KIFOLYÓCSÓ	80.000	>550.000
KARTUS	70.000	>150.000

AISI
304

Tanúsított flexibilis bekötőcső (ACS, Aenor, Sintef, Kiwa, DWGV, KTW, WRAS, VA, W270)

A bekötőcső külseje megerősített rozsdamentes acélból készül (AISI 304), a belseje pedig műanyag, hogy megakadályozza az esetleges ártalmas részecskék ivóvízbe való integrálódását.



EASY SLIDE

35 mm tanúsított keramikus vezérlőegység



EASY CLEAN




EXTREME GLOW

Egyedülálló krómozási technológiánk garantálja a felület extrém fényességét, csillogását. (átlagosan 12µm nikkel, 0,4µm króm) Csapteleink akár több mint 200 óra sókamrában eltöltött idő után sem korrodálódnak.




Easy fix rögzítés 3 lépésben:




1

Zárja el a sarokszelepet



2

Állítsa be a kívánt pozíciót



3


Használja az Easy fix rendszert a csaptelep rögzítéséhez

EASY FIX RÖGZÍTÉS




- Egyszerű
- Gyors
- Nincs szükség szerszámokra


Easy fix rögzítés 3 lépésben:



Zárja le a sarokszelepet



Állítsa be a kívánt pozíciót



Használja az Easy fix rendszert a csaptelep rögzítéséhez

Az Easy fix rendszer rendkívül gyors, hiszen kevesebb mint 3 perc alatt felrögzíthető a csaptelep, akár korábbi tapasztalat nélkül is. Emellett pénzt is megtakaríthatunk, hiszen nincs szükség szakember bevonására.

AZ EGÉSZSÉG A LEGFŐBB PRIORITÁS



A Teka az élen jár egy új technológia alkalmazásában, amely megfelel az ivóvízre vonatkozó előírásoknak



A legfőbb előnyei a Teka innovatív mérnöki megoldásainak mosdó csaptelepkre:

EGÉSZSÉGRŐL VALÓ GONDOSKODÁS

Az ivóvízre vonatkozó szabályozás egyre szigorúbbá válik. Új technológiánk biztosítja, hogy az ivóvíz minimálisan érintkezzen a sárgarézzel, garantálva, hogy teljesítjük az ivóvízre vonatkozó előírásokat.

MAGAS MINŐSÉGŰ MŰANYAG ALKATRÉSZEK

Magas minőségű, tanúsított műanyag csaptelep belső, Németországból és Japánból importált nyersanyagok felhasználásával.

5 ÉV GARANCIA

A csaptelepkre 5 év garanciát biztosítunk.

TANÚSÍTVÁNYOK



KTW

WRAS
MATERIAL

ÚJ STROHM TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK



A termosztátos csaptelepeink megfelelnek az európai Norma EN 1111 által megkövetelt érzékenységi, stabilitási és biztonsági előírásoknak.



Mi a termosztátos csaptelep?

Egy olyan speciális csaptelep, mely a víz hőmérsékletét folyamatosan egy kiválasztott hőmérsékleten tudja tartani, még akkor is ha hőmérséklet vagy víznyomás változás keletkezik a rendszerben.

Hogyan működik?

A teka termosztátos csaptelepek automatikusan összekeverik a meleg és a hideg vizet. Nem kell mást tenni, mint kiválasztani a kívánt hőfokot és pár másodpercen belül a víz eléri a megfelelő hőmérsékletet és folyamatosan tartja is a zuhanyzás végéig.

Mi az előnye?

A teka termosztátos csaptelepekkel mindig kényelmesen és biztonságosan zuhanyozhat. Sőt mindeközben vízfogyasztásának akár 50%-át is megspórolhatja az egyedi funkcióknak köszönhetően.

Forrázásvédelem

a biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on segít elkerülni a forrázást és egyéb sérüléseket, melyeket a rossz hőmérséklet beállítás okozhat. Mindemellett a csaptelep speciális kialakításának köszönhetően a forró víz a ház hátsó oldalán kering, ezzel elkerülhetőek a véletlen érintésből eredő sérülések.

Átfolyás szabályozás

A 3/4 fordulatos kerámia felsőrész és az eco gomb tökéletes kombinációja segíti az energia és víz megtakarítást anélkül, hogy a zuhanyzás élvezetét csökkentené.

ÚJ STROHM TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK




Biztonság

- Ha leáll a hidegvíz ellátás a **termosztátos csaptelepek** azonnal leállítják a vizet, így akadályozva meg a forrázást.
- **Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on**, megakadályozza a véletlen vagy nem szándékos hőmérséklet emelkedést.
- **Biztonságos érintés rendszer:** megakadályozza a termosztátos csaptelep megérintésekor felléphető forrázást. Különösen hasznos gyermekeknek és időseknek.

Hideg csapteleptest rendszer



Vízáramlás a termosztátos csaptelepben



Precíz kontrol

Válassza ki a kívánt hőmérsékletet, érje el nagyon rövid idő alatt.



Komfort

Zuhanyzás során megakadályozza a hőmérséklet ingadozást. A termosztátos csaptelepek automatikusan szabályozzák a kiválasztott hőmérsékletet.




Biztonságos érintés rendszer

Belső műanyag betét, amely megakadályozza, hogy a csaptelep külseje felmelegedjen.



STROM

FÜRDŐSZOBAI CSAPTELEPEK





MANACOR

MANACOR




STROHM



Mosdó csaptelep


- Leeresztő szelep nélkül
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



843466250



12 db



240 db

MANACOR



Kádtöltő csaptelep


- Zuhanyzett nélkül
- Automata zuhanyváltóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Zajcsökkentő elemmel

MANACOR



Zuhany csaptelep


- Zuhanyzett nélkül
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel




841216200



6 db




72 db



842316200



6 db





72 db

MANACOR



Termosztátos zuhany csaptelep


- Zuhanszett nélkül
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- Hideg érintés rendszer
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek



842010200



10 db




200 db

MANACOR



Termosztátos zuhanyrendszer


- Termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- Automata zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
 - › Min. magasság: 730 mm
 - › Max. magasság: 1310 mm
- Ultracím 200 mm fém vízkömentes zuhanyfej
- 3 funkciós vízkömentes kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1,5 m
- Állítható kézizuhanytartó
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek



842380200



2 db



20 db




STROHM

MANACOR



Termosztátos szett


- Termosztátos zuhany csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- 60 cm zuhanyrúd, Ø25 mm
- Megerősített fém gégecső 1,75 m
- 3 funkciós vízkömentes kézizuhany
- Állítható kézizuhanytartó
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek



842020220



3 db




60 db

MANACOR



Dual control zuhanyrendszer


- Dual control csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Automata zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
 - › Min. magasság: 730 mm
 - › Max. magasság: 1310 mm
- Ultraslim 200 mm fém vízkömentes zuhanyfej
- 3 funkciós vízkömentes kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1,5 m
- Állítható kézizuhanytartó
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek



842780200



2 db



20 db



SINEU




STROHM



Mosdó csaptelep


- Leeresztő szelep nélkül
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



833466250



12 db



240 db

SINEU

SINEU



Bide csaptelep


- Leeresztő szelep nélkül
- Vízkömentes perlátorral
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

SINEU



Kádtöltő csaptelep


- Zuhanyzett nélkül
- Automata zuhanyváltóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Zajcsökkentő elemmel




836266200



12 db




240 db



831216200



6 db



120 db

SINEU



Zuhany csaptelep

- Zuhanyzett nélkül
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

SINEU




Termosztátos zuhany csaptelep

- Zuhanyzett nélkül
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- Hideg érintés rendszer
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek




STROHM




832316200




6 db




120 db



832010200



10 db



200 db



SINEU




3in1 szett

- Mosdó csaptelep leeresztő szelep nélkül
- Kádtöltő csaptelep automata zuhanyváltóval
 - › Zajcsökkentő elemmel és visszacsapó szeleppel
 - › Vízkömentes perlátorral
- Zuhanyzett
 - › Zuhanyrúd \varnothing 25mm, 60 cm
 - › 1 funkciós kézizuhany
 - › Megerősített fém gégecső 1,75 m
 - › Állítható zuhanytartó

837106200



2 db



20 db


SINEU




Termosztátos zuhanyrendszer

- Termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- Automata zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
 - › Min. magasság: 730 mm
 - › Max. magasság: 1310 mm
- Ultraslim 200 mm fém vízkömentes zuhanyfej
- 3 funkciós vízkömentes kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1,5 m
- Állítható kézizuhanytartó
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek

832380200



2 db




20 db

SINEU



Termosztátos szett


- Termosztátos zuhany csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- 60 cm zuhanyrúd, Ø 25 mm
- Megerősített fém gégecső 1,75 m
- 3 funkciós vízkömentes kézizuhany
- Állítható kézizuhanytartó
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek



832020220



3 db



60 db



BOXPALETTA



Dual control zuhanyrendszerekhez:

· Manacor: 842780200

Termosztátos zuhanyrendszerekhez:

· Manacor: 842380200

· Sineu: 832380200

DIS-BSYST

Méret: 722(M) x 570(H) x 415(SZ)mm



6 db/boxpaletta

BOXPALETTA



Zuhany szettekhez:

· Manacor: 842020220

· Sineu: 832020220

DIS-BSET

Méret: 722(M) x 275(H) x 370(SZ) mm



6 db/boxpaletta



STROHM

MŰSZAKI ADATOK



STROHM



842380200




842020200




832380200


Átfolyási érték és nyomás grafikon



Átfolyási érték és nyomás grafikon



Átfolyási érték és nyomás grafikon



MŰSZAKI ADATOK



STROHM



842010200




832010200




833466250


Átfolyási érték és nyomás grafikon



Átfolyási érték és nyomás grafikon



Átfolyási érték és nyomás grafikon



MŰSZAKI ADATOK



STROHM



831216200




836266200




832316200


Átfolyási érték és nyomás grafikon



Átfolyási érték és nyomás grafikon



Átfolyási érték és nyomás grafikon





Thank you & nice to meet you.



STROHM



STROHM

www.strohm-teka.com