

KATALÓGUS

2027







TARTALOMJEGYZÉK

Csapterelek és zuhanyok

21. oldal

Zuhanyprogram

73. oldal

WC Program

88. oldal

Fürdőszobabútorok

94. oldal

Konyhai csapterelek

99. oldal

Mosogatótálca Program

119. oldal

Csapterlep méretek

136. oldal

Mofém Professional

151. oldal

Flexibilis bekötőcsövek

172. oldal

Alkatrészprogram

179. oldal

Víz-, gáz-, fűtészerezervények

199. oldal



Tájékozódjon egyszerűen és gyorsan online katalógusunkban a QR kód beolvasásával.



A MOFÉM márka több mint egy évszázada a magyar ipar meghatározó szereplője. A márka gyökerei egészen 1900-ig nyúlnak vissza, és azóta is folyamatosan fejlődik – ma már a fenntarthatóság és innováció jegyében.

A MOFÉM nem csupán egy ismert magyar márka-név, a mögötte álló tudás és elkötelezettség generációk munkáját tükrözi. A vállalat aktívan hozzájárul a tudatos víz- és energiahasználathoz.

A MOFÉM mára egy stabil partner a környezettudatos építkezés és felújítás világában: a látható részletektől a háttérben működő, hosszú távú biztonságot szolgáló szerelvényekig. A Mofém már a fürdőszobabútorok és WC kerámiák világában is meghatározó szereplővé vált: olyan rendszereket kínál, amelyek inspirációt és tervezési szabadságot adnak mindazoknak, akik a térből élményt szeretnének formálni.



A MOFÉM évről évre, 2025-ben, immár 9. alkalommal, nyerte el a Magyar Brands díjat, Kiváló Fogyasztói Márka kategóriában. Ezzel is erősítve a hazai márkák fontosságát.


Minőség,
megbízhatóság

Fejlődés,
innováció

Okos
megoldások

Értéket
teremtünk

Magyar
szakértelem



STROHM

TEKA

STROHM csoport

A Strohm csoport közel 50 országban van jelen világszerte

A STROHM csoport része a teljeskörű fürdőszobai megoldásokat kínáló STROHM TEKA, valamint a MOFÉM márka.

A STROHM TEKA a csaptelepek és zuhanyrendszerek mellett zuhanykabinokat, zuhanytálcákat, fürdőszoba bútorokat, mosdókat, tükroket, fürdőkádakat, WC-eket, bidéket és fürdőszobai kiegészítőket is kínál. A márka világszerte 50 országban van jelen.

A STROHM csoport fontosnak tartja, hogy az innovációk a technológia és a design találkozásában szülessenek meg a termékek, ennek fényében folyamatosan fejleszt és újít a piaci igények szerint. A csoport gyáregységei Spanyolországban és Kínában is mindig ezt tartják szem előtt.





MOFÉM ÚJDONSÁGOK

Korszerű technológia, víztakarékos működés, letisztult design és felhasználóbarát megoldások a modern fürdőszobákhoz és konyhákhoz



Stardust A következő dimenzió

Letisztult formák, időtálló
Grafit szürke PVD felülettel.



EVO Fürdőszobabútor program

Teret enged az egyéniségnek



Zenit Tornado WC Ahol a stílus és minőség találkozik

Kiemelten víztakarékos
és halk működés.



A térből élmény

Fürdőszobabútorok és mosdó kerámiák


Van valami felszabadító abban, amikor a fürdőszobád pontosan úgy néz ki, ahogy te szeretnéd. A Mofém fürdőszobabútor kollekciója éppen ezt a szabadságot kínálja: inspirációt és tervezési lehetőségeket ad mindazoknak, akik a térből élményt szeretnének formálni.

Színek és felületek összhangja

A színek határozzák meg a hangulatot. A Roble Honey meleg, természetes karaktert ad a térnek, mintha egy darabka természet költözne be a falak közé.

A fényes fehér ezzel szemben letisztult, modern, és tágasabbá varázsolja még a kisebb fürdőszobákat is.

MOSDÓ- ÉS OLDALSZEKRÉNY SZÍNEK



Fényes fehér



Roble Honey



Egy rendszer, többféle lehetőség

Válaszd ki a számodra legideálisabb kombinációt: különböző méretű szekrények, megfordítható tükör vagy tükrosszekrény, beépített vagy pultra helyezhető kerámia mosdó. Az oldalszekrény a térbe illesztve harmonikusan egészíti ki az összeállítást.

Nem kell kompromisszumot kötnöd – alakíts ki pontosan olyan fürdőszobát, ami a legjobban illik hozzád és az igényeidhez. A Mofém bútoraival örömet tervezni a saját fürdőszobádat: bátran kombinálhatsz, variálhatsz, és lépésről lépésre alkothatsz meg azt a megoldást, amely valóban a te stílusodat tükrözi.

Láthatatlan precizitás, érezhető különbség

A mindennapi használat kényelmét és tartósságát Hettich vasalatok biztosítják.

A fiókok soft-close csillapítással záródnak: halk mozgás, finom záródás, hosszú távon is megbízható működés.

TULAJDONSÁGOK



Soft-close Vízhatlan



Tervezd meg álmaid fürdőszobáját

Ahol mindig jól indul a reggel, és ahova egy fárasztó nap után jó megérkezni: termékeink 3D modelljeivel akár otthon, akár egy lakberendezővel együtt könnyedén megtervezheted ezt a fürdőszobát. Kombinálj és alkosd meg lépésről lépésre azt a megoldást, amely valóban a te stílusodat tükrözi.

A bútorok megjelenését csaptelepeinkkel teheted teljessé. A klasszikus króm mellett Zenit Black vagy Stardust grafit szürke csaptelepeinket is tudod választani a még kontrasztosabb és modernebb végeredményért.

Termékeink 3D modelljeit itt találod



A te konyhád, a te stílusod

Gránit és rozsdamentes acél mosogatótálcák



Neked, aki nem éred be kevesebbel
Neked, aki szívvel-lélekkel főz

10
ÉV
GARANCIA



Professzionális vagy elegáns? – Találd meg a te stílusod



Gránit mosogatótálcák

Prémium megjelenés
kompromisszumok nélkül

A minőségi alapanyag, az elegáns vonalvezetés és a finoman textúrázott természetes felület együttesen biztosítják a hosszú éveken át tartó kifogástalan megjelenést és megbízhatóságot.



Rozsdamentes mosogatótálcák

A profik választása

Nem véletlen, hogy a professzionális konyhák világszer-
te a rozsdamentes megoldást részesítik előnyben: az
időtálló anyag ellenáll a mindennapi igénybevételnek,
könnyen tisztítható és rendkívül higiénikus.

Az ember az értékünk, a víz a szenvedélyünk!

Ambiciózus tervek mentén éljük életünket és küldetésünk a fenntartható életmód. Ez ad nekünk motivációt a mindennapokhoz és ösztönzi a kivételes teljesítményt.



Jövőkép

Mindig is büszkék voltunk arra, hogy motiváló célokat tűztünk ki magunk elé. Évről évre követjük korunk változásait és igyekszünk olyan jövőt formálni cégünk életében, mely az elvárt igényeket túlszárnyalva hoz mindig valami újat és izgalmat az emberek életébe.



Egységben az erő!

A nálunk dolgozó emberek teljesítménye nélkül nem lennénk képesek elérni ambiciózus céljainkat. Az ő elkötelezettségük, ötleteik és felelősségvállalási hajlandóságuk vezet minket a sikerhez.



Generációs kötelék

A minőség, a sokszínűség és a szakmai elhivatottság értékrendszerünk és növekedési stratégiánk központjában áll. Ezt a szemléletet 1900 óta képviseljük és örököltetjük tovább generációról generációra. Tisztelettel gondolunk elődjeinkre, akiktől nem csupán a szakmai tapasztalatot örököltük, hanem a szenvedélyt is, ami a MOFÉM márka mozgatórugója.



Globális gondolkodás

A Strohm csoport által kínált globális elérések tesznek igazán nagyra minket, hiszen olyan lehetőségek tárházát nyitották meg előttünk, melyet korábban elképzelhetetlenek voltak. A nemzetközi vállalatoknak is szükségük van a kollektív tudás és a felhalmozott tapasztalatok kincsestárára, hogy sikeresen összehangolják vállalati céljaikat és új felismerésekre tegyenek szert.



Szívügyünk a környezetvédelem!

Egyedülálló helyzetben vagyunk ahhoz, hogy minden nap segítsünk emberek millióinak megismerni azokat a lehetőségeket, amiket a hétköznapi rutin feladatok elvégzése közben észrevétlenül tehetnek a környezetvédelem érdekében. Ez a küldetéstudat vezérel minket minden termékfejlesztésünkben.

Összhangban a természettel!

Válasszon MOFÉM csaptelepet és csatlakozzon hozzánk a fenntartható jövő felé vezető úton!





MOFÉM **ECO** PROGRAM

A fenntartható otthon

Kutatási és fejlesztési csapataink fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy termékeinket a természet szolgálatába állítsuk.

A fenntarthatóság és a víztakarékosság nemcsak egyéni szinten, hanem globálisan is egyre fontosabbá válik. Egy kis odafigyeléssel és a megfelelő eszközök használatával jelentős változások érhetők el a háztartások vízfelhasználásában.

Egy tudatos döntéssel hosszú távon nemcsak a környezet védelméhez, hanem a víz- és energiaköltségek csökkentéséhez is hozzájárulhatunk. De hogyan is tudunk otthonunkban vízzel és az energiával takarékoskodni, és még pénzt is spórolni? Erre hoztunk ötleteket a Mofém Eco Program keretein belül.





Minden csepp számít! Víztakarékos perlátorok

Az átfolyás szabályozó és korlátozó elemeknek köszönhetően vízfogyasztásának akár 60%-át is megtakaríthatja! A mosdó csaptelepekbe beépített ECO perlátorok úgy csökkentik az átfolyó víz mennyiségét, hogy mi azt észre sem vesszük. A vízórán viszont garantáltan látványos lesz a változás!



Kezünkben az irányítás ECO Click rendszer

Víztakarékoság már a mosogató csaptelepeknél is elérhető. A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásánál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el. Ajánljuk azoknak, akik folyó víz mellett mosogatnak!



Gazdaságos kényeztetés kézizuhanyok, Super ECO perlátorok

Ducal és Bridge kézizuhanyaink beépíthető vízkorlátozó elem percenként mindössze 5,7 liter víz átfolyását engedi, így akár felére csökkenthetjük a vízfogyasztást zuhanyzás közben. Az alkatrészprogramban elérhető új Super ECO perlátorainkkal pedig 3,8 vagy akár 1,9 l/percre tudjuk csökkenteni mosdó csaptelepeink vízfogyasztását!



Egyéni igényekre szabva Termosztátos csaptelep

A termosztátos csaptelepek esetében a kívánt víz hőmérséklet beállításához nem szükséges a vizet hosszasan folytatni és hőfokra állítani, ehhez elég pár másodperc csupán. Ráadásul a kiválasztott hőmérsékletet állandóan tartja a speciális termosztát elemnek köszönhetően. A biztonsági hőmérséklet 38°C-on funkcionál köszönhetően a víztakarékoság mellett a forrázás védelemről is gondoskodnak a Mofém termosztátos csaptelepek.



Kevesebb víz, maximális hatékonyság Zenit Tornado WC

A Tornado technológiának köszönhetően a WC szükséges öblítési vízmennyisége 3 / 4,5 l.



PILAR

a fenntarthatóság pillére



VIDEO

Évi 810 kWh energia megtakarítás:

A középállásban hideg vizet engedő Cold Start mosdó csaptelepeknek köszönhetően rövid kézmosások alkalmával nem használunk a felesleges felfűtéshez energiát. Az így megspórolt energia 165 gépi mosásnak felel meg! (*)(**)

Egészséges ivóvíz:

0% ólomkioldódás az ólommentes sárgaréz alapanyagának köszönhetően.

Évi több, mint 28 000 liter vízmegtakarítás:

A mosdó csaptelepek víznyomástól függetlenül 5 l/perc vízátbocsátással rendelkeznek. Így 1 Pilar mosdó csapteleppel 1 év alatt, annyi vizet tudunk megspórolni, ami elég lehet 280 fürdőkádban való fürdéshez! (*)(***)

Kisebb ökológiai lábnyom:

Króm 3 bevonat, mely egészségesebbé teszi a gyártási folyamatot és kevésbé terheli a környezetet.



PILAR csaptelep család – A fenntarthatóság pillére

A környezetvédelem iránti elkötelezettségünk inspirálta a Pilar csaptelep családot. A termékek fejlesztése során olyan merész célokat tűztünk ki magunk elé, hogy a felhasználó szintű víz- és energiatakarékosági funkciók

mellett a gyártás technológiánkat is zöldebbé tesszük. Az új króm 3 felületkezelési technológia bevezetésével kevesebb a selejtarány és a káros gázok kioldódása, így sokkal kisebb ökológiai lábnyomot hagy.

* Egy 4 tagú család napi 20 perces mosdó csaptelep használatából kiindulva.

** A számítás 7kg kapacitású, 1 órás program alatt 4,9 Kwh fogyasztású mosógépet vesz alapul.

*** 150x70 cm-es fürdőkádát alapul véve.

**Ne őrizgesse évekig
garanciajegyét és számláit!**

A vásárlástól számított 1 hónapon belül regisztráljon oldalunkon díjmentesen a kiterjesztett garanciáért és élvezze termékcsoporttól függően az 5, 10 vagy akár 15 év garanciális időtartam által nyújtott biztonságot!

A MINŐSÉG ZÁLOGA A GARANCIA

Sok ezer pozitív vásárlói visszajelzés bizonyítja, hogy a MOFÉM termékek hosszú évekig szolgálják tökéletesen ügyfeleinket. Büszkék vagyunk rá, hogy szerelők a mai napig bizalommal ajánlanak minket!

Termékeink kifogástalan minőségű anyagokból, gondosan megtervezett gyártási technológiával készülnek. Elvárásaink magasak, ezért gondosan választjuk ki beszállítóinkat és ellenőrizzük gyártásunkat minden egyes folyamat végén. Többek között ezért is adjuk magabiztosan csaptelepeinkre az 5 év garanciát*.

Így biztos lehet abban, hogy gondtalanul élvezheti csaptelepeink működését hosszú éveken át.

Termékeink támogatását egy országos lefedettségű szerviz rendszer működésével biztosítjuk, mely lehetővé teszi a vásárlók kényelmes ügyintézését akár otthonról is.

5
EV
GARANCIA

CSAPTELEPEKRE*

5
EV
GARANCIA

GAMMA
GÖMBCSAPOKRA

10
EV
GARANCIA

AHA ÉS FLEXUM EVO
GÖMBCSAPOKRA

10
EV
GARANCIA

MOSOGATÓTÁLCÁKRA

10
EV
GARANCIA

WC KERÁMIÁKRA

15
EV
GARANCIA

25
EV
ALKATRÉSZ
ELLÁTÁS

SZERELŐKERETRE



Kiterjesztett garancia
regisztráció

TANÚSÍTVÁNYOK



* A garanciális idő termékenként eltérő lehet. Bővebb információért keresse fel a www.mofem.hu oldalt.

KREATÍV TUDÁSBÁZIS

MOFÉM Kutatás-Fejlesztési csoport


Friss, praktikus, örömteli és eredeti ötletek laboratóriuma. Egy tető alá gyűjti a saját Mofém tervezői részleg fejlesztéseit, a nemzetközi csapat kreatív gondolatait és a modern kor műszaki elvárásait.



Szakmai utunk ismertetőjegye a különféle stílusok és technikai megoldások tanulmányozása, új lehetőségek feltárása és a hozzá szükséges gyártás technológia fejlesztése. Mindegyik projekt részletes előkészületet, kutatómunkát, mérnöki szakértelmet, technológiai fejlesztést, prototípus-gyártást, stb. foglal magába, de mindezek felett ott van a szenvedély és a fejlődésre való folyamatos törekvés.

A legutóbbi munkánk egyike – a katalógusban látható új **AHA gömbcsap család** – a **csapatmunka**, a tapasztalat, a fiatal és friss megközelítés eredménye.

Emellett sok újdonsággal találkozhatnak a katalógusban, mely nem csak a felhasználást segíti, hanem számos praktikus vagy éppen esztétikus megoldást kínál a vásárlóknak. Legyen szó akár az új **Mambo Pro** csaptelep családról, vagy a **Fix KB** toldatos új **AHA** gömbcsapról.





GYÁRTÁSI FOLYAMAT



1

ÖNTÉS

Számítógép által vezérelt öntőgépek állandó és homogén minőséget garantálnak.



2

FORGÁCSOLÓ ÜZEM

Az öntött darabokat korszerű CNC transzfergépek forgácsolják.



3

CSISZOLÓ ÜZEM

A csiszolási folyamatot robot technológia automatizálja, így biztosítva az állandó minőséget.



4

GALVANIZÁLÓ ÜZEM

Teljesen automatizált galvanizáló üzem, mely a legkomolyabb környezetvédelmi technológiákkal van felszerelve.



5

SPECIÁLIS FELÜLETEK

Magas ellenálló képességű lakkok és más újgenerációs felületek.



6

SZERELŐ ÉS CSOMAGOLÓ ÜZEM

A szerelő üzem a működési és szivárgási teszteket a termékek 100%-án elvégzi. A termékek és az alkatrészek gondosan előkészített védőcsomagolásba kerülnek.





ELEGANCE

Azoknak szól, akik egy gondolattal mások előtt járnak, akik nem félnek változtatni, akik fogékonyak az új dolgokra, akik saját képükre szeretnék formálni otthonukat, ugyanakkor nem akarnak lemondani arról a magas minőségi színvonalról és megbízhatóságról, amelyet a Mofém márka képvisel. Azoknak, akik képesek megmutatni, hogy lehet másként csinálni úgy, hogy közben felelősséget vállalnak környezetükért.

Az alap kategória valamennyi jellemzőjét magán hordozza, ugyanakkor mindezt a design és funkcionalitás tekintetében magasabb szintre emeli. Azoknak ajánljuk, akik előnyben részesítik a modern designt és megjelenést, amely nem megy a funkcionalitás rovására, akik valóban haladnak az aktuális irányzatokkal, amelyek mentesek a szélsőségektől. Ezáltal válnak a mai modern fürdőszobák díszévé.



STANDARD +



BASIC

Alap értékek és funkciók, amelyek a Mofém márkát már a belépő kategóriában is a legjobb minőségű választások közé emeli: magas fokú szolgáltatásokkal, szervizhálózat, 5 év garancia*, bevizsgált komponensek és minősítések. A kategória jól ötvözi a hagyományos értékeket a legújabb energiatakarékos megoldásokkal. Tökéletes választás bármely fürdőszobába!

* A garanciális idő termékenként eltérő lehet. Bővebb információért keresse fel a www.mofem.hu oldalt.





CSAPTELEPEK ÉS ZUHANYOK

Pilar
22. oldal

Trend Plus
24. oldal

Zenit
30. oldal

Black Zenit
36. oldal

Stardust
40. oldal

Junior Evo
42. oldal

Treff
54. oldal

Mambo Pro
58. oldal

Mambo-5
60. oldal

Hello
64. oldal

Eurosztár
66. oldal

Bojler csaptelepek
70. oldal

ELEGANCE

STANDARD +

BASIC





Pilar

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Víz megtakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Forrázás védelemmel ellátott kartus a zuhany csaptelepbe építve

Felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat!



Egyszerű karbantartás

A Coin Slot perlátornak köszönhetően egy érme elegendő a perlátor beszereléséhez vagy eltávolításához.



Komfortosabb használat

A kádőtöltő és zuhany csaptelep csavarodásmentes Silver Design gégecsővel érhető el.



Cold Start mechanizmus

Az M, L, XL mosdó csaptelepek közép pozícióban hideg vizet adnak, így a rövid kézmosások alkalmával nem használunk a felesleges felfűtéshez energiát.



Víz takarékoság

A mosdó csaptelepek víznyomástól függetlenül 5 l/perc vízbocsátással rendelkeznek.



Kerámiás zuhanyváltó

A kerámiás zuhanyváltó pontos és kényelmes beállítást valamint víznyomástól független megbízható működést biztosít.




ELEGANCE

Mosdó csaptelep S

30346280C3

- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M18,5x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül




ELEGANCE

Mosdó csaptelep M

303312870C3

- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M18,5x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Cold Start mechanizmus
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül




ELEGANCE

Mosdó csaptelep L

303862870C3

- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M18,5x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Cold Start mechanizmus
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül




ELEGANCE

Kádtöltő csaptelep

30122280C3

- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Kerámia zuhanyváltó
- Pilar kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Pilar fali zuhanytartó
- 1750 mm csavarodásmentes Silver Design gégecső
- Zajcsökkentő elemmel




ELEGANCE

Zuhany csaptelep

30232280C3

- Pilar kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Pilar fali zuhanytartó
- 1500 mm csavarodásmentes Silver Design gégecső
- Forrázásvédelemmel ellátott kartus
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

182622850

- Forgatható kifolyócső: 187 mm
- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"




Trend Plus

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Vízmeztakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Csapterelek széles méretválasztékban

A mosdók széles forma és méretválasztékban érhetők el. Találja meg a mosdójához legjobban illeszkedő csapterelepet!



ELEGANCE

Mosdó csaptelep

150-1551-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



3/8"

ELEGANCE

Mosdó csaptelep L

323622850

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Click leeresztő szeleppel



3/8"

ELEGANCE

Mosdó csaptelep XL

323222850

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Click leeresztő szeleppel



3/8"


ELEGANCE

Mosdó csaptelep

150-1551-04

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül





ELEGANCE

Kádtöltő csaptelep

151-1501-00

- Ducal kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Ducal fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Zuhany csaptelep

153-1501-00

- Ducal kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Ducal fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Mini süllyesztett zuhany

153-1551-01

- Egyedi design takarótányérral
- Tartalmazza a süllyesztett elemet





Trend Plus
Süllyesztett csaptelep
falon kívüli része - 2 utas
321702900

- Kerámias zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Zuhanyzett nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Kétutas süllyesztett elem
1096500



Trend Plus
Süllyesztett csaptelep
Falon kívüli része - 1 utas
322402900

- Fém takarótányérral
- Zuhanyzett nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Egyutas süllyesztett elem
1096400



Süllyesztett csaptelep kiegészítők



Zenit
Zuhanyfej
175-0005-00




- Ultraslim
- Méret: Ø200 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós

Zuhanykar 90° x 300
169-0003-03



Fali csatlakozós kézizuhany tartó
süllyesztett csaptelepekhez
169-0002-00





ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1551-04

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1551-07

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"




3/8"

ELEGANCE

Mosogató csaptelep

329372800

- Forgatható kifolyócső: 221 mm
- Magas ellenállású flexibilis rugó
- Kiemelhető kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Orvosi mosdó csaptelep**159-1501-00**

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Leeresztő szeleppel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Orvosi mosogató csaptelep**159-1551-02**


- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Orvosi mosogató csaptelep**159-1551-06**

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel






Zenit

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Víz megtakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Dual Control zuhanyrendszerek

A Dual Control modellek a hagyományos csaptelepek technológiáját ötvözi a termosztátos csaptelepek modern, letisztult designnal.

Miért is jó a Dual Control?



Termosztátos zuhanyrendszerek

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméért!



ELEGANCE

Mosdó csaptelep

150-1951-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



ELEGANCE

Magasított mosdó csaptelep

150-1951-01

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



3/8"

ELEGANCE

Bide csaptelep

154-1901-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szeleppel

Ajánlott kiegészítők



Csavar vagy ragaszd!

Rögzítés csavarokkal vagy 3M™ PE FOAM ragasztószalaggal.




ELEGANCE

Kádtöltő csaptelep

151-1901-00

- 3 funkciós Zenit kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zenit fali zuhanytartó
- 1750 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Zuhany csaptelep

153-1901-00

- 3 funkciós Zenit kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zenit fali zuhanytartó
- 1750 mm gégecső
- Zajcsökkentő elemmel

Fiesta Easy
Pohártartó
üveg pohárral
171182800



Fiesta Easy
Szappanadagoló
171262800



Fiesta Easy
Akasztó, dupla
171172800



Fiesta Easy Törölközőtartó
171272800





ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1951-03

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Magasított mosogató csaptelep

152-1951-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1951-01

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1951-02

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





ELEGANCE

Termosztátos zuhany csaptelep

842012800

- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek





ELEGANCE

Termostátos zuhanyrendszer

170-1901-00

- Termosztátos csapterlep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapterleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Ultraslim zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm




ELEGANCE

Dual Control zuhanyrendszer

153-1901-03

- Dual Control csapterlep
- Hideg csapterleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 970 mm
 - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Ultraslim zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø250 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zuhanyrendszer

153-1901-01

- Zenit zuhany csapterlep
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Zuhanyrendszer alsó kifolyócsővel

153-1901-02

- Csapterlep forgatható kifolyócsővel
- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1750 mm
- Zajcsökkentő elemmel



VIDEÓ






Black Zenit

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Vízmeztakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók




Fekete felület

Klasszikus fekete felület króm részletekkel kombinálva örökérvényű eleganciát kölcsönöz a fürdőszobának. A csaptelepekhez színezett fekete Fiesta kiegészítők is elérhetők.



Click leeresztőszelep

A leeresztőszelepes modelleket egyszerű használatot biztosító színezett fekete Click leeresztőszeleppel adjuk.



ELEGANCE


Mosdó csaptelep

84342280N

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Click leeresztő szeleppel
- Fekete

Leeresztő szelep nélkül

84346280N



ELEGANCE

Magasított mosdó csaptelep

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Click leeresztő szeleppel
- Fekete



ELEGANCE

Kádtöltő csaptelep

84122280N

- 3 funkció Black Zenit kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Black Zenit fali zuhanytartó
- 1750 mm csavarodásmentes Black Design gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel
- Fekete

Ajánlott kiegészítők

Pohártartó üveg pohárral

17066280N

- Fekete



Szappantartó, rácsos

17064280N

- Fekete



Akasztó, dupla

17065280N

- Fekete



Click leeresztő szelep

1109500

- Fekete



ELEGANCE

Zuhany csaptelep

84232280N

- 3 funkció Black Zenit kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Black Zenit fali zuhanytartó
- 1750 mm csavarodásmentes Black Design gégecső
- Zajcsökkentő elemmel
- Fekete



ELEGANCE

Zuhanyrendszer

84298280N

- Zenit zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- 1750 mm csavarodásmentes Black Design gégecső
- Zajcsökkentő elemmel
- Fekete







Stardust

STANDARD+

Jellemzők

Választék	☒	☒	☒	☒	☒
Komfort	☒	☒	☒	☒	☒
Vízmegetakarítás	☒	☒	☒	☒	☒
Design	☒	☒	☒	☒	☒

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



PVD felület

Ujjlenyomatmentes, könnyen tisztán tartható PVD bevonattal, aminek köszönhetően a csaptelep kiemelkedően ellenálló lesz a kopással és a tisztítószerrel szemben.



Víztakarékoság

A mosdó csaptelepek víznyomástól függetlenül 5 l/perc vízbocsátással rendelkeznek.





STANDARD+

Mosdó csaptelep**86346280GM**

- Perlátor vízköelleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül
- Ujjlenyomatmentes PVD felület
- Grafit szűrke



STANDARD+

Mosdó csaptelep XL**86366280GM**

- Perlátor vízköelleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül
- Ujjlenyomatmentes PVD felület
- Grafit szűrke



STANDARD+

Kádtöltő csaptelep**86122280GM**

- Stardust kézizuhany vízkö elleni védelemmel,
- Stardust fali zuhanytartó
- Stardust csavarodásmentes gégecső, 1750 mm
- Perlátor vízkö elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Ujjlenyomatmentes PVD felület
- Grafit szűrke



STANDARD+

Zuhany csaptelep**86232280GM**

- Stardust kézizuhany vízkö elleni védelemmel,
- Stardust fali zuhanytartó
- Stardust csavarodásmentes gégecső, 1500 mm
- Ujjlenyomatmentes PVD felület
- Grafit szűrke



STANDARD+

Mosogató csaptelep**86937280GM**

- Forgatható kifolyócső: 263 mm
- Fekete rugalmas kifolyócső, mágneses rögzítéssel
- Kétfunkciós zuhanyfej
- Perlátor vízkö elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M28x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Ujjlenyomatmentes PVD felület
- Grafit szűrke

Ajánlott kiegészítők**Nyomógombos leeresztő szelep****111080GM****Túlfolyó gyűrű****70237280GM****Design szifon****111100GM****Kerámiás sarokszelep****15034280GM**




Junior Evo

STANDARD+

Jellemzők

Választék	□□□□□□
Komfort	□□□□□□
Vízmeztakarítás	□□□□□□
Design	□□□□□□

Mosdó variációk




Kiemelt funkciók



Forrázás védelmi gyűrűvel ellátott kartus a jelölt termékeknél
Felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat!



MOFÉM ECO Click
A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



STANDARD +


Mosdó csaptelep

150-0058-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Forrázás védelemmel ellátott kartus
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Forrázásvédelemmel ellátott kartus*
- Leeresztő szeleppel

Leeresztő szelep nélkül

150-0057-00




STANDARD +

Magasított mosdó csaptelep

150-0059-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül




STANDARD +

Evo X

Mosdó csaptelep

150-0074-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Magasított mosdó csaptelep

150-0061-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül




STANDARD +

Cascade mosdó csaptelep

150-0075-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Innovatív anti-splash és vízmegtakarítási ECO rendszer
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Click leeresztő szeleppel



STANDARD +

Bide csaptelep

154-0047-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szeleppel



STANDARD +

Bojler mosdó csaptelep

160-0020-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD +

Kádtöltő csaptelep

151-0063-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyzett nélkül

151-0063-10



STANDARD +

Zuhany csaptelep

153-0047-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Forrázásvédelemmel ellátott kartus
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyzett nélkül

153-0047-10





Junior Evo
Süllyesztett csaptelep
Falon kívüli része - 2 utas
461702900

- Kerámiás zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Zuhanyoztató nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Kétutas süllyesztett elem
1096500



Junior Evo
Süllyesztett csaptelep
Falon kívüli része - 1 utas
462402900

- Fém takarótányérral
- Zuhanyoztató nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Egyutas süllyesztett elem
1096400



Süllyesztett csaptelep kiegészítők

Zuhanykar 90° x 300
169-0003-03



Fali csatlakozós kézizuhany tartó süllyesztett csaptelepekhez
169-0002-00



Evo Zuhanyfej
175-0001-00

- Méret: Ø200 mm
- Vízkőelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



STANDARD +

Kád-mosdó (KMT) csaptelep
155-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Automata zuhanyváltó
- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



STANDARD +

Kád-mosdó (KMT) csaptelep
155-0069-00

- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Automata zuhanyváltó
- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső



STANDARD +

Evo X
Termosztátos zuhany csaptelep
252012800

- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek



STANDARD+

Junior Evo Zuhanyrendszer 153-0048-00


- Junior EVO zuhany csaptelep
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 870 mm
 - › Max. magasság: 1380 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Elsődleges vízkifolyás helye: kézizuhany
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Junior Evo Univerzális zuhanyrendszer 275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó (alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (600 mm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!




STANDARD+

Evo X

Dual Control zuhanyrendszer

153-0049-00

- Dual Control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Evo X

Termosztátos zuhanyrendszer

170-0009-00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø250 mm
- 1 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Evo X

Termosztátos szett

252022800

- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek
- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkőelleni védelemmel 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm



STANDARD +

Evo X Fekete mosogató csaptelep

25915280N

- Matt fekete + króm
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



3/8"

STANDARD +

Evo X Fekete mosogató csaptelep

25938280N

- Matt fekete + króm
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Fehér mosogató csaptelep

25915280W

- Matt fehér + króm
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



3/8"

STANDARD +

Evo X Fehér mosogató csaptelep

25938280W

- Matt fehér + króm
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X

Infinite mosogató csaptelep

2591S280N

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Fekete rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M18,5x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

STANDARD +

Evo X

Infinite mosogató csaptelep

2591S280W

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Fehér rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M18,5x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

STANDARD +

Evo X

Infinite mosogató csaptelep

2591S280B1

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Bézs rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M18,5x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +


Evo X

Infinite mosogató csaptelep

2591S280G5

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Szürke rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





STANDARD +

Evo X Mosogató csaptelep 182762850

- Forgatható kifolyócső: 192,5 mm
- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Mosogató csaptelep 182672870

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





STANDARD+

Mosogató csaptelep

152-0049-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Mosogató csaptelep

152-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Mosogató csaptelep

152-0069-00

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0082-00

- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-02

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-01

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Mosogató csaptelep

152-0052-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Mosogató csaptelep

152-0048-00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Mosogató csaptelep

152-0047-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD +

Mosogató csaptelep

152-0067-00

- Forgatható kifolyócső: 190 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M19x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Bojler mosogató csaptelep

160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerre
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Bojler mosdó csaptelep

160-0018-10

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerre
- Egykaros
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



STANDARD+

Bojler mosogató csaptelep

160-0018-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



STANDARD+

Bojler mosogató csaptelep

161-0031-40


- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"



Bojler csaptelepek

A Mofém bojler csaptelepei felső és alsó bekötésű nyílt rendszerű bojlerekhez lettek kifejlesztve.

Mindegyik típus forgatható kifolyócsővel rendelkezik, így biztosítva a kényelmes használatot.



STANDARD+

Orvosi mosdó csaptelep

463423250

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Leeresztő szeleppel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Orvosi mosogató csaptelep

469133200

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Orvosi mosogató csaptelep

460253200

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel




Treff

STANDARD+

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Vízmeztakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Zuhanyrendszer

A Treff család tradicionális vonásait magában hordozó vízkő elleni védelemmel ellátott Antica kézizuhannyal és zuhanyfejjel.



180°-ban nyitható kerámiás felsőrészek

A 180°-ban nyitható kerámiás felsőrészek pontos, finom beállítást és víztűrés elleni védelmet biztosítanak.



STANDARD+

Mosdó csaptelep

140-0018-30

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- 180°-os kerámiás felsőrészrel
- Leeresztő szelep nélkül



180°

STANDARD+

Mosdó csaptelep

140-0020-30

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- 180°-os kerámiás felsőrészrel
- Click leeresztőszeleppel



STANDARD+

Kádtöltő csaptelep

141-0013-30

- Antica kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zuhanytartó villa
- 1500 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Mechanikus zuhanyváltó
- 180°-os kerámiás felsőrészrel
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Zuhany csaptelep

143-0006-00

- Antica kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zuhanytartó villa
- 1500 mm gégecső
- 180°-os kerámiás felsőrészrel
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Mosogató csaptelep

142-0151-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Mosogató csaptelep

142-0010-30

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel
- Zajcsökkentő elemmel





STANDARD +

Zuhanyrendszer**143-0007-00**

- Treff zuhany csaptelep
- 180°-os kerámiás felsőrészszel
- Mechanikus zuhanyváltó
(baloldali állásban a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 1 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Zajcsökkentő elemmel





Mambo Pro

BASIC

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Vízmeztakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Kényelmes kézmosás

A mosdó csaptelep kifolyási magassága kényelmes kézmosást tesz lehetővé.



Easy fix rögzítés

Az Easy fix rögzítésnek köszönhetően a mosdó csaptelep szerszám nélkül könnyedén fel- és leszerelhető.



BASIC

Mosdó csaptelep

543962850

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



BASIC

Kádtöltő csaptelep

541222800

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel, 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1750 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel



BASIC

Zuhany csaptelep

542322800

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel, 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Zajcsökkentő elemmel



BASIC

Mosogató csaptelep

549132800

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

Ajánlott kiegészítők

Super ECO perlátor

R899648CR



- Perlátor mérete: M24x1
- 1,9 l/perc vízbocsátás
- 2 db/csomag



Super ECO perlátor

R899649CR



- Perlátor mérete: M24x1
- 3,8 l/perc vízbocsátás
- 2 db/csomag





Mambo-5

BASIC

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Vízmeztakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



KMT - Kád-mosdó csaptelep

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.



Fali mosogató csaptelep

A mosogató csaptelepek mai napig népszerű alternatívája a fali kivitel. Amellett, hogy a mosogatóterületet kevésbé zsúfolt hatása érhető el vele, kiváló választás kisebb munkaterület vagy kis méretű konyha esetén.



BASIC

Mosdó csaptelep

150-0076-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



BASIC

Mosdó csaptelep

150-0051-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



BASIC

Kádtöltő csaptelep

151-0021-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel



BASIC

Zuhany csaptelep

153-0017-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Zajcsökkentő elemmel




BASIC

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-0044-00

- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



BASIC

Zuhany csaptelep

812883100

- Felső csatlakozással 3/4"
- 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø65 mm
- Fix felszállócső 1160 mm
- Fali rögzítőszettel
- Zajcsökkentő elemmel





BASIC

Mosogató csaptelep

652-0072-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



BASIC

Mosogató csaptelep

152-0035-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



BASIC

Mosogató csaptelep

152-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Zajcsökkentő elemmel






Hello

BASIC

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Víz megtakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók

**KMT - Kád-mosdó csaptelep**

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.

**Kényelmes kézmosás**

A mosdó csaptelep kifolyási magassága kényelmes kézmosást tesz lehetővé.

**Easy fix rögzítés**

Az Easy fix rögzítésnek köszönhetően a mosdó csaptelep szerszám nélkül könnyedén fel- és leszerelhető.



BASIC

Mosdó csaptelep**823462800**

- Perlátor vízköelleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



BASIC

Kádtöltő csaptelep**821212800**

- Perlátor vízköelleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zuhanyezett nélkül
- Visszacsapó szelepet nem tartalmaz. Ajánlott visszacsapó szelepes zuhanyezett alkalmazása



BASIC

Zuhany csaptelep**822312800**

- Zuhanyezett nélkül
- Visszacsapó szelepet nem tartalmaz. Ajánlott visszacsapó szelepes zuhanyezett alkalmazása



BASIC

Kád-mosdó (KMT) csaptelep**8294A2800**

- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor vízkö elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Hello kézizuhany vízkö elleni védelemmel
- Hello fali zuhanytartó
- 1500 mm Silver Design gégecső
- Easy fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



BASIC

Mosogató csaptelep**829152800**

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkö elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

Bézs 82915280B2**Szürke 82915280G7****Hello Zuhanyzett****790057128**

- Hello fali zuhanytartó
- Hello kézizuhany vízköelleni védelemmel
- Ø95 mm
 - › 1 funkció: Eső
- Visszacsapó szeleppel
- Silver Design gégecső 1500 mm

**Hello Kézizuhany****790039628**

- 1 funkció:
 - › Eső
- Visszacsapó szeleppel
- Ø 90 mm

**Hello Pull-up stop leeresztő szelep****173-0039-17**




Eurosztár

BASIC

Jellemzők

Választék	☒	☒	☒	☒	☒
Komfort	☒	☒	☒	☒	☒
Víz megtakarítás	☒	☒	☒	☒	☒
Design	☒	☒	☒	☒	☒

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



KMT - Kád-mosdó csaptelep

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.



Bojler csaptelepek

A bojlerekhez egy speciális csaptelep bekötése szükséges, amely egyedi sugárvezetőjének köszönhetően megakadályozza a túlnyomás kialakulását a bojlerben.



180°-ban nyitható kerámiás felsőrészek

A 180°-ban nyitható kerámiás felsőrészek pontos, finom beállítást és víztűrés elleni védelmet biztosítanak.




BASIC

Mosdó csaptelep

140-2198-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- 180°-os kerámiás felsőrészsel
- Leeresztő szelep nélkül



BASIC

Kádtöltő csaptelep

141-0094-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zuhanytartó villával
- 1500 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Mechanikus zuhanyváltó
- 180°-os kerámiás felsőrészsel
- Zajcsökkentő elemmel



BASIC

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

145-2069-00

- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Automata zuhanyváltó
- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- 180°-os kerámiás felsőrészsel
- Leeresztő szelep nélkül

Zuhanysettél nélkül

145-2071-00





BASIC

Zuhany csaptelep

143-0115-00

- Basic kézzzuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- 180°-os kerámiás felsőrészrel
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyzett nélkül

143-0111-00



BASIC

Mosogató csaptelep

142-0148-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészrel
- Zajcsökkentő elemmel



BASIC

Mosogató csaptelep

142-2152-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészrel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

Ajánlott kiegészítők

Búraszifon

165-0027-00



Sarokszelep

163-0006-00



Mosógéptöltő szelep

163-0014-00



BASIC

Bojler mosogató csaptelep

160-2004-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



BASIC

Bojler mosogató csaptelep

161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"



BASIC

Boiler mosdó csaptelep

160-2004-02

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1



BASIC

Lengőszelep álló

146-0033-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1



BASIC

Lengőszelep fali

146-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1



BASIC

Állószelep

146-0042-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1





A Mofém boiler csaptelepei felső és alsó bekötésű nyílt rendszerű bojlerekhez lettek kifejlesztve. Egyfogantyús és kétfogantyús kivitel is megtalálható választékunkban.

Mindegyik típus forgatható kifolyócsővel rendelkezik, így biztosítva a kényelmes használatot.

Bojler csaptelepek

Kiemelt funkciók



Egyedi sugárvezető

Az egyedi sugárvezető megakadályozza a bojlerknél esetlegesen fellépő túlnyomás kialakulását.



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



STANDARD +

Junior Evo

Bojler mosogató csaptelep

161-0031-40

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"



BASIC

Eurosztár

Bojler mosogató csaptelep

161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"



STANDARD +

Junior Evo Bojler mosdó csaptelep

160-0020-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Junior Evo Bojler mosogató csaptelep

160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Junior Evo Bojler mosdó csaptelep

160-0018-10

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



BASIC

Eurosztár Bojler mosdó csaptelep

160-2004-02

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcső 3/8"



BASIC

Eurosztár Bojler mosogató csaptelep

160-2004-02

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Junior Evo Bojler mosogató csaptelep

160-0018-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"





Zuhanyprogram

Zuhanyrendszerek

78. oldal

Zuhanyszettek, zuhanyrudak

82. oldal

Kézizuhanyok

83. oldal

Zuhanyfejek és zuhanykarok

84. oldal

Kiegészítők

85. oldal

Fiesta fürdőszobai kiegészítők

86. oldal





TERMOSZTÁTOS ZUHANYRENDSZER

A kényelmes és biztonságos zuhanyzás élménye

Miért válasszunk termosztátos csaptelepet?

A termosztátos csaptelep a víz hőmérsékletét folyamatosan egy kiválasztott hőmérsékleten tudja tartani. A beállított hőmérséklet akkor sem változik, ha víznyomás vagy hőmérséklet változás keletkezik a rendszerben. Összekeveri a meleg és a hideg vizet. Csak ki kell választani a hőfokot és pár másodpercen belül a víz eléri a kívánt hőmérsékletet.



HIDEG ÉRINTÉS RENDSZER

Bizonyos modelljeink tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet a még magasabb fokú védelem elérése érdekében.



BIZTONSÁG

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet STOP funkcióval van ellátva, így csökkentve a forrázás kockázatát.



KÖRNYEZETVÉDELEM

A Mofém termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthat meg, így védve a környezetet.



HIDEG CSAPTELEPTEST RENDSZER



VÍZÁRAMLÁS A TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPBN


DUAL CONTROL ZUHANYRENDSZER

Modern design, hagyományos technológia



Dual Control
bemutató film

Zenit és Evo X családokban már megtalálható ez a forradalmian új technológia. A Dual Control csaptelep a hagyományos csaptelepek működését ötvözi a termosztátos csaptelepek modern, letisztult designjával. Mivel működési technológiája megegyezik a hagyományos csaptelepével, így nem igényel speciális karbantartást. Belső kialakításának köszönhetően a csaptelep külső fém burkolata nem érintkezik a forró vízzel, nem melegszik fel, így nyújtva védelmet a forrázás ellen.



A BALOLDALI KAR KETTŐS FUNKCIÓVAL BÍR:

a vízáramlás helyének meghatározása (zuhanyfej vagy kézizuhany) és az átfolyó vízmennyiség szabályozása.

HŐFOKSZABÁLYOZÁS

A jobboldali kar, a víz hőmérsékletét szabályozza, mint egy hagyományos egykaros csaptelep, mely a kar jobbra vagy balra forgatásával meleg vagy hideg vizet ad.

Bojlerek



Mind elektromos, mind gáz bojlerrel optimális teljesítmény érhető el.

Biztonságos érintés



Egy műanyag belső részen folyik keresztül a víz. Ez az alkatrész, a belső test és külső fémház között megakadályozza a hőátadást és a fém test felforrósodását. Így elkerülhető, hogy a felhasználó megégesse magát.

Karbantartás

Nem igényel semmilyen speciális karbantartást.





ZUHANYRENDSZER EGYKAROS CSAPTELEPPEL

Az örök klasszikus

Különböző formai kivitelek, hogy mindenki megtalálja a stílusához leginkább megfelelőt.



A vízkő elleni védelemmel ellátott kézizuhanyoknak és zuhanyfejeknek köszönhetően a zuhanyrendszerek könnyen tisztán tarthatóak.



Az állítható felszállócsővel beállítható a kívánt fejszuhany magasság.



DIY szerelés - szerelje a zuhanyrendszert könnyedén, kőműves munka nélkül.



Extra vízáram a tökéletes zuhanyzási élmény eléréséhez.

ZUHANYRENDSZER KÉTFOGANTYÚS CSAPTELEPPEL

Nosztalgia a fürdőszobában

A kétfogantyús csaptelepek a kezdetektől napjainkig hatalmas fejlődésen mentek keresztül.

Az évek alatt folyamatosan alkalmazkodtak a változó igényekhez, így tartva fenn mai napig népszerűségüket. Az elegáns, klasszikus vonalú Treff zuhanyrendszer kétfogantyús csaptelep tökéletes választás, ha egy kis vintage stílust szeretnénk csempészni a fürdőszobába.

A nagy vízáramú Antica fejszuhany és Antica kézizuhany mellett a mechanikus zuhanyváltó és az állítható zuhanytartó is a nosztalgikus irányzatot képviseli.

A 180°-os kerámia vezérlőegység biztosítja a csaptelep finom szabályozhatóságát, a kívánt hőmérséklet könnyedén beállítható.



UNIVERZÁLIS SZERELÉSI RENDSZER

A személyre szabható kényelem

Alakítsa zuhanyrendszerét tetszés szerint, hogy maximálisan kiszolgálja az Ön igényeit.

Egy hosszú, fárasztó nap után sokszor nem is vágyunk másra, csak egy jó forró zuhanyra. A zuhanyzás segít ellazulni, levezetni a feszültséget. A jól megválasztott zuhanyrendszerrel pedig átélheti az igazi SPA élményt fürdőszobájában.



UNIVERZÁLIS

Válassza ki az Önnek legjobban megfelelő kád-töltő vagy zuhany csaptelepet, és csatlakoztassa univerzális rendszerünkhöz.

SZEMÉLYRE SZABHATÓ

Formálja saját ízléséhez zuhanyrendszerét!

KÉNYELMES

Váltson egyszerűen a kézzuhandy és a zuhanyfej funkció között a kerámia zuhanyváltóval!



STANDARD +

Junior Evo

Univerzális zuhanyrendszer

275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 998 mm
 - › Max. magasság: 1168 mm



ELEGANCE

Zenit

Termosztátos zuhanyrendszer

170-1901-00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Ultraslim zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zenit

Dual Control Zuhanyrendszer

153-1901-03

- Dual Control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 970 mm
 - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Ultraslim zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø250 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zenit

Zuhanyrendszer

153-1901-01

- Zenit zuhany csaptelep
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Zenit

Zuhanyrendszer alsó kifolyócsővel 153-1901-02

- Csapterlep forgatható kifolyócsővel
- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1750 mm
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Evo X

Termosztátos zuhanyrendszer 170-0009-00

- Termosztátos csapterlep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapterleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø250 mm
- 1 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Evo X

Dual Control zuhanyrendszer 153-0049-00

- Dual Control csapterlep
- Hideg csapterleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Black Zenit Zuhanyrendszer

84298280N

- Zenit zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- 1750 mm csavarodásmentes Black Design gégecső
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Junior Evo Zuhanyrendszer

153-0048-00

- Junior EVO zuhany csaptelep
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 870 mm
 - › Max. magasság: 1380 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Elsődleges vízkifolyás helye: kézizuhany
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Junior Evo Univerzális zuhanyrendszer

275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó (alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (600 mm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!



STANDARD+

Evo X
Termosztátos szett
252022800

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- 1 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1750 mm



STANDARD+

Treff
Zuhanyrendszer
143-0007-00

- Treff zuhany csaptelep
- 180°-os kerámiás felsőrészsel
- Mechanikus zuhanyváltó
(baloldali állásban a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 1 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm





Ducal Zuhanyszett 275-0043-07

- Ducal kézzuzhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Vízköelleni védelemmel
 - › Ø 85 mm
- Basic zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø18 mm
 - › Zuhanyrúd: 550 mm
- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm
- 5,7 l/perc vízátbocsátású szabályozó elemmel csomagolva

Bridge Zuhanyszett 175-0036-00

- Bridge kézzuzhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Vízköelleni védelemmel
 - › Ø 95 mm
- Zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø25 mm
 - › 600 mm
 - › Állítható felső fali csatlakozó (tökéletes a felújítási munkálatokhoz)
- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm
- 5,7 l/perc vízátbocsátású szabályozó elemmel csomagolva

Basic Zuhanyszett 275-0031-07

- Basic kézzuzhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Vízköelleni védelemmel
 - › Ø 70 mm
- Basic zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø19 mm
 - › 550 mm
 - › Szappantartó tálcával
- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm

Basic Zuhanyrúd 275-0034-07

- Állítható zuhanytartó
- Ø19 mm
- 550 mm





Ducal
Zuhanyszett
275-0033-07

- Ducal fali zuhanytartó
- Ducal kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 85 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel csomagolva



Bridge
Zuhanyszett
175-0035-00

- Basic fali zuhanytartó
- Bridge kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 95 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel csomagolva



Hello
Zuhanyszett
790057128

- Hello fali zuhanytartó
- Hello kézizuhany vízköelleni védelemmel
- Ø 95 mm
 - › 1 funkció: Eső
- Visszacsapó szeleppel
- Silver Design gégecső 1500 mm



Basic
Zuhanyszett
275-0032-07

- Basic fali zuhanytartó
- Basic kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 70 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Stardust
Kézizuhany
790052800

- 1 funkció:
 - › Eső
- Ø 95 mm
- Ujjlenyomatmentes PVD felület
- Grafit szűrke



Flow
Kézizuhany
790052800

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízköelleni védelemmel



Zenit
Kézizuhany
175-0003-00

- 3 funkció:
 - › Eső
 - › Masszázs
 - › Szoft
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 100 mm



Black Zenit
Kézizuhany
790039500N

- 3 funkció:
 - › Eső
 - › Masszázs
 - › Szoft
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 100 mm
- Fekete



Bridge
Kézizuhany
175-0004-00

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 95 mm
- 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel csomagolva



Hello
Kézizuhany
790039628

- 1 funkció:
 - › Eső
- Visszacsapó szeleppel
- Ø 90 mm



Ducal
Kézizuhany
275-0036-07

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 85 mm
- 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel csomagolva



Basic
Kézizuhany
275-0035-07

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 70 mm



Antica
Kézizuhany
275-0037-07

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 50 mm



Zenit
Zuhanyfej
175-0005-00

- Ultraslim
- Méret: Ø200 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



Black Zenit
Zuhanyfej
790068500N

- Méret: Ø200 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós
- Fekete



Evo X
Zuhanyfej
175-0006-00

- Méret: Ø250 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



Evo
Zuhanyfej
175-0001-00

- Méret: Ø200 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



Antica
Zuhanyfej
175-0002-00

- Méret: Ø200 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



Basic
Zuhanyfej
275-0042-07

- Méret: Ø65 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



Zuhanykar 90° x 400
169-0003-02

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 90° x 300
169-0003-03

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 45° x 200
169-0003-01

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 45° x 150
169-0003-00

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Basic
Nyújtható zuhany gégecső
275-0055-07

- 1800-2300 mm



Basic
Zuhany gégecső
275-0041-07

- 1500 mm
- Rozsdamentes acél



Design

Csavarodásmentes gégecső

175-0014-02

- Csavarodásmentes
- Ezüst színű gégecső 1750 mm



Black Zenit

Csavarodásmentes gégecső

790096700N

- Csavarodásmentes
- 1750 mm
- Fekete / Króm

ÚJ



PVD



Stardust

Csavarodásmentes gégecső

790092802GM

- 1500 mm
- Ujjlenyomatmentes PVD felület
- Grafit szürke



Ducal

Zuhanytartó

275-0039-07

- Állítható



Zenit

Zuhanytartó

790045700

- Állítható



Black Zenit

Zuhanytartó

790045700N

- Állítható
- Fekete

ÚJ



PVD



Stardust

Fali zuhanytartó

790042802GM


- Ujjlenyomatmentes PVD felület
- Grafit szürke



Basic

Zuhanytartó

275-0038-07



Fali csatlakozós kézizuhany tartó

169-0002-00

- Süllyesztett csaptelepekhez





Fiesta

STANDARD+

Jellemzők

Választék					
Komfort					
Design					

Kiemelt funkciók



Kettős rögzítési rendszer

A Fiesta Easy modellek kettős rögzítési rendszerrel rendelkeznek. A jelölt termékek falra rögzítése történhet hagyományos csavaros rögzítéssel vagy 3M™ PE FOAM ragasztószalaggal.



Könnyen tisztítható

A krómozott sárgaréz felületeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatóak.



Magas ellenálló képesség

A Fiesta fürdőszobai kiegészítők magas minőségű sárgarézből készülnek, mely garantálja a termék hosszú élettartamát.



Csavar vagy ragaszd!



Új Fiesta Easy Fürdőszobai kiegészítők



STANDARD +

Akasztó, dupla

171172800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17117280N

- Hagyományos rögzítési rendszer



STANDARD +

Pohártartó üvegpohárral

171182800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17118280N

- Hagyományos rögzítési rendszer



STANDARD +

Szappanadagoló

171262800

- Kettős rögzítési rendszer*



STANDARD +

Szappantartó, tányéros

171192800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17119280N

- Hagyományos rögzítési rendszer



STANDARD +

Szappantartó, rácsos

171162800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17116280N

- Hagyományos rögzítési rendszer



STANDARD +

Törölközőtartó gyűrű

171152800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17115280N

- Hagyományos rögzítési rendszer



STANDARD +

Törölközőtartó

171272800

- Kettős rögzítési rendszer*
- Méret: 600 mm

Fekete: 17127280N

- Hagyományos rögzítési rendszer



STANDARD +

WC papír tartó

Fedeles

171232800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17123280N

- Hagyományos rögzítési rendszer

Fedél nélkül

171222800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17122280N

- Hagyományos rögzítési rendszer



STANDARD +

WC kefe fali tartóval

171202800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17120280N

- Hagyományos rögzítési rendszer



STANDARD +

Törölközőtartó, dupla

171142800

- Kettős rögzítési rendszer*
- Méret: 600 mm

Fekete: 17114280N

- Hagyományos rögzítési rendszer



STANDARD +

WC papír tartó

171242800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17124280N

- Hagyományos rögzítési rendszer



STANDARD +

Törölközőtartó, lengő

501-1013-00

- Méret: 430 mm
- Hagyományos rögzítési rendszer

Fekete: 17070280N

- Hagyományos rögzítési rendszer



STANDARD +

Üvegpól

501-1050-00

- Méret: 520 mm
- Hagyományos rögzítési rendszer

Fekete: 17074280N

- Hagyományos rögzítési rendszer

* Csavarokkal vagy 3M™ PE FOAM ragasztószalaggal.



Mofém WC program

Kiemelt funkciók



Háromféle fali felfüggesztésű perem nélküli WC kerámia antibakteriális Soft Close Duroplast ülőkével



Víztakarékos megoldások
Szükséges WC öblítővíz mennyisége modelltől függően 3 / 4,5 l vagy 4/6 l



Komplett megoldás
WC-k, fali WC szerelőelem és rozsdamentes acél nyomólapok.



Fém nyomólapok
A rozsdamentes acél nyomólap elegáns, időtálló megoldás, amely a prémium megjelenés mellett kiemelkedő tartósságot és könnyű tisztíthatóságot is biztosít.



Antibakteriális WC ülőke
Maximális higiénia és antibakteriális védelem a család biztonságáért.



Helytakarékos szerelőkeret
A tartály vastagsága csupán 100 mm.



Lecsapódásgátló ülőke

Csak egy lágy lökés a fedélen és az ülőke automatikusan lecsukódik.



Peremmentes kialakítás


A peremmentes kialakítás segít hosszabb ideig tisztán tartani a WC-t. Magasabb szintre emeli a higiéniát.



Gombnyomással eltávolítható ülőke

Az ülőke a két gomb egyszeri megnyomásával egyszerűen és gyorsan levehető, így a nehezen hozzáférhető helyek is könnyedén tisztíthatóvá válnak.

ÚJ


10
ÉV
GARANCIA


Zenit Tornado

Perem nélküli fali WC Tornado öblítéssel, Soft Close ülőkével

700652800

- Tornado öblítéssel
- Halk működés
- Magas minőségű kerámia
- Mélyöblítésű
- Könnyen tisztítható peremmentes kialakítás
- Öblítés típusa: mélyöblítésű
- Szükséges öblítővíz mennyisége 3 / 4,5 l
- Vízmegtakarítás
- Beépített tartállyal használható
- Rejtett szerelési rendszer
- Lecsapódásgátló antibakteriális Duroplast ülőke fedéllel, rozsdamentes acél felfogatókkal



Tornádó öblítés

Halk működés, hatékony víztakarékos öblítés, hatékonyabb tisztítás


10
ÉV
GARANCIA


EVO

Perem nélküli fali WC Soft Close ülőkével

700532800

- Magas minőségű kerámia
- Mélyöblítésű
- Könnyen tisztítható peremmentes kialakítás
- Öblítés típusa: mélyöblítésű
- Szükséges öblítővíz mennyisége 4/6 l
- Vízmegtakarítás
- Beépített tartállyal használható
- Rejtett szerelési rendszer
- Lecsapódásgátló antibakteriális Duroplast ülőke fedéllel, rozsdamentes acél felfogatókkal



10
ÉV
GARANCIA


Hello

Perem nélküli fali WC Soft Close ülőkével

700542800

- Magas minőségű kerámia
- Mélyöblítésű
- Könnyen tisztítható peremmentes kialakítás
- Öblítés típusa: mélyöblítésű
- Szükséges öblítővíz mennyisége 4/6 l
- Vízmegtakarítás
- Beépített tartállyal használható
- Lecsapódásgátló antibakteriális Duroplast ülőke fedéllel, rozsdamentes acél felfogatókkal




EVO-Tech

Fali WC-szerelőelem




Felső vízcsatlakozás,
sárgaréz szelepekkel



Mechanikus vezérlés




Szigetelt falsík alatti
öblítőtartály zaj- és
páralecsapódás elleni
védelemmel



A tartály vastagsága
csupán 100 mm




Fali felfüggesztésű
WC-khez




Kívül-belül szinterezett
keret és lábak. Maximális
korrózió elleni védelem.

Gyors keret rögzítési
rendszer



Szűrővel védett
töltőszelep



A mindenkori padlószinttől
1m távolság lézervágással
jelölve, megkönnyítve a
pontos szerelést

Kettős öblítés: 3/6 l




Szerszám nélkül
szervizelhető
öblítőtartály



Csatlakozó elem
szagelszívó rendszerhez

HDPE tartály és
csatlakozó könyök

Állítható magasság,
0-200 mm tartományban





EVO-Tech Fali WC-szerelőelem

15 EV GARANCIA
25 EV ALKATRÉSZ ELÁTÁS

731012800


- Fali felfüggesztésű WC-khez
- Maximális terhelhetőség: 400 kg
- Termék mérete: 500x100x1140 mm
- Tartály vastagsága 100 mm
- Állítható teleszkópos láb. Állítási tartomány 200 mm
- Szárazépítéshez, parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Vízcsatlakozás fentről
- Mechanikus vezérlés
- Dupla öblítés
 - › Kis mennyiség 3-4,5l
 - › Nagy mennyiség 6-7,5l
- Vízszűrővel védett töltőszелеp
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Tartály és a csatlakozó könyök anyaga magas ellenálló képességű HDPE
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Kívül-belül szinterezett keret. Maximális korrózió elleni védelem
- Távtartó csavarok és a zajcsökkentő lap tartozék
- Nyomólapot nem tartalmazza
- **-Újdonság-** szagelszívó rendszerhez csatlakoztatható!



Beépítési videó



Karbantartási videó




Opcionális kiegészítő:

Mofém Fresh System WC tabletta adagoló

R720061058



Beépítési videó



Mechanikus öblítési rendszer

A mechanikus öblítési rendszerrel az öblítési mennyiség 3-7,5 l tartományban állítható. Az öblítő szelepek élettartama meghaladja a 200.000 öblítést!




Fél öblítési
mennyiség
beállítása



Teljes öblítési
mennyiség
beállítása

Öblítési mennyiség beállítása

Az öblítő szelep segítségével a fél és a teljes öblítés vízmennyisége egyszerűen és rugalmasan beállítható, a mindenkori környezeti sajátosságoknak megfelelően. Így biztosítva a leghatékonyabb víz- és energiafelhasználást.



Szűrős töltőszелеp

A sárgaréz töltőszелеp a 90 fokban elforgatható fogantyú segítségével a vízbetöltés sebessége egyszerűen beállítható. A bemeneti részbe beépített szűrő pedig megakadályozza, hogy szennyeződés kerüljön a szelepre. A szelep élettartama meghaladja a 200.000 töltést.


Nyomólapok



EVO 40 nyomólap

7350228N2


- Szín: Grafit szürke PVD
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 30 Nyomólap

73500280N2

- Szín: Grafit szürke PVD
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 20 Nyomólap

73501280N2


- Szín: Grafit szürke PVD
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 40 nyomólap

73502280N

- Szín: Matt fekete
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 30 Nyomólap

73500280N

- Szín: Matt fekete
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 20 Nyomólap

73501280N


- Szín: Matt fekete
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 40 nyomólap

7350228G6


- Szín: Selyemfényű arany PVD
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 30 Nyomólap

73500280W


- Szín: Matt fehér
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 20 Nyomólap

73501280W


- Szín: Matt fehér
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 40 nyomólap

7350228NS


- Szín: Szálcsiszolt rozsdamentes acél
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 30 Nyomólap

735002800

- Szín: Króm
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 20 Nyomólap

735012800

- Szín: Króm
- Anyag: Rozsdamentes acél

EVO-Tech Fali WC szerelőelem



PE CSATLAKOZÓ KÖNYÖK
Ø110
R720061040



PE CSATLAKOZÓ KÖNYÖK
Ø90
R737002828



Csatlakozó fali WC-hez Ø90
R720061042



PE mandzsetta d90/110
R720061041



Csatlakozó fali WC-hez Ø45
R720061043



Csőbilincs WC lefolyóhoz
R720061044



WC rögzítő menetes szár
2 db
R720061045



Fali rögzítő elem
R720061046




Zajcsökkentő
R720061047



WC Öblítő szelep
R720061048



WC Töltő szelep
R720061049




WC elzáró szelep szűrős
R720061050



Leeresztő szelep aljzat
R720061051



Leeresztő szelep rögzítő
R720061052



Nyomólap rögzítő keret
R720061053



Nyomólap rögzítő keret
rudazat
R720061054



Himbaegység
R720061055



Nyomórudazat
himbaegységhez
R720061056



Törmelék elleni védőfedél
R720061057



Szilikon tömítés
öblítőszelephez
R737002832



Öblítés korlátozó elem
R737002827

WC-k



Soft Close ülőke
Zenit Tornado fali WC-hez
R720061123

- Lecsapódásgátló Duroplast ülőke fedéllel
- Antibakteriális felület
- Rozsdamentes acél felfogatókkal

ÚJ



Soft Close ülőke
Hello fali WC-hez
R720061061

- Univerzális felhasználás
- Lecsapódásgátló
- Duroplast
- Antibakteriális felület
- Rozsdamentes acél felfogatókkal



WC ülőke zsanér
Hello fali WC-hez
R720061062

ÚJ



Soft Close ülőke
EVO fali WC-hez
R720061059

- Lecsapódásgátló
- Duroplast
- Antibakteriális felület
- Rozsdamentes acél felfogatókkal



Rögzítő szett
EVO fali WC-hez
R720061060

ÚJ



Rögzítő szett
Zenit Tornado fali WC-hez
R720061124



Átfolyás szabályozó Zenit
Tornado WC-hez
R720061125

ÚJ



Csőidom szagelszívó
rendszerekhez történő
csatlakoztatáshoz
737002834

ÚJ



EVO-Tech állítható láb
R1097500

- Állítási tartomány 0-35 cm
- 2db/csomag

ÚJ

Tudta, hogy...

a Hello WC ülőke, univerzális? Nem csak Mofém alkatrészként, hanem önállóan is értékesíthető, hiszen formája a legelterjedtebb WC kerámiákkal is kompatibilis.





Fürdőszobabútorok, kerámia mosdók, tükrök

EVO

2 fiókos fali mosdószekrények



60 x 45 x 48 cm

F46206X28NW

- Bevonat: melamin
- Fogantyú: ABS ezüst
- Soft close záródású fiókok
- Fiók belső felülete: Grafit szürke
- Fiók magassága: 19,5 cm
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől
- Hettich vasalatok
- Szín: Roble Honey



60 x 45 x 48 cm

F46206X28W2

- Bevonat: lakkozott melamin
- Fogantyú: ABS ezüst
- Soft close záródású fiókok
- Fiók belső felülete: Grafit szürke
- Fiók magassága: 19,5 cm
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől
- Hettich vasalatok
- Szín: Fényes fehér



80 x 45 x 48 cm

F46208X28NW

- Bevonat: melamin
- Fogantyú: ABS ezüst
- Soft close záródású fiókok
- Fiók belső felülete: Grafit szürke
- Fiók magassága: 19,5 cm
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől
- Hettich vasalatok
- Szín: Roble Honey



80 x 45 x 48 cm

F46208X28W2

- Bevonat: lakkozott melamin
- Fogantyú: ABS ezüst
- Soft close záródású fiókok
- Fiók belső felülete: Grafit szürke
- Fiók magassága: 19,5 cm
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől
- Hettich vasalatok
- Szín: Fényes fehér

EVO

Beépített kerámia mosdók



81 x 46,5 x 17,5 cm

B4613028541S

- Anyag: kerámia



61 x 46,5 x 17,5 cm

B4613028341S

- Anyag: kerámia

EVO

Mosdópult lapok, mosdótál



Mosdópult lapok

- Ültetett mosdókhoz
- Bevonat: melamin
- Vízhatlan felület
- EVO 2 fiókos fali mosdószekrényhez

81 x 46 x 1,9 cm

F46028X28HW

Roble Honey

F46028X28W2

Fényes fehér

61 x 46 x 1,9 cm

F46006X28HW

Roble Honey

F46006X28W2

Fényes fehér



Ø36 x 12,5 cm

Kerek kerámia mosdó

B461D3281W2

- Anyag: kerámia
- Pultra helyezhető





EVO

Fali tükrösszekrények



80 x 72 x 19 cm

- Bevonat: melamin
- Soft close ajtóval
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől

F46728E28HW Roble Honey

F46728E28W2 Fényes fehér



60 x 72 x 19 cm

- Bevonat: melamin
- Soft close ajtóval
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől

F46726E28HW Roble Honey

F46726E28W2 Fényes fehér



EVO

Tükör



60 x 80 cm

E4601X2868

- Megfordítható, vízszintesen és függőlegesen is felhelyezhető



EVO

Oldalszekrények



150 x 35 x 32,5 cm

- Bevonat: melamin
- Soft close ajtóval
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől

F46723M28HW Roble Honey

F46723M28W2 Fényes fehér

EVO

Fali kézmosó szekrény



40 x 22 x 52 cm

- Bevonat: melamin
- Fogantyú: Alumínium, ezüst
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől

F46204X28NW Roble Honey

F46204X28W2 Fényes fehér

**A kerámia mosdó és csaptelep nem tartozék!*



41 x 22 x 10 cm

Kerámia kézmosó

B4616028220S

- Anyag: kerámia

3D MODELLEK A PROJEKTTERVEZÉSHEZ

A tervezéshez szükséges 3D fájlok közvetlenül elérhetők a weboldalunkról. A méretek és elemek kombinálhatóságának köszönhetően különböző adottságú terekhez és projektekhez is könnyen megtalálható a megfelelő összeállítás.



Töltsd le termékeink 3D modelljeit!







Konyhai megoldások

Konyhai csaptelepek
101. oldal

Mosogatótálca Program
119. oldal





Konyhai megoldások

A konyha az a hely, ahol mindig zajlik az élet, ahol sok időt töltünk. Készülődés egy családi ebédhez, előkészületek egy grill partihoz, sütemény készítés a gyerekekkel...

Az egyik leggyakrabban használt konyhai eszköz a mosogató csaptelep. Éppen ezért jól meg kell gondolnunk, hogy milyen típust választunk a konyhánkba. A jól megválasztott, igényeinkhez igazított csaptelep megkönnyíti a munkát, ezáltal az itt töltött közös időt is még kellemesebbé varázsolja.

Különböző stílusok és funkció megoldások- Találja meg az Ön igényeihez legjobban illeszkedő csaptelepet!

A víztakarékosságról a konyhában sem feledkezhetünk meg. Egyes típusaink **ECO Click** víztakarékos rendszerrel van-

nak ellátva, amely a teljes vízáram 50%-át engedi át.

Épp tele a mosogató, de meg kell tölteni egy edényt? Nem probléma! Élvezze a **kihúzható zuhanyfejes** és **professzionális** csaptelepek nyújtotta fantasztikus előnyöket.

A mosogató csaptelepek mai napig népszerű alternatívája a **fali kivitel**. Amellett, hogy a mosogatóterület kevésbé zsúfolt hatása érhető el vele, kiváló választás kisebb munkaterület vagy kis méretű konyha esetén.



STANDARD+

Mosogató csaptelep

86937280GM

- Forgatható kifolyócső: 263 mm
- Fekete rugalmas kifolyócső, mágneses rögzítéssel
- Kétfunkciós zuhanyfej
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M28x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Ujjlenyomatmentes PVD felület
- Grafit szűrke



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

182762850

- Forgatható kifolyócső: 192,5 mm
- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

182672870

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Pilar

Mosogató csaptelep

182622850

- Forgatható kifolyócső: 187 mm
- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

329372800

- Forgatható kifolyócső: 221 mm
- Magas ellenállású flexibilis rugó
- Kiemelhető kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-07

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

Mosogasson, mint a profik!

Rugós kialakítású mosogató csaptelepünk az éttermek professzionális konyháinak hangulatát csempészi konyhájába.





ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-04

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"







ELEGANCE

Zenit

Mosogató csaptelep

152-1951-03

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Zenit

Magasított mosogató csaptelep

152-1951-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Zenit

Mosogató csaptelep

152-1951-01

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Zenit

Mosogató csaptelep

152-1951-02

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Fekete mosogató csaptelep 25915280N

- Matt fekete + kró
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



3/8"

STANDARD +

Evo X Fekete mosogató csaptelep 25938280N

- Matt fekete + kró
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Fehér mosogató csaptelep 25915280W

- Matt fehér + króm
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



3/8"

STANDARD +

Evo X Fehér mosogató csaptelep 25938280W

- Matt fehér + króm
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

Fekete és fehér festett mosogató csaptelepeink mind a modern, mind pedig a klasszikus konyhában tökéletes választásnak bizonyulnak. Az ujjlenyomatmentes matt festett felület és a csillogó króm találkozása egyedi és elegáns megjelenést kölcsönöz minden térnek.





STANDARD +

Evo X Infinite mosogató csaptelep 2591S280N

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Fekete rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M18,5x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

STANDARD +

Evo X Infinite mosogató csaptelep 2591S280W

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Fehér rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M18,5x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

STANDARD +

Evo X Infinite mosogató csaptelep 2591S280B1

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Bézs rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M18,5x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Infinite mosogató csaptelep 2591S280G5

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Szürke rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

Infinite mosogató csaptelepeink a rugalmasság és a végtelen lehetőségek szimbólumai. A letisztult forma, a négy féle színben elérhető változtatható alakú rugalmas kifolyócső a funkcionális többlettartalom mellett segít az egyedi arculat kialakításában.





STANDARD +

Junior Evo

Bojler mosogató csaptelep

160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0048-00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-02

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-01

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0069-00

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



3/8"

STANDARD +

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0082-00

- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



VIDEÓ



STANDARD +

Junior Evo
Mosogató csaptelep
152-0047-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD +

Junior Evo
Bojler mosogató csaptelep
160-0018-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



STANDARD+

Junior Evo

Bojler mosogató csaptelep

161-0031-40

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"



STANDARD+

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0067-00

- Forgatható kifolyócső: 190 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M19x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0049-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



BASIC

Bridge

Mosogató csaptelep

152-1851-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

Új



BASIC

Hello
Mosogató csaptelep
82915280B2

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Bézs

Új



BASIC

Hello
Mosogató csaptelep
82915280G7

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Szürke



BASIC

Hello
Mosogató csaptelep
829152800

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





BASIC

Mambo-5 Mosogató csaptelep

152-0035-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



BASIC

Mambo-5 Mosogató csaptelep

152-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Zajcsökkentő elemmel



BASIC

Mambo-5 Mosogató csaptelep

652-0072-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



BASIC

Mambo Pro Mosogató csaptelep

549132800

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





STANDARD+

Treff
Mosogató csaptelep
142-0151-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészrel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Treff
Mosogató csaptelep
142-0010-30

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Zajcsökkentő elemmel
- 180°-os kerámiás felsőrészrel



BASIC

Eurosztár
Mosogató csaptelep
142-2152-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészrel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





BASIC

Eurosztár

Mosogató csaptelep

142-0148-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámias felsőrészrel



BASIC

Eurosztár

Bojler mosogató csaptelep

160-2004-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



BASIC

Eurosztár

Bojler mosogató csaptelep

161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"







Mosogatótálca Program

Gránit mosogatótálca

120. oldal

Rozsdamentes acél mosogatótálca

126. oldal

Zenit

Gránit mosogatótálcák

A Mofém gránit mosogatótálcái a legkiválóbb alapanyagokból készülnek. Minden egyes használat bizonyítja, hogy a minőség nem csupán látható, hanem érezhető is.



**MAGAS MINŐSÉGŰ
DURAQUARZ
ALAPANYAGBÓL**



Magas ellenálló képesség
az ütésekkel szemben



Magas ellenálló képesség
a karcolásokkal szemben



Magas ellenálló képesség
a hősokkal szemben



Magas minőségű
összetevők



Magas ellenálló képesség az
elszíneződésekkel szemben



UV védelem



Magas hőállóság
280 °C-ig



Élelmiszerekre
ártalmatlan



Magas ellenálló képesség a
vegyi anyagokkal szemben

Természetes erő, válogatott minőség

A DURAQUARZ, mely 80%-ban európai lelőhelyekről származó kiváló minőségű kvarc, 20%-ban pedig gondosan válogatott gyanták egyedülálló ötvözete. Ez a különleges anyagösszetétel rendkívüli tartósságot biztosít, valamint kiemelkedő ellenállást nyújt a karcolásokkal, vegyi anyagokkal, sérülésekkel és hőmérséklet-ingadozásokkal szemben.

Színek a te stílusodhoz



Fekete, a modern és letisztult stílus kedvelőinek.



Szürke azoknak, akik a kifinomult, visszafogottabb megoldást keresik.



Bézs a természetes és meleg hangulatot hozza el.






Zenit 1B gránit mosogatótálca

Méreték

- [Sz x M] 560 x 510 mm
- [Sz x M x M] 490 x 360 x 215 mm
- 5 helyen csaptelep furat kikönnnyítéssel

Beépítési lehetőségek

- Ráépíthető
- Megfordítható - Csaptelepfurat nélkül
- mosogatószekrény (modul) szélessége min. 600 mm



760012801N3
Metál fekete



760012801B2
Bézs



760012801G7
Szürke

Tartozékok

- Szűrős dugó
- Rögzítő klippek
- 3 1/2" lefolyócsomag

Ajánlott mosogató csaptelep

Hello
Mosogató csaptelep
82915280B2 - Bézs
82915280G7 - Szürke




Az anyag természetes változatossága és a gyártási folyamat apró eltérései miatt az azonos színjelölésű csaptelep és a mosogatótálca közt árnyalatbeli különbségek előfordulhatnak.



Zenit 78 1B1D gránit mosogatótálca

Méretetek

- [Sz x M] 780 x 460 mm
- [Sz x M x M] 390 x 390 x 215 mm
- 6 helyen csaptelep furat kikönnyítéssel



Beépítési lehetőségek

- Ráépíthető
- Megfordítható - Csaptelepfurat nélkül
- mosogatószekrény (modul) szélessége min. 500 mm



760012802N3
Metál fekete



760012802B2
Bézs



760012802G7
Szürke

Tartozékok

- Szűrős dugó
- Rögzítő klippek
- 3 1/2" lefolyócsomag

Ajánlott mosogató csaptelep

Evo X Mosogató csaptelep

25938280N - Fekete

25938280N - Fehér



3/8"


Az anyag természetes változatossága és a gyártási folyamat apró eltérései miatt az azonos színjelölésű csaptelep és a mosogatótálca közt árnyalatbeli különbségek előfordulhatnak.



Zenit 86 1B1D gránit mosogatótálca

Méretetek

- [Sz x M] 860 x 500 mm
- [Sz x M x M] 390 x 430 x 215 mm
- 6 helyen csaptelep furat kikönnnyítéssel



Beépítési lehetőségek

- Ráépíthető
- Megfordítható - Csaptelepfurat nélkül
- mosogatószekrény (modul) szélessége min. 500 mm



760012803N3
Metál fekete



760012803B2
Bézs



760012803G7
Szürke

Tartozékok

- Szűrős dugó
- Rögzítő klippek
- 3 1/2" lefolyócsomag dugóemelővel

Ajánlott mosogató csaptelep

Infinite

Mosogató csaptelep

2591S280B1 - Bézs

2591S280N - Fekete

2591S280W - Fehér

2591S280G5 - Szürke



Hogyan tartsuk tisztán a gránit mosogatótálcánkat?

Bár az anyag ellenálló a karcolásokkal, foltokkal és hőhatásokkal szemben, a megfelelő tisztítás és ápolás elengedhetetlen a felület élettartamának maximalizálásához.

Egyszerű, de hatékony tippek a tisztántartáshoz:

Mossuk át a felületet langyos vízzel és enyhe mosogatószerrel, majd töröljük át egy puha szivaccsal vagy mikroszálas kendővel a szennyeződések és vízfoltok eltávolítása érdekében.

Alapos öblítés – Kerüljük a tisztítószerek felhalmozódását, és mindig öblítsük le tiszta vízzel a mosogatótálcát.

Szárazra törlés – A vízkőlerakódás elkerülése érdekében használjunk egy puha kendőt a tálca szárazra törléséhez.

A mosogatótálca védelmében kerüljük:

- erős savas vagy lúgos tisztítószereket – károsíthatják a felület védőrétegét
- dörzsszivacsok és fémszálas súrolók használatát – koptathatják a tálca felületét, matt hatást okozva
- fehérítő és klórtartalmú szereket – a gránit színének fakulásához vezethetnek



Extra védelem és karbantartás

Vízlepergető ápolószer használata – Időnként alkalmazhatunk speciális kőápoló szereket, amelyek védőréteget képeznek a felületen, meggátolva a szennyeződések és vízkő lerakódását.



Infinite és EVO2

Rozsdamentes acél mosogatótálcák

A rozsdamentes acél időtálló anyag, amely ellenáll a mindennapi igénybevételnek, könnyen tisztítható és rendkívül higiénikus. A változatos medenceméret, formák és kialakítások lehetővé teszik, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb megoldást a legkényelmesebb munkavégzéshez. Legyen szó akár klasszikus, akár modern stílusú konyháról, a Mofém rozsdamentes mosogatótálcák biztosítják a mindennapi kényelmet és a hosszútávú megbízhatóságot.



Magas ellenálló képesség

Mosogatótálcáink magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek, ezzel biztosítva a termék hosszú élettartamát a mindennapos használat során.



Anyagvastagság

A nagyobb medencével rendelkező mosogatótálca vastagabb lemezből készül, így biztosítva, hogy az anyag ne deformálódjon el.



Tartozékok

Minden rozsdamentes acél mosogatótálca rendelkezik a beépítéshez szükséges tartozékokkal: 3 1/2" lefolyócsomag szűrős dugóval, klip csomag, rögzítő szalag.



Szatén

A szatén felület matt hatású, modern megjelenést biztosít és kevésbé látszanak meg rajta a vízfoltok.



Polírozott

A polírozott felület fényes, tükröződő és elegáns.



10 év garancia
minden gránit és rozsdamentes mosogatótálcára



Garanciális feltételek

Napi tisztítás – A ragyogó felületért

- Mosogatás után öblítsük át tiszta vízzel a mosogatótálcat, hogy eltávolítsuk a szennyeződések.
- Só vagy savas ételek hosszú ideig történő érintkezése elszíneződést okozhat.
- A vízkőlerakódások elkerülése érdekében minden használat után töröljük szárazra a felületet.
- Makacs foltok eltávolítására folyékony, karcmentes tisztítószer használata javasolt.

A szűrős dugó egy rendkívül praktikus kiegészítő, amely számos előnnyel jár a mosogatótálca használatakor. A szűrő a mindennapi használatot is kényelmesebbé és higiénikusabbá teszi. A mosogatótálca megfelelő működéséhez nemcsak a felület, hanem a szifon és a lefolyó rendszeres karbantartása is elengedhetetlen.



- Higiénikusabb környezet
- Könnyű tisztítás és karbantartás
- Megelőzi a kellemetlen szagokat





Infinite



Ráépíthető



Megfordítható
(csapterlep furat nélkül)



Csapterlep furattal




Min. modul szélesség
(mm)



Anyagvastagság
(mm)





Tartozékok:
3 1/2" lefolyócsomag
szűrős dugóval,
klipcsomag, rögzítő szalag.



2B1D Polírozott
760012811

Méretetek


- [Sz x M] 1160 x 500 mm
- [Sz x M x M] 350 x 400 x 165 mm



1 1/2B 1/2D Sztatén
760012812

Méretetek


- [Sz x M] 860 x 500 mm
- [Sz x M x M] 340 x 400 x 155 mm
- [Sz x M x M] 180 x 300 x 110 mm



1B1D Polírozott
760012809

Méretetek


- [Sz x M] 860 x 500 mm
- [Sz x M x M] 360 x 410 x 200 mm



1B 1/2D Sztatén
760012805

Méretetek


- [Sz x M] 600 x 500 mm
- [Sz x M x M] 342 x 402 x 160 mm



510 Sztatén
760012807

Méretetek

- [Sz] Ø 510 mm
- [Sz x M] Ø 395 x 160 mm





EVO2



Ráépíthető



Megfordítható
(csaptelep furat nélkül)



Csaptelep furattal



Min. modul szélesség
(mm)



Anyagvastagság
(mm)




Tartozékok:
3 1/2" lefolyócsomag
szűrős dugóval,
klipcsomag, rögzítő szalag.



2B Sztén
760012810

Méreték


- [Sz x M] 800 x 500 mm
- [Sz x M x M] 350 x 400 x 150 mm



1B1D Sztén
760012808

Méreték


- [Sz x M] 760 x 435 mm
- [Sz x M x M] 380 x 340 x 150 mm



1B Sztén
760012804

Méreték


- [Sz x M] 480 x 480 mm
- [Sz x M x M] 410 x 360 x 160 mm



435 Sztén
760012806

Méreték

- [Sz] Ø 435 mm
- [Sz x M] Ø 375 x 160 mm





MOSOGATÓTÁLCÁK KONYHASZEKRÉNY MÉRETEK SZERINT

450 mm



EVO2 1B
760012804



EVO2 435
760012806



Infinite 510
760012807



EVO2 1B1D
760012808

500 mm



Zenit 86 1B1D Metál fekete
760012803N3



Zenit 86 1B1D Bézs
760012803B2



Zenit 86 1B1D Szürke
760012803G7



Zenit 78 1B1D
Metál fekete 760012802N3



Zenit 78 1B1D Bézs
760012802B2



Zenit 78 1B1D Szürke
760012802G7



Infinite 1B 1/2D
760012805



Infinite 1B1D
760012809

600 mm



Zenit 1B Metál fekete
760012801N3



Zenit 1B Bézs
760012801B2



Zenit 1B Szürke
760012801G7



Infinite 1 1/2B 1/2D
760012812

800 mm



Infinite 2B1D
760012811



EVO2 2B
760012810

Gránit mosogatótálcák



Lefolyócsomag

R760022801

- Zenit1B és Zenit78 1B1D gránit mosogatótálcákhoz



Dugóemelő lefolyócsomag

R760022802

- Zenit 86 1B1D dugóemelő gránit mosogatótálcákhoz



Szűrő dugó

R760022803

- Zenit gránit mosogatótálcákhoz

Szűrő dugó

R760022809

- Zenit 86 1B1D dugóemelő gránit mosogatótálcákhoz



Rögzítő klippek

R760022804

- Zenit gránit mosogatótálcákhoz

Rozsdamentes acél mosogatótálcák



Lefolyócsomag

R760022805

- 1 medencés, 1 medence 1/2 csepptálcs, 1 medence 1 csepptálcs EVO2 és Infinite rozsdamentes acél mosogatótálcákhoz



Lefolyócsomag

R760022806

- 2 medencés, 1 1/2 medence, 1/2 csepptálcs EVO2 és Infinite rozsdamentes acél mosogatótálcákhoz



Szűrő dugó

R760022807

- EVO2 és Infinite rozsdamentes acél mosogatótálcákhoz

Klip csomag és rögzítőszalag

R760022808

- EVO2 és Infinite rozsdamentes acél mosogatótálcákhoz

Hasznos linkek



Garanciális feltételek



Kiterjesztett garancia



Vevőtájékoztató és tisztítási útmutató gránit mosogatótálcákhoz



Vevőtájékoztató és tisztítási útmutató rozsdamentes mosogatótálcákhoz



Mofém Utility

A háztartási helyiség, mosókonyha és vendégfürdőszoba egyre gyakrabban kapnak helyet új építkezések során, vagy régi lakások felújításakor.

Ezekben a helyiségekben is fontos a megfelelő szerelvények beszerelése – csakúgy mint a fürdőszobában és a konyhában – hogy minden szükséges funkcionalitást és kényelmes használatot biztosítson. A Mofém álló és fali szelepei különböző méreteikkel és design variációkkal több-

féle méretű és kialakítású mosdóhoz nyújtanak megoldást. Szerelvényeink magas minőségű sárgarézből készülnek, így garantálva a termékek minőségét.



3/8"

Mosdó szelep

146-1261-00

- Hideg vagy kevert vízhez
- 180°-os kerámia felsőrészsel
- Perlátor mérete: M22x1



Állószelep

146-0042-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



Lengőszelep fali

146-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



Lengőszelep álló

146-0033-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



Kifolyószelep

• Perlátor mérete: M22x1
1/2" 162-0005-00



Kifolyószelep

- Tömlővéggel

1/2" 162-0001-00

3/4" 162-0002-00



Kifolyószelep

- Tömlővéges és közvetlen gyorscsatlakozási lehetőség
- Légbeszívóval

1/2" 162-0007-00

3/4" 162-0008-00



Sarokszelep

- Új ergonomikus fogantyúval

1/2" - 1/2" 163-0002-00

1/2" - 3/8" 163-0006-00



Kombinált sarokszelep

150252800

- Mosógép/mosogatógép csatlakozó – 3/4"
- Mosdó csatlakozó – 3/8"
- Fali csatlakozó – 1/2"
- Szabályozható felsőrészsel



Sarokszelep szűrővel

163-0010-10

- Rozsdamentes, cserélhető és tisztítható acélszűrővel
- Csatlakozás: 3/8"




Mosógéptöltő szelep


163-0014-00

- Króm felület
- 1/2" – 3/4"


30346280C3




303662870C3




182622850




323222850




303312870C3




30122280C3




303862870C3




30232280C3




150-1551-00




150-1551-04



323622850




151-1501-00



Trend Plus


Zuhany csapterep

153-1501-00



Mini süllyesztett zuhany

153-1551-01




Süllyesztett csapterep falon kívüli része - 2 utas

151-1551-10


Süllyesztett csapterep falon kívüli része - 1 utas

153-1551-10




Mosogató csapterep

152-1551-02




Mosogató csapterep

152-1551-04




Mosogató csapterep

152-1551-06




Mosogató csapterep

329372800




Mosogató csapterep

152-1551-07




Orvosi mosdó csapterep

159-1501-00




Orvosi mosogató csapterep

159-1551-02



Orvosi mosogató csapterep


159-1551-06



Zenit/Black Zenit


Mosdó csaptelep

150-1951-00
84342280N
84346280N




Magasított mosdó csaptelep

150-1951-01
84322280N




Bide csaptelep

154-1901-00




Kádtöltő csaptelep

151-1901-00
84122280N




Zuhany csaptelep

153-1901-00
84232280N




Mosogató csaptelep

152-1951-03




Magasított mosogató csaptelep

152-1951-00




Mosogató csaptelep

152-1951-01




Mosogató csaptelep

152-1951-02



Termosztátos zuhany csaptelep


842012800



Stardust


Mosdó csaptelep

86346280GM




Mosdó csaptelep XL

86366280GM




Mosogató csaptelep

86937280GM




Kádtöltő csaptelep

86122280GM



Zuhany csaptelep

86232280GM




Junior Evo

Mosdó csaptelep


150-0058-00

150-0057-00




Magasított mosdó csaptelep

150-0059-00




Evo X mosdó csaptelep

150-0074-00




Magasított mosdó csaptelep

150-0061-00




Cascade mosdó csaptelep

150-0075-00



Bojler mosdó csaptelep


160-0020-00



Junior Evo

Bide csapterep


154-0047-00



Kádtöltő csapterep

151-0063-00


151-0063-10



Zuhany csapterep

153-0047-00

153-0047-10




Süllyesztett csapterep falon kívüli része - 2 utas

151-0066-00


Süllyesztett csapterep falon kívüli része - 1 utas

153-0065-00




Kád-mosdó (KMT) csapterep

155-0050-00




Kád-mosdó (KMT) csapterep

155-0069-00



Evo X termosztatós zuhany csapterep


252012800



Mosogató csapterep

25915280N


25915280W



Mosogató csapterep

25938280N

25938280W




Mosogató csapterep

25915280N

25915280W


25915280B1

25915280G5




Bojler mosogató csapterep

160-0021-00



Mosogató csapterep


152-0050-00



Junior Evo


Mosogató csapterep

152-0048-00




Mosogató csapterep

152-0069-00




Evo X mosogató csapterep

152-0082-00




Evo X mosogató csapterep

152-0052-02




Evo X mosogató csapterep

152-0052-01




Evo X mosogató csapterep

152-0052-00




Mosogató csapterep

152-0047-00




Mosogató csapterep

152-0049-00




Mosogató csapterep

152-0067-00




Evo X mosogató csapterep

182762850




Evo X mosogató csapterep

182762870



Orvosi mosdó csapterep


159-0021-00



Junior Evo


Orvosi mosogató csaptelep

159-0023-00



Orvosi mosogató csaptelep


159-0022-00



Treff


Mosdó csaptelep

140-0018-30




Mosdó csaptelep

140-0020-30




Kádtöltő csaptelep

141-0013-30




Zuhany csaptelep

143-0006-00




Mosogató csaptelep

142-0151-00



Mosogató csaptelep


142-0010-30



Bridge

Mosogató csapterep


152-1851-00



Mambo Pro


Mosdó csapterep

543962850




Kádtöltő csapterep

541222800




Zuhany csapterep

542322800



Mosogató csapterep


549132800



Hello


Mosdó csapterep

823462800




Kádtöltő csapterep

821212800




Zuhany csapterep

822312800




Kád-mosdó (KMT) csapterep

8294A2800




Mosogató csapterep

829152800
82915280B2
82915280G7



Orvosi mosdó csapterep


823442850



Mambo-5


Mosdó csaptelep

150-0076-00




Mosdó csaptelep

150-0051-00




Kádtöltő csaptelep

151-0021-00




Zuhany csaptelep

153-0017-00




Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-0044-00




Mosogató csaptelep

652-0072-00




Mosogató csaptelep

152-0035-00




Mosogató csaptelep

152-0034-00



Zuhany csaptelep


812883100



Euroszár


Mosdó csapterep

140-2198-00



Kádtöltő csapterep


141-0094-00



Kád-mosdó (KMT) csapterep

145-2069-00


145-2071-00



Zuhany csapterep


143-0115-00

143-0111-00




Mosogató csapterep

142-2152-00




Mosogató csapterep

142-0148-00




Bojler mosdó csapterep

160-2004-02




Bojler mosogató csapterep

160-2004-20




Bojler mosogató csapterep

161-0028-01




Állószelep

146-0042-00




Lengőszelep álló

146-0033-00



Lengőszelep fali


146-0034-00



Bojler csapterep

Junior Evo bojler mosdó csapterep

160-0020-00




Junior Evo bojler mosogató csapterep

160-0021-00




Junior Evo bojler mosdó/mosogató csapterep

161-0031-40




Junior Evo Bojler mosdó csapterep

160-0018-10




Junior Evo Bojler mosogató csapterep

160-0018-20




Euroszár bojler mosdó csapterep

160-2004-02




Euroszár bojler mosogató csapterep

160-2004-20



Euroszár bojler mosogató csapterep


161-0028-01



Zenit

Termosztátos zuhanyrendszer


170-1901-00



Zenit

Dual Control zuhanyrendszer

153-1901-03




Zenit / Black Zenit

Zuhanyrendszer

153-1901-01


84298280N



Zenit

Zuhanyrendszer alsó kifolyócsővel


153-1901-02



Evo X

Termosztátos zuhanyrendszer


170-0009-00




Evo X

Dual Control zuhanyrendszer


153-0049-00




Junior Evo
Univerzális zuhanyrendszer
275-0059-07




Junior Evo
Zuhanyrendszer
153-0048-00



Evo X
Termosztátos szett
252022800



Treff
Zuhanyrendszer
143-0007-00







Mofém Professional

M-Tronic

152. oldal

Linear

154. oldal

Automata nyomógombos szelepek

162. oldal

Orvosi csaptelepek

164. oldal

Kiegészítő szerelvények

166. oldal

Alkatrészprogram

179. oldal

Víz-, gáz-, futésszerelvények

199. oldal



M-Tronic



A **higiénia** egy magasabb szintje

ÉRINTÉSMENTES TECHNOLOGIA

A csatelep működtetése érintés nélkül történik, így csökkentve a fertőzésveszély kockázatát. A touchless technológia megakadályozza a baktériumok lerakódását a kezeken. Biztonságos használat minden nap!



Maximális **komfort**

EGYSZERŰ KEZELÉS, KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

A beépített ON/OFF üzemmódnak köszönhetően a csatelep tisztán tartása és karbantartása még soha nem volt ilyen egyszerű!

A távirányítóval tetszőlegesen testre szabhatjuk, módosíthatjuk a beállított paramétereket. Alakítsa a csatelepet saját igényeihez!



A **környezettudatos** gondolkodás

VÍZTAKARÉKOSSÁG

Az M-tronic család egy olyan vízmegtakarítási rendszerrel rendelkezik, amellyel a vízfogyasztás akár 50%-át megtakaríthatjuk.

- ECO perlátorok speciális átfolyás korlátozó elemekkel.
- Az érzékelő szenzornak köszönhetően a csatelepből csak addig folyik a víz, amíg szükség van rá. Amint nem érzékel mozgást, egyből elzár. Nem álom többé, hogy a gyerekek elfelejtik elzárni a vizet és ebből nem lesz baj!
- Automatikus víz STOP 5 perc - a csatelep nem marad nyitva és nem csöpög a használat után.



ELEKTRONIKUS CSAPTELEP

Elektromos mosdó csaptelep

- Vezérlés: infravörös
- Keverővel szabályozható víz hőmérséklet
- 6l/perc vízbocsátású perlátor vízkő elleni védelemmel
- Higiénikus öblítés
- A vízfolyás az érzékelő hatótávolságában tartott kezek mellett aktív. A kezek eltávolítása után a vízáramlás az állítható (0,25–7,75 s) késleltetés leteltével automatikusan leáll.
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Aktív tartomány: alapértelmezett 0,13 - 0,19 m
- START/STOP program 0,05 - 0,15 m
- Ajánlott áramlási nyomás: 0,1 - 0,6 MPa
- Vízbemenet: külső menet G 1/2"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

MLU15 753142800

- Áramellátás: 24V DC
- Működési feszültség: 24 V DC

MLU15B 753152800

- Működési feszültség: 6 V
- Elem : 4 db AA alkáli elem 1,5 V, 2700 mAh



M-tronic tápegység

- M-tronic elektromos csaptelepekhez

MLZ01Y 24V tápegység

169-0017-00

- Max 5 csaptelephez

MLZ01Z 24V tápegység

169-0018-00

- Max 9 csaptelephez



ELEKTRONIKUS CSAPTELEP

Elektromos fali mosdó csaptelep

- Vezérlés: infravörös
- Hideg vagy előkevert vízhez, a vízáramlás beépített szeleppel szabályozható
- Kifolyócső: 260 mm
- 6l/perc vízbocsátású perlátor vízkő elleni védelemmel
- Higiénikus öblítés
- A vízfolyás az érzékelő hatótávolságában tartott kezek mellett aktív. A kezek eltávolítása után a vízáramlás az állítható (0,25–7,75 s) késleltetés leteltével automatikusan leáll.
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alkalmas egészségügyi intézmények számára
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Aktív tartomány: alapértelmezett 0,27 - 0,35 m
- START/STOP program 0,05 - 0,15 m
- Ajánlott áramlási nyomás: 0,1 - 0,6 MPa
- Vízbemenet: külső menet G 3/4"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

MLU04 753162800

- Áramellátás: 24V DC
- Működési feszültség: 24 V DC

MLU04B 753172800

- Működési feszültség: 6 V
- Elem : 4 db AA alkáli elem 1,5 V, 2700 mAh



M-tronic adapter MLZ08

169-0020-00

- 230/12V adapter
- M-tronic elektromos csaptelepekhez



ELEKTRONIKUS CSAPTELEP

Elektromos fali mosdó csaptelep

- Vezérlés: infravörös
- Hideg vagy előkevert vízhez, a vízáramlás beépített szeleppel szabályozható
- Kifolyócső: 210 mm
- 6l/perc vízbocsátású perlátor vízkő elleni védelemmel
- Higiénikus öblítés
- Ólommentes
- A vízfolyás az érzékelő hatótávolságában tartott kezek mellett aktív. A kezek eltávolítása után a vízáramlás az állítható (0,25–7,75 s) késleltetés leteltével automatikusan leáll.
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Aktív tartomány: alapértelmezett 0,11 - 0,15 m
- START/STOP program 0,05 - 0,15 m
- Ajánlott áramlási nyomás: 0,1 - 0,6 MPa
- Vízbemenet: külső menet G 1/2"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

MLU43 753182800

- Áramellátás: 24V DC
- Működési feszültség: 24 V DC



Távirányító elektronikus csaptelepekhez MLD 03

169-0015-00

- Érzékelési távolság beállítása
- Késleltetési idő beállítása
- Ki/Be kapcsolás (tisztítás, karbantartás)

Linear

Kiemelt funkciók

38
liter/min

Magas átfolyási érték
Az EN 1253-2 szabványnak megfelelően a Mofém Linear zuhanyfolyókák 38 l/perc vizet engednek át a rendszeren.

65
mm



Helytakarékos konstrukció
Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas / mély padozatot kialakítani otthonában (min. 65mm).




Gyors és egyszerű szerelés
Szerelőbarát megoldás a menetes rögzítő füleknek köszönhetően.


Napjainkban egyre népszerűbbek az épített zuhanykabinok. Nem is csoda, hiszen számos előnyük van, ami miatt tökéletes választás a kisebb fürdőszobákba is. Az épített zuhanyt mindenki saját igényire tudja igazítani, a burkolatot a fürdőszobával összhangban tudja kiválasztani, valamint a zuhany alja rendszerint egy vonalban van a fürdő padló síkjával, így kisgyermekes családok számára is kényelmes. Épített zuhanynál nagyon fontos, hogy körültekintőek legyünk a zuhanyfolyóka kiválasztásában. A Mofém Linear zuhanyfolyóka biztonságos és esztétikus választás:

- **38 liter** vizet enged át percenként, így nem kell attól tartani, hogy a víz kifolyik a zuhanyból, és elázik a fürdőszoba
- **teljesen szintbe építhető** a padló síkjával
- **könnyen tisztítható**
- **helytakarékos megoldás**
- **nagy teherbírású** (300 kg) fényezett rozsdamentes rács, 3+1 féle rácsmintázattal, így még inkább saját igényinkre szabható a zuhanyzó
- **bűzelzáras** a visszacsapó tárcsáknak köszönhetően
- **elázás elleni védelmet a párazáró szalagok biztosítják**
- **szerelőbarát kialakítás** a menetes rögzítő füleknek köszönhetően




L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Súly [kg/db]
650	715	595	1,71
750	815	695	1,85
850	915	795	2,02







- **Független állítható önbeálló fülek**, melyek tökéletesen idomulnak minden falfelülethez és a megfelelő síkban stabilan rögzítik a rendszert, ezzel meggátolva a későbbi rögzítési problémákból eredő meghibásodásokat.




- **Helytakarékos konstrukció:**
Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas/mély padozatot kialakítani otthonában
- **Állítható beépítési magasság:**
minimum 65 mm, maximum 87 mm




- Rögzítés után a **független állítható önbeálló fülek** (8 db) csavarorsójával finoman be lehet állítani a homlokfelület síkját. A megfelelő vízfolyás érdekében a burkolásnál 2%-os esést javasolunk a lefolyó irányába.



- A párazáró gallér és az öntapadós párazáró szalag **megakadályozza, hogy a víz és a pára bejusson az aljzat szerkezetbe**, ezzel elkerülve a járólap alatti elázást.



- A kombinált szifon **garantálja a búzelzárást** vízzel teli és száraz szifon esetén is. A rendszer magába foglal egy búzelzáró kamrát, tömítőgyűrűvel ellátott fedelet és 2db visszacsapó tárcsát is.



Padlósíkra építhető zuhanyfolyóka:

Rács mintázat	Zuhanyfolyóka	Kód
	MLP-650 KF padló zuhanyfolyóka	501-0002-00
	MLP-650 M padló zuhanyfolyóka	501-0002-01
	MLP-650 D padló zuhanyfolyóka	501-0002-02
	MLP-750 KF padló zuhanyfolyóka	501-0003-00
	MLP-750 M padló zuhanyfolyóka	501-0003-01
	MLP-750 D padló zuhanyfolyóka	501-0003-02
	MLP-850 KF padló zuhanyfolyóka	501-0004-00
	MLP-850 M padló zuhanyfolyóka	501-0004-01
	MLP-850 D padló zuhanyfolyóka	501-0004-02

Doboz tartalma:

- Polipropilén elfolyó ház
- Öntapadó párazáró szalag
- Rozsdamentes acél fényes rács védőfóliával
- Kombinált szifon búzzárral
- Lefogató dűbelek és csavarok
- Útmutató



3+1 féle mintázat, hogy mindenki megtalálja a zuhanykabinjához legjobban illeszkedő designt. A rozsdamentes acél, nagy teherbírású, 1,5 mm vastag rácsok fényes felülettel érhetőek el.



Medium (M)



A Medium szabályos csíkozott mintájával kitűnő választás bármelyik fürdőszobába.

Drops (D)



A Drops egy könnyedebb, vízbuborékokra emlékeztető mintájával egy kis játékos eleganciát kölcsönöz zuhanyfolyókájának.

Klasik/Floor (KF)



A Klasik/Floor rácsot kétféleképpen lehet beépíteni. Hagyományosan beépítve egy letisztult, mintázat nélküli folyókát kapunk, megfordítva azonban leburkolható kerámiával, ezzel szinte teljesen elrejtve a zuhanyfolyókát.





Új falsík alatti rendszereink lehetővé teszik a projekt gyors és hatékony megvalósítását: a beépített alapelem segítségével a telepítés a helyszínen teljes egészében elvégezhető, a külső elem pedig később, egyszerűen és problémamentesen csatlakoztatható.

Ez a rugalmasság biztosítja, hogy a kivitelezés folyamatos maradjon, miközben elegendő idő áll rendelkezésre a végleges külső elem kiválasztására. Emellett csökkenti annak kockázatát is, hogy az építkezés során a látható alkatrészek megsérüljenek vagy elveszsenek. A falsík alatti elemet és a falon kívüli részt külön kódszámokon kell megrendelni.*



Kétutas falsík alatti egység
1096500



Egyutas falsík alatti egység
1096400

Trend Plus



321702900

322402900

Junior Evo



461702900

462402900



*Új falsík alatti termékeink nem kompatibilisek a korábbi Multibox modellekkel!



Trend Plus
Süllyesztett csaptelep
falön kívüli része - 2 utas
321702900

- Kerámiás zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Zuhanyzett nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Kétutas süllyesztett elem
1096500



Junior Evo
Süllyesztett csaptelep
Falön kívüli része - 2 utas
461702900

- Kerámiás zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Zuhanyzett nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Kétutas süllyesztett elem
1096500



Trend Plus
Süllyesztett csaptelep
Falön kívüli része - 1 utas
322402900

- Fém takarótányérral
- Zuhanyzett nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Egyutas süllyesztett elem
1096400



Junior Evo
Süllyesztett csaptelep
Falön kívüli része - 1 utas
462402900


- Fém takarótányérral
- Zuhanyzett nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Egyutas süllyesztett elem
1096400







Ajánlott beépítési módok




Süllyesztett kétutas csaptelep,
fali csatlakozós kézzizuhany tartó,
kád kifolyócső




Süllyesztett kétutas csaptelep,
kád kifolyócső, zuhanykar,
zuhanyfej




Süllyesztett egyutas csaptelep,
zuhanykar, zuhanyfej




Süllyesztett egyutas csaptelep,
zuhanykar, zuhanyfej



Kétutas termosztátos csaptelep,
kád kifolyócső, zuhanykar,
zuhanyfej



Süllyesztett egyutas csaptelep,
zuhanyezett zuhanyrúddal, fali
csatlakozós kézzizuhany tartó



Süllyesztett kétutas csaptelep, zuhanyezett
zuhanyrúddal, fali csatlakozós kézzizuhany
tartó, zuhanykar, Evo zuhanyfej



Zuhanykar 90° x 400

169-0003-02

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 90° x 300

169-0003-03

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 45° x 200

169-0003-01

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 45° x 150

169-0003-00

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Fali csatlakozós kézzizuhany tartó

169-0002-00

- Süllyesztett csaptelepekhez

**További zuhanyprogram
kiegészítőinket keresse a
katalógus 82. oldalán!**



Automata nyomógombos szelepek

Kiemelt funkciók



Automata csaptelep

Takarítson meg vizet a MoFém önelzáró csaptelepeivel, melyek egy gombnyomásra nyitnak és automatikusan zárnak egy automata szelep segítségével.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.



Környezetvédelem


Felelősen gondolkodunk környezetünkéről.



Automata mosdó szelep

146-0051-00


- Nyitvatartási idő: 7-8 sec.
- Egyszeri öblítési mennyiség (3 bar nyomáson)
0,7 liter (gyári beállítás esetén)
- Öblítési mennyiség állítható



Automata vizeleöblítő szelep

166-0007-00


- Nyomógombos változat
- Fali csatlakozás: 1/2"
- Krómozott cső: Ø10x0,75



M-Press automata vizeleöblítő szelep

166-0009-00

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: 6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,5 (-0,2) liter (1 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816





Orvosi csapteleink kórházak, rendelők, egészségügyi és szociális intézményekbe tökéletes választás. A speciális kar könnyű kezelést biztosít, emellett higiénikus is, hiszen kialakításának köszönhetően akár könyökkel is állítható.

Orvosi csaptelepek

Kiemelt funkciók

**Egyszerű felszerelés**


A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.

**Zajcsökkentő elemek**

A kádöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.

**Víztakarékoság**

A mosdó csaptelepek víznyomástól függetlenül 5 l/perc vízbocsátással rendelkeznek.



ELEGANCE

Trend Plus Orvosi mosdó csaptelep

159-1501-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Leeresztő szeleppel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Trend Plus Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Trend Plus Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD +

Junior Evo Orvosi mosogató csaptelep

460253200

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD +

Junior Evo Orvosi mosdó csaptelep

463423250

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Forrázás védelemmel ellátott kartus*
- Leeresztő szeleppel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Junior Evo Orvosi mosogató csaptelep

469133200

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Hello Orvosi mosogató csaptelep

823442850

- Perlátor vízkőelleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

*A forrázásvédelmi funkció beállításáról részletesen a 212. oldalon olvashat.



Kiegészítő szerelvények

Kiemelt funkciók



Minőségi alapanyag

A Moém termékek magas minőségű sárgarézből készülnek, mely garantálja a termékek minőségét.



Újrahasznosítható

A Moém csaptelepek csomagolását környezetbarát technológiákkal állítják elő, így a csomagolás újrahasznosított papírból, illetve a lenyomatok környezetre ártalmatlan festékekkel készültek.



Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészeket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.



Könnyen tisztítható

A Moém csaptelepek és kiegészítők a gyártás során egy nikkel és króm réteget kapnak, mely amellett, hogy védi a termékeket könnyen tisztíthatóvá is teszi őket.



Környezetvédelem

Felelősen gondolkodunk környezetünk körül.




Kifolyószelep

- Tömlővéges és közvetlen gyorscsatlakozási lehetőséggel
- Légbeszívóval

1/2" 162-0007-00


3/4" 162-0008-00



Kifolyószelep

- Perlátorral

1/2" 162-0005-00




Kifolyószelep

- Tömlővéggel

1/2" 162-0001-00

3/4" 162-0002-00




ÚJ

Kerámiás sarokszelep

1/2" - 1/2" 163-0041-00

- 1/4 fordulatos gyors nyitás-zárás
- Design kivitel




ÚJ

Kerámiás sarokszelep

1/2" - 3/8" 163-0040-00

- 1/4 fordulatos gyors nyitás-zárás
- Design kivitel




ÚJ

Kerámiás mosógéptöltő szelep

1/2" - 3/4" 163-0042-00


- 1/4 fordulatos gyors nyitás-zárás
- Design kivitel





1/2" - 3/8" - 3/4" 163-0043-00

- 1/4 fordulatos gyors nyitás-zárás
- Design kivitel




PVD




1/2" - 3/8" 15034280GM

- 1/4 fordulatos gyors nyitás-zárás
- Design kivitel
- Ujjlenyomatmentes PVD felület
- Grafit szűrke




163-0014-00

- Új ergonómikus fogantyúval
- Csatlakozás: 1/2" – 3/4"




1/2" - 1/2" 163-0002-00

- Új ergonomikus fogantyúval




150252800

- Új ergonomikus fogantyúval
- Mosógép/mosogatógép csatlakozó – ¾"
- Mosdó csatlakozó – 3/8"
- Fali csatlakozó – ½"



163-0010-10

- Új ergonómius fogantyúval
- Rozsdamentes, cserélhető és tisztítható acélszűrővel
- Csatlakozás: 3/8"






Csempezselep

1/2" kék 164-0014-00

1/2" piros 164-0015-00

3/4" kék 164-0016-00


3/4" piros 164-0017-00



Csőszifon

165-0027-05

- Nagy mérettartományban állítható
- Fényezett, krómozott
- Kúpos tömítőgyűrűs kivitel



Design szifon

1111000GM

- Faltól való távolság állítható
- Ujjlenyomatmentes PVD felület
- Grafit szürke

PVD



Új

A szelepek bekötésekor kenderkóc alkalmazása kerülendő!

Ajánlott eszközök:

- menettömítő zsinór
- teflonszalag



Design szifon

1111000

- Faltól való távolság állítható
- Króm

Új




Búraszifon

165-0027-00

- Fényezett, krómozott
- Vízbátocsátás: 18 l/perc
- Gumidugós leeresztővel

Leeresztő szelep nélkül

165-0027-04






WC öblítő szelep

166-0002-00

- Öblítőcsővel
- Fém fogantyúval
- Fali csatlakozás: 3/4"
- Vízbocsátás: 27 l/perc

Öblítőcső nélkül


166-0002-01



Nyomógombos leeresztő szelep

111080GM

- A leeresztő dugó megnyomásával működtethető nyitás-zárás
- Design kivitel
- Túlfolyós és normál mosdókhoz egyaránt alkalmazható
- Ujjlenyomatmentes PVD felület
- Grafit szürke



ÚJ


PVD



Click leeresztő szelep

11109500

- A leeresztő dugó megnyomásával működtethető nyitás-zárás
- Design kivitel
- Szifon csatlakozó: 5/4"
- Fekete




ÚJ
FORMA



Click leeresztő szelep


168-0005-00

- A leeresztő dugó megnyomásával működtethető nyitás-zárás
- Design kivitel
- Szifon csatlakozó: 5/4"



Pull-up stop leeresztő szelep

173-0039-17



Túlfolyó gyűrű

70237280GM

- Túlfolyós kerámia mosdókhoz
- Ujjlenyomatmentes PVD felület
- Grafit szürke

ÚJ

PVD





Golf

Mosdó szelep

146-1261-00


- Hideg vagy kevert vízhez
- 180°-os kerámia felsőrészszel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású
perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1



Állószelep Eurosztár

146-0042-00

- Hagyományos felsőrészszel
- Perlátor vízkő elleni védelemmel: M22x1





Flexibilis bekötőcsövek

Kiemelt funkciók



Extra ellenálló

A magas minőségű rozsdamentes acélból készült védőszövetnek köszönhetően a Mofém flexibilis bekötőcsövek ellenállóbbak.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.



Egészségre ártalmatlan

A Mofém flexibilis bekötőcsövek egészségre ártalmatlan EPDM gumból készülnek, melyből nem oldódnak ki károsanyagok a vízzel való érintkezéskor.



Hosszú élettartam

A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.

MFLEX DN 8


	Belső átmérő (mm)	8
	Külső átmérő (mm)	12
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	6
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	28
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	30
	Üzemi nyomás (bar)	10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	70

Felhasználás



- Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez

Anyagok



- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 8 mm
- G. Külső átmérő 12 mm



Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV BB-1212-200	1/2"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0003-03
MFLEXV BB-1212-300	1/2"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0003-04
MFLEXV BB-1212-400	1/2"-1/2"	400	10	100	3 600	533-0003-05
MFLEXV BB-1212-500	1/2"-1/2"	500	10	100	2 400	533-0003-06
MFLEXV BB-1212-600	1/2"-1/2"	600	10	100	3 000	533-0003-07
MFLEXV BB-1212-700	1/2"-1/2"	700	10	100	3 000	533-0003-08
MFLEXV BB-1212-800	1/2"-1/2"	800	10	100	2 400	533-0003-09
MFLEXV BB-1212-1000	1/2"-1/2"	1 000	10	100	2 000	533-0003-00
MFLEXV BB-1212-1200	1/2"-1/2"	1 200	10	100	1 500	533-0003-01
MFLEXV BB-1212-1500	1/2"-1/2"	1 500	10	100	1 000	533-0003-02
MFLEXV BB-3812-200	3/8"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0003-10
MFLEXV BB-3812-300	3/8"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0003-11
MFLEXV BB-3812-400	3/8"-1/2"	400	10	100	3 600	533-0003-12
MFLEXV BB-3812-500	3/8"-1/2"	500	10	100	3 600	533-0003-13
MFLEXV BB-3838-200	3/8"-3/8"	200	10	100	5 400	1089200
MFLEXV BB-3838-300	3/8"-3/8"	300	10	100	5 400	533-0003-15
MFLEXV BB-3838-400	3/8"-3/8"	400	10	100	2 800	533-0003-16
MFLEXV BB-3838-500	3/8"-3/8"	500	10	100	2 400	533-0003-17
MFLEXV BB-3838-600	3/8"-3/8"	600	10	100	4 000	533-0003-18
MFLEXV KB-1212-200	1/2"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0004-03
MFLEXV KB-1212-300	1/2"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0004-04
MFLEXV KB-1212-400	1/2"-1/2"	400	10	100	2 800	533-0004-05
MFLEXV KB-1212-500	1/2"-1/2"	500	10	100	2 000	533-0004-06
MFLEXV KB-1212-600	1/2"-1/2"	600	10	100	2 000	533-0004-07
MFLEXV KB-1212-800	1/2"-1/2"	800	10	100	3 000	533-0004-08
MFLEXV KB-1212-1000	1/2"-1/2"	1 000	10	100	2 000	533-0004-00
MFLEXV KB-1212-1200	1/2"-1/2"	1 200	10	100	1 500	533-0004-01
MFLEXV KB-1212-1500	1/2"-1/2"	1 500	10	100	900	533-0004-02
MFLEXV KB-3838-300	1/2"-3/8"	300	10	100	5400	533-0004-12
MFLEXV KB-3838-400	1/2"-3/8"	400	10	100	2800	533-0004-13
MFLEXV KB-3838-500	1/2"-3/8"	500	10	100	2000	533-0004-14
MFLEXV KB-3838-600	1/2"-3/8"	600	10	100	2000	533-0004-15

MFLEX DN 8

Felhasználás



- Ajánlott fürdőszobai és konyhai csaptelepekhez



Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csőcsonk hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV B12-M10x1-L37-300	½" – M10x1	300	37	10	100	5 400	533-0006-00
MFLEXV B12-M10x1-L37-400	½" – M10x1	400	37	10	100	3 600	533-0006-01
MFLEXV B12-M10x1-L37-500	½" – M10x1	500	37	10	100	3 600	533-0006-02
MFLEXV B12-M10x1-L37-600	½" – M10x1	600	37	10	100	3 000	533-0006-03
MFLEXV B38-M10x1-L37-400	3/8" – M10x1	400	37	10	100	3 600	533-0006-04
MFLEXV B38-M10x1-L37-500	3/8" – M10x1	500	37	10	100	3 600	533-0006-05
MFLEXV B38-M10x1-L37-600	3/8" – M10x1	600	37	10	100	3 000	533-0006-06
MFLEXV B12-M10x1-L17-300	½" – M10x1	300	17	10	100	3 000	533-0006-07
MFLEXV B12-M10x1-L17-400	½" – M10x1	400	17	10	100	3 600	533-0006-08
MFLEXV B12-M10x1-L17-500	½" – M10x1	500	17	10	100	3 600	533-0006-09
MFLEXV B12-M10x1-L17-600	½" – M10x1	600	17	10	100		533-0006-10
MFLEXV B38-M10x1-L17-300	3/8" – M10x1	300	17	10	100	3 600	533-0006-11
MFLEXV B38-M10x1-L17-400	3/8" – M10x1	400	17	10	100	3 600	533-0006-12
MFLEXV B38-M10x1-L17-500	3/8" – M10x1	500	17	10	100	3 600	533-0006-13
MFLEXV B38-M10x1-L17-600	3/8" – M10x1	600	17	10	100	3 600	533-0006-14

MFLEX BICO DN 8

Felhasználás

- Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez




Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV BICO BB-1210-100	1/2" - 10	100	10	100	8 400	533-0005-00
MFLEXV BICO BB-1210-150	1/2" - 10	150	10	100	8 400	533-0005-01
MFLEXV BICO BB-1210-200	1/2" - 10	200	10	100	5 400	533-0005-02
MFLEXV BICO BB-1210-250	1/2" - 10	250	10	100	5 400	533-0005-03
MFLEXV BICO BB-1210-300	1/2" - 10	300	10	100	5 400	533-0005-04
MFLEXV BICO BB-1210-350	1/2" - 10	350	10	100	5 400	533-0005-05
MFLEXV BICO BB-1210-400	1/2" - 10	400	10	100	3 600	533-0005-06
MFLEXV BICO BB-1210-500	1/2" - 10	500	10	100	3 600	533-0005-07
MFLEXV BICO BB-1210-600	1/2" - 10	600	10	100	3 000	533-0005-08
MFLEXV BICO BB -3810-100	3/8" -10	100	10	100	8 400	533-0005-09
MFLEXV BICO BB -3810-150	3/8" -10	150	10	100	8 400	533-0005-10
MFLEXV BICO BB -3810-200	3/8" -10	200	10	100	5 400	533-0005-11
MFLEXV BICO BB -3810-250	3/8" -10	250	10	100	5 400	533-0005-12
MFLEXV BICO BB -3810-300	3/8" -10	300	10	100	5 400	533-0005-13
MFLEXV BICO BB -3810-400	3/8" -10	400	10	100	3 600	533-0005-14
MFLEXV BICO BB -3810-500	3/8" -10	500	10	100	3 600	533-0005-15

MFLEX SUPER DN 13


	Belső átmérő (mm)	13
	Külső átmérő (mm)	19
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	9.5
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	65
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	45
	Üzemi nyomás (bar)	10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	70

Felhasználás



- Ajánlott gázkazánokhoz, bojlerrekhez, légkondicionáló berendezésekhez

Anyagok



- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 13 mm
- G. Külső átmérő 19 mm




Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLXV SUPER BB-1212-300	1/2" - 1/2"	300	10	50	2 000	533-0007-00
MFLXV SUPER BB -1212-400	1/2" - 1/2"	400	10	50	1 000	533-0007-01
MFLXV SUPER BB -3412-300	3/4" - 1/2"	300	10	50	1 200	533-0007-02
MFLXV SUPER BB -3412-400	3/4" - 1/2"	400	10	50	1 200	533-0007-03
MFLXV SUPER BB -3434-300	3/4" - 3/4"	300	10	50	1 000	533-0007-04
MFLXV SUPER BB -3434-400	3/4" - 3/4"	400	10	50	1 200	533-0007-05
MFLXV SUPER BB -3434-500	3/4" - 3/4"	500	10	50	2 000	533-0007-06
MFLXV SUPER BB -3434-600	3/4" - 3/4"	600	10	50	1 200	533-0007-07
MFLXV SUPER KB -3434-300	3/4" - 3/4"	300	10	50	1 200	533-0007-08
MFLXV SUPER KB -3434-400	3/4" - 3/4"	400	10	50	1 200	533-0007-09
MFLXV SUPER KB -3434-500	3/4" - 3/4"	500	10	50	2 000	533-0007-10

MFLEX EXTRA DN 19, DN 25


	Belső átmérő (mm)	19/25
	Külső átmérő (mm)	27/33
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	15/20
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	120/200
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	70/100
	Üzemi nyomás (bar)	10/10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	70/70

Felhasználás



- Ajánlott gázkazánokhoz, légkondicionáló berendezésekhez

Anyagok



- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 19/25 mm
- G. Külső átmérő 19/25 mm



DN 19 MFLEX EXTRA

Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV EXTRA BB -34-300	3/4"	300	5	30	720	533-0002-08
MFLEXV EXTRA BB -34-400	3/4"	400	5	30	720	533-0002-09
MFLEXV EXTRA BB -34-500	3/4"	500	5	30	1 200	533-0002-10
MFLEXV EXTRA BB -34-600	3/4"	600	5	30	900	533-0002-11
MFLEXV EXTRA KB -34-600	3/4"	600	5	30	900	533-0002-15

DN 25 MFLEX EXTRA

Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV EXTRA KB -1-300	1"	300	3	21	504	533-0002-04
MFLEXV EXTRA KB -1-400	1"	400	3	21	504	533-0002-05





MOFÉM



MOFÉM



Alkatrészprogram

Falirózsák, takarótányérok

180. oldal

Csatlakozók

181. oldal

Fogantyúk

181. oldal

Perlátorok

184. oldal

Kartusok, felsőrészek, javító készletek

186. oldal

Kifolyócsövek

188. oldal

Zuhanyváltók

191. oldal

Egyéb fényes alkatrészek

193. oldal



Falirózsák, takarótányérok



Takarótányér kúpos

273-0054-06

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Takarótányér 1/2"

273-0056-06

- 2 db Falirózsa 1/2"
- Eurosztár fali lengőszelep
- Treff fali lengőszelep



Takarótányér 3/4"

273-0057-06

- 2 db Falirózsa 3/4"
- WC öblítő



Takarótányér hengeres

273-0113-06

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Takarótányér

273-0053-06

- 2 db Takarótányér
- Takarótányér zuhanykarhoz, sarokszelephez, vízledeöblítőhöz



Takarótányér szögletes

173-0030-06

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Takarótányér

173-0030-01

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Takarótányér

R898047CR3

- 2 db Takarótányér
- Pilar kádeltöltő és zuhany csaptelepekhez



Takaró és kupak

- Kék 173-0030-02 piros 173-0030-03 1/2" és 3/4" csempe szelephez
- 1 db takarótárcsa 3/4"
- 1 db kupak
- 1 db rögzítőbetét
- 1 db csempe csatlakozó
- 1 db O gyűrű 17x2 1 db O gyűrű 19.2x3



Takarótányér

R898041N

- 2 db takarótányér
- Black Zenit kádeltöltő, zuhany csaptelepekhez és zuhanyrendszerekhez



Takarótányér

R661501CR

- 2db takarótányér
- Mambo Pro kádeltöltő és zuhany csaptelepekhez



Takarótányér

R761520GM

- 2db takarótányér
- Stardust kádeltöltő és zuhany csaptelepekhez

ÚJ

Csatlakozók



Takarótányér és Z-idom

R898081

- 2 db Z-idom
- 2 db takarótányér
- Hello kádtöltő és zuhany csaptelepekhez



Csatlakozó anya + szelepülék

273-0011-06

- 2 db Csatlakozó anya 3/4"
- 2 db Szelepülék M18x1,25 2 db „O” gyűrű 14x2 Kétfogantyús H típusú zuhany csaptelepekhez



Csatlakozó áttét 3/4"-1/2"

273-0013-06

- Kétfogantyús
- „H” típusú csaptelepekhez



Gyorscsatlakozó 3/4"

273-0017-06

- 1 db gyorscsatlakozó
- 1 db alátét 24x19x3 1 db „O” gyűrű 10,77x2,62



Z- idom

273-0039-06

- 2 db „Z” idom
- 2 db alátét
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Műanyag kifolyócső csatlakozó

173-0031-00

- 1 db csatlakozó
- J130, J180, J240, L200, U200 kifolyócsövekhez

Fogantyúk

Fogantyú Flow

173-0032-00

- 1 db Flow fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Flow mosdó, kádtöltő és zuhany csaptelepekhez



Fogantyú Flame

173-0032-05

- 1 db Flame fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Flame mosdó, bide, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Black Zenit

R1094000N

- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Black Zenit mosdó, bide, kádtöltő, zuhany csaptelepekhez és zuhanyrendszerekhez



Fordított Mofém logóval

173-0032-06

- 40 mm kerámia vezérlőegységhez
- Flame felső kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Sky

173-0032-03

- 1 db Sky fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Sky mosdó, bide, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Zenit

173-0032-07

- 1db Zenit fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Zenit mosdó, bide, kádtöltő,
- Zuhany, alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez és zuhanyrendszerekhez



Fogantyú Trend Plus

273-0153-06

- 1 db Trend Plus fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Trend Plus mosdó, kádtöltő és zuhany csaptelepekhez



Fordított Mofém logóval

173-0032-04

- 40 mm kerámia vezérlőegységhez
- Sky felső kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval

173-0032-08

- 35 mm kerámia vezérlőegységhez
- Zenit felső kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fogantyúk

Fogantyú Junior Evo

273-0088-06

- 1 db Junior Evo fogantyú 35 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Junior Evo mosdó, bidé, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Junior Evo

273-0158-06

- 1 db Junior Evo fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Junior Evo süllyesztett kád/zuhany csaptelepekhez és kihúzható fejes mosogatókhoz



Fogantyú Evo X

173-0032-02

- 1 db Evo X fogantyú 35 mm fordított Mofém logóval
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Evo X és Infinite felső kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fordított Mofém logóval

273-0157-06

- 35 mm kerámia vezérlőegységhez
- Junior Evo felső kifolyócsöves mosogatókhoz és KMT csaptelephez

Fogantyú Pro

273-0155-06

- 1 db Pro fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Pro mosdó, kádtöltő, zuhany, fali KMT és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Inka

273-0086-06

- 1 db Inka fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Inka mosdó, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Golf

273-0109-06

- 2 db Golf fogantyú
- 1 db színjelző kék
- 1 db színjelző piros
- 2 db csavar M4x10
- Golf csaptelep család



Fogantyú Evo X

173-0032-10

- 2 db Evo X fogantyú
- 1 db színjelző kék
- 1 db színjelző piros
- 2 db csavar M5x6 Evo X kétfogantyús mosdó és mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Junior

273-0022-06

- 1 db Junior fogantyú
- 1 db színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Junior mosdó, kádtöltő, zuhany csaptelephez



Fordított Mofém logóval

273-0023-06

- KMT, bojler és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Mambo-5

R724422CR

- 1 db Mambo-5 fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Mambo-5 mosdó, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Bridge

173-0032-09

- 1db Bridge fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Bridge mosdó, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Pilar

R1094200CR3

- 1db Pilar fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Pilar S mosdócsaptelephez



R1094300CR3

- Pilar M, L, XL mosdócsaptelepekhez

R1094400CR3

- Pilar kádtöltő és zuhany csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval

R724424CR

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Treff

273-0018-06

- 1 db Treff fogantyú
- 1 db színjelző hideg
- 1 db kupak
- 1 db csavar M4x8 1 db alátét külsőfogazású M4 Treff csaptelep család



Fogantyú Treff

273-0019-06

- 1 db Treff fogantyú
- 1 db színjelző meleg
- 1 db kupak
- 1 db csavar M4x8 1 db alátét külsőfogazású M4 Treff csaptelep család



Fogantyú Mambo Pro

R724713CR

- 1 db Mambo Pro fogantyú
- Mambo Pro kádöltő, zuhany és mosogató csaptelepekhez



ÚJ

Fogantyú Mambo Pro

R724707CR

- 1 db Mambo Pro fogantyú
- Mambo Pro mosdó csaptelephez



ÚJ

Fogantyú Hello

R724650CR

- 1 db Hello fogantyú
- 1 db szilikon színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Hello mosdó, kádöltő és zuhany csaptelepekhez



Fogantyú Hello

R724706CR

- 1 db Hello bézs fogantyú
- Hello mosogató csaptelephez



ÚJ

Fogantyú Hello, bézs

R724720B2

- 1 db Hello bézs fogantyú
- Hello bézs mosogató csaptelephez



ÚJ

Fogantyú Hello, szürke

R724720G7

- 1 db Hello szürke fogantyú
- Hello szürke mosogató csaptelephez



ÚJ

Fogantyú EVO-X, fekete

R724525N

- 1 db fekete Evo X fogantyú 35 mm fordított Mofém logóval
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Evo X fekete mosogató csaptelepekhez



Fogantyú EVO-X, fehér

R724525W

- 1 db fehér Evo X fogantyú 35 mm fordított Mofém logóval
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Evo X fehér mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Stardust

R724721GM

- 1 db Stardust fogantyú
- Stardust mosdó, kádöltő és zuhany csaptelepekhez



ÚJ

Fogantyú Stardust

R724738GM

- 1 db Stardust fogantyú
- Stardust mosogató csaptelephez



ÚJ

Fogantyú Eurostár

273-0058-06

- 2 db Eurostár fogantyú
- 1 db színjelző kék
- 1 db színjelző piros
- 2 db csavar M4x10
- Eurostár csaptelep család
- Bojler csaptelep
- Kifolyószep



Színjelző Eurostár

- Eurostár csaptelep család, kifolyószep
- » 50 db Eurostár színjelző kék [173-0034-00](#) 50 db Eurostár színjelző piros [173-0034-01](#)



Termosztát fogantyú

R802688

- Junior Evo termosztátos zuhany csaptelephez és EVO X termosztátos zuhanyrendszerhez



Termosztát fogantyú

R802689

- Zenit termosztátos zuhany csaptelephez és Zenit termosztátos zuhanyrendszerhez



Termosztát fogantyú

R802516CR

- Flow termosztátos zuhany csaptelephez és Flow termosztátos zuhanyrendszerhez



Fogantyúk

Zuhanyváltó fogantyú termosztátos csaptelephez

R1094100CR

- Flow termosztátos zuhany csaptelephez és Flow termosztátos zuhanyrendszerhez



Zuhanyváltó fogantyú termosztátos csaptelephez

R802502

- Junior Evo termosztátos csaptelephez és EVO X termosztátos zuhanyrendszerhez



Zuhanyváltó fogantyú termosztátos csaptelephez

R722325

- Zenit termosztátos zuhany csaptelephez és Zenit termosztátos zuhanyrendszerhez



Orvosi fogantyú Junior Evo

173-0032-13

- 1db Junior Evo orvosi fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Junior Evo orvosi mosdó és mosogató csaptelepekhez



Orvosi fogantyú Trend Plus

173-0032-14

- 1db Trend Plus orvosi fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6 Trend Plus orvosi mosdó és mosogató csaptelepekhez



Orvosi fogantyú Hello

R724742CR

- 1 db Hello orvosi fogantyú
- Hello orvosi mosdócsaptelephez

Perlátorok



Gömbcsuklós perlátor

273-0027-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 1 db Gömbcsuklós perlátor M22x1
- Mambo-5, Inka, MF2, Treff, Eurostár, Szolár Nova bide csaptelepekhez



Gömbcsuklós perlátor

273-0028-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 1 db Gömbcsuklós perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Trend, Mode, Junior Evo, Junior és Inka bide csaptelepekhez



Perlátor

273-0025-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Trend, Mode, Junior Evo, Junior, Inka, Treff, Eurostár, Szolár Nova mosdó, bide csaptelepekhez
- Zenit, Trend Plus, Junior Evo, Pro, Junior, Inka, Bridge, Mambo-5 kádöltő és mosogató csaptelepekhez



Perlátor

273-0026-06

- Átfolyási érték: „D” 34,8-37,8 l/min
- 1 db Szerelt perlátor M28x1 HONEYCOMB
- Flame, Sky, Mode, Trend, Treff, Szolár Nova kádöltő csaptelepekhez



Perlátor

273-0142-06

- Átfolyási érték: 22,8 - 25,2 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M19x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Junior Evo, Sky, Golf mosdó csaptelepekhez



Perlátor ECO

- 2 db Szerelt perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Flame, Trend Plus, Mode, Junior Evo, Pro, Trend, Inka, Junior, Mambo-5 mosdó csaptelepekhez

Átfolyási érték: 5 l/perc 273-0112-06

Átfolyási érték: 7,5 - 9 l/perc 273-0021-06

Perlátorok



Perlátor

R899918

- 2 db szerelt perlátor
- Hello kádtöltő csaptelephez

R899917

- 2 db szerelt perlátor
- Hello mosdó csaptelephez



Hello mosogató perlátor

R899513

- 1 db szerelt perlátor
- Hello mosogató csaptelephez



Új

Hello KMT perlátor

R899063

- 1 db szerelt perlátor
- Hello KMT csaptelephez



Perlátor

273-0020-06

- Átfolyási érték: „Z” 7,5 - 9 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M22x1 HONEYCOMB
- Mambo-5, Eurostár, Treff mosdó csaptelephez

273-0024-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 2 db szerelt perlátor M22X1 HONEYCOMB



Perlátor ECO

273-0141-06

- Átfolyási érték: 7,5 - 9 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M19x1 HONEYCOMB
- Trend 2, Junior Evo, Golf mosdó csaptelephez



Perlátor

173-0035-04

- Átfolyási érték: 22,8-25,2 l/perc
- 2 db szerelt perlátor M22X1
- Evo X mosdó és mosogató csaptelephez



Super ECO perlátor

R899648CR

- Perlátor mérete: M24x1
- 1,9 l/perc vízbocsátás
- 2 db/csomag



Super ECO perlátor

R899649CR

- Perlátor mérete: M24x1
- 3,8 l/perc vízbocsátás
- 2 db/csomag



Perlátor + kiszedő kulcs

R899087

- 1 db perlátor, M18,5x1
- 1 db perlátor kiszedő kulcs
- Infinite mosogató csaptelephez



Coin Slot perlátor

173-0035-01

- Átfolyási érték: 5 l/perc
- 2 db Coin Slot perlátor, M24x1

R899522

- Átfolyási érték 5l/perc
- 1 db Coin Slot perlátor, M18x1
- 1 db perlátor kiszedő kulcs
- Pilar S, M, L, XL mosdó csaptelephez

173-0035-00

- Átfolyási érték: 27-30 l/perc
- 2 db Coin Slot perlátor, M24x1



Sugárvezető

173-0035-03

- Bojler mosdó és mosogató csaptelephez
- 2 db sugárvezető
- M22x1



Sugárvezető

173-0035-02

- Bojler mosdó és mosogató csaptelephez
- 2 db sugárvezető
- M24x1



Stardust mosdó perlátor

R899645

- 1 db perlátor
- Stardust mosdó csaptelephez



Stardust kád perlátor

R899646GM

- 1 db szerelt perlátor
- Stardust kádtöltő csaptelephez

Kartusok, felsőrészek, javító készletek



Javító készlet

273-0042-06

- 1 db állítócsavar
- 1 db zuhanyváltó excenter
- 2 db O gyűrű
- 1 db alátét Ø24x20x1,5 Kétfogantyús kádtöltő csaptelepekhez



Szerelőkulcs

273-0044-06

- 1 db szerelőkulcs
- Egykaros csaptelepek kartus és perlátor cseréjéhez



Kartus

- 1 db leszorító csavar
- 1 db standard kartus:
 - › Alacsony 40 mm [273-0063-06](#)
 - › Magas 40 mm [273-0065-06](#)
 - › Alacsony 35 mm [273-0071-06](#)
 - › Magas 35 mm [273-0043-06](#)



Kartus 90°

- 1 db leszorító csavar
- 1 db kartus és műanyag csatlakozó ECO Click rendszerrel [173-0036-07](#) Trend Plus és Evo X magas kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Kartus ECO

- 1 db leszorító csavar
- 1 db kartus hőmérséklet szabályozóval:
 - » Magas 40 mm [173-0036-00](#) Magas 35 mm [173-0036-01](#)



Kartus

173-0036-10

- 1 db leszorító csavar
- 1 db 35 mm magas kartus
- Zenit és Bridge mosdó csaptelepekhez (kivéve 843822800)

R802856

- Egycsavaros rögzítésű Zenit mosdó csaptelepekhez



Kartus

R802849

- 1db leszorító csavar
- 1 db 35 mm speciális műanyagcsöves kartus
- Mambó mosdó csaptelepekhez, 150-0076-00, 150-0077-00



Kartus

173-0036-11

- 1 db leszorító csavar
- 1 db 35 mm alacsony kartus
- Zenit és Bridge kádtöltő és zuhany csaptelepekhez, Zenit zuhanyrendszerekhez



Kartus

R802720

- 1 db leszorító csavar
- 1 db 25 mm magas kartus
- Pilar S, M, L, XL mosdó csaptelepekhez



Kartus

R802730

- 1 db leszorító csavar
- 1 db 35 mm alacsony kartus
- 1 db kartus szerelő kulcs
- Pilar kádtöltő csaptelephez



Kartus

R802779

- 1 db leszorító csavar
- 1 db 35 mm alacsony kartus hőmérséklet szabályozóval
- Mambo Pro kádtöltő és zuhany csaptelepekhez, Pilar zuhany csaptelephez



Kartus

R802779

- 1 db leszorító csavar
- 1 db 28 mm alacsony kartus
- Pilar és 182762850 Evo X mosogató csaptelepekhez



Kartus

R802868

- 1 db leszorító csavar
- 1 db 35 mm kartus
- Hello kádtöltő és zuhany csaptelepekhez



Kartus

R802770

- 1 db leszorító csavar
- 1 db kartus
- Hello mosogató csaptelepekhez



Kartus

R802867

- 1 db leszorító csavar
- 1 db 35 mm speciális műanyagcsöves kartus
- Hello mosdó csaptelephez



Kartus

R802871

- 1 db leszorító csavar
- 1 db 35 mm speciális műanyagcsöves kartus
- Mambo Pro mosdó csaptelephez



Kartus

R802702

- 1 db leszorító csavar
- 1 db kartus
- Mambo Pro kádtöltő és zuhany csaptelepekhez



Kartus

R802900

- 1 db leszorító csavar
- 1 db 35 mm speciális műanyagcsöves kartus
- Stardust mosdó csaptelepekhez



Kartus

R802901

- 1 db leszorító csavar
- 1 db kartus
- Stardust kádtöltő és zuhany csaptelepekhez



Kartus

R802897

- 1 db leszorító csavar
- 1 db kartus
- Stardust mosogató csaptelephez



Szelepfelsőrsz 1/2" Kerámiás

273-0030-06

- 2 db Szelepfelsőrsz 1/2" Kerámiás, 180°-os
- Golf, Eurostár, Treff, Szolár Nova csaptelep családokhoz

Szelepfelsőrsz 90°

- 1 db Szelepfelsőrsz 90° balra nyíló
173-0036-13
- 1 db Szelepfelsőrsz 90° jobbra nyíló
173-0036-14



Szelepfelsőrsz 1/2" Classic

273-0029-06

- 2 db szelepfelsőrsz 1/2" Standard zsírkamrás
- Eurostár, Treff, Szolár Nova csaptelep családokhoz



Szelepfelsőrsz 3/4"

273-0033-06

- 1 db Szelepfelsőrsz 3/4" négyzetes orsóval
- WC öblítő szelephez



Szelepfelsőrsz 1/2" Kerámiás

173-0036-15

- 2 db Szelepfelsőrsz 1/2", PPE, Kerámiás, 180°-os
- Golf, Eurostár, Treff, Szolár Nova csaptelep családokhoz

Kartusok, felsőrészek, javító készletek



Szelepfelsőrszék

- M-Press automata mosdó szelephez
- [173-0036-16](#) M-Press automata vizelde öblítő szelephez
- [173-0036-17](#)



Zuhanyváltó kerámia betét

- 1 db zuhanyváltó kerámia betét
- **Junior Evo termosztátos zuhany csaptelephez**
- [273-0167-06](#)



Termosztát elem

- 1 db termosztát elem
- 1 db szabályozó gyűrű
- **Junior Evo 252012800, Zenit és Flow termosztátos zuhany csaptelepekhez**
- [R802797](#)



Szelepfelsőrszék automata mosdóhoz és vizelde öblítőhöz

[273-0170-06](#)

- Nyitvatartási idő (3bar) 10±15% sec
- Öblítési vízmennyiség (3bar) 1 l



Kartus alátét

- 40 mm kartushoz [173-0036-02](#) 35 mm kartushoz [173-0036-12](#)
- Mosogatóhoz (25938280N, 25938280W)
- [R616122](#) 1 db kartus alátét

Kifolyócsövek



Kifolyócső J130

[173-0037-04](#)

- 1 db kifolyócső J130 Trend Plus és Junior Evo mosdó csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)



Kifolyócső J180

[173-0037-02](#)

- 1 db kifolyócső J180 Álló mosogató csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)



Kifolyócső L200

[173-0037-02](#)

- 1 db kifolyócső L200 Álló mosogató csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)



Kifolyócső U200

[173-0037-03](#)

- 1 db kifolyócső U200 Álló mosogató csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)



Kifolyócső kihúzható J180

[173-0037-01](#)

- 1 db kifolyócső kihúzható J180 Evo X kihúzható fejes mosogatóhoz



Kifolyócső C130

[273-0015-06](#)

- 1 db kifolyócső C130 Eurostár, Treff, Szolár Nova mosdó, Eurostár, Treff álló lengőszelep

Kifolyócsövek



Kifolyócső C200

273-0016-06

- 1 db Kifolyócső C200 Eurosztár, Treff , Szolár Nova álló mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső C300

273-0010-06

- 1 db kifolyócső C 300 Kád-mosdó (KMT) álló csaptelepekhez



Kifolyócső C150 HP

273-0080-06

- 1 db Kifolyócső C150 HP
- Treff mosdó/mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső C180 HP

273-0078-06

- 1 db Kifolyócső C180 HP
- Trend, Inka, Junior, Mambo-5, Treff mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső C210 HP

273-0081-06

- 1 db Kifolyócső C210 HP
- Flame, Zenit, Mode, Junior Evo, Pro, Inka, Golf mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső HP125

273-0178-06

- 1 db Kifolyócső HP125 Mode, Junior Evo, Pro, Trend, Junior, Mambo-5 fali mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső HP200

273-0012-06

- 1 db Kifolyócső HP200 Mode, Junior Evo, Pro, Trend, Junior, Mambo-5 fali mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső HP300

273-0108-06

- 1 db kifolyócső HP300 Eurosztár, Treff fali KMT és mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső S125

273-0177-06

- 1 db kifolyócső S125 Eurosztár, Treff , Szolár Nova fali mosdó, Eurosztár, Treff fali lengőszelep



Kifolyócső S200

273-0014-06

- 1 db kifolyócső S200 Eurosztár, Treff , Szolár Nova fali mosdó, Eurosztár, Treff fali lengőszelep



Kifolyócső S300

273-0009-06

- 1 db kifolyócső S300 Eurosztár, Treff fali KMT és mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső J150

R1222100

- 1 db Kifolyócső J150 Trend Plus, Golf mosdó csaptelepekhez

Kifolyócsövek



Kifolyócső J190

273-0107-06


- 1 db Kifolyócső J190 Sky, Trend Plus, Junior Evo, Golf mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső U300

273-0079-06

- 1 db Kifolyócső U300 Kád-mosdó (KMT) álló csaptelepekhez



Kifolyócső Infinite

- 1 db rugalmas kifolyócső
- Gyorscsatlakozós álló csaptelepekhez
 - › [R1229600N](#) - fekete
 - › [R1229600W](#) - fehér
 - › [R1229600B1](#) - bézs
 - › [R1229600G5](#) - szürke



Kifolyócső J180, fekete

[R801529N](#) fekete

- 1 db J180 fekete kifolyócső
- Evo X fekete mosogató csaptelephez

[R801529W](#) fehér

- 1 db J180 fehér kifolyócső
- Evo X fehér mosogató csaptelephez



Kifolyócső kihúzható, fekete

[R711542N](#)

- 1 db fekete kifolyócső kihúzható
- Evo X kihúzható fejes fekete mosogató csaptelephez



Kifolyócső kihúzható, fehér

[R711542W](#)

- 1 db fehér kifolyócső kihúzható
- Evo X kihúzható fejes fehér mosogató csaptelephez



Kifolyócső J180

[R801501CR](#)

- 1 db J 180 kifolyócső
- Hello mosogató csaptelephez



Kifolyócső, J180 bézs

[R801501B2](#)

- 1 db J 180 kifolyócső
- Hello bézs mosogató csaptelephez

ÚJ



Kifolyócső, J180 szürke

[R801501G7](#)

- 1 db J 180 kifolyócső
- Hello szürke mosogató csaptelephez

ÚJ



Kifolyócső Stardust

[R801566GM](#)

- 1 db rugalmas kifolyócső
- Stardust mosogató csaptelephez

ÚJ

Zuhanyváltók



Zuhanyváltó

173-0038-00

- 1 db Flow zuhanyváltó
- Flow kádtöltő csaptelephez



Zuhanyváltó

173-0038-04

- 1 db Zenit zuhanyváltó
- Zenit kádtöltő csaptelephez



Zuhanyváltó

R811114N

- 1 db Black Zenit zuhanyváltó
- Black Zenit kádtöltő csaptelephez



Zuhanyváltó egység, keramikus

R811095CR3

- 1 db Pilar zuhanyváltó egység
- 1 db leszorító
- Pilar kádtöltő csaptelephez



Zuhanyváltó fogantyú

R722264CR3

- 1 db Pilar zuhanyváltó fogantyú
- Pilar kádtöltő csaptelephez



Zuhanyváltó keramikus

169-0025-00

- 90°
- Álló és fali KMT csaptelepekhez



KMT zuhanyváltó

273-0034-06

- 1 db KMT zuhanyváltó
- Álló és fali KMT csaptelepekhez



Zuhanyváltó

R811120

- 1 db komplett zuhanyváltó
- Hello kádtöltő csaptelephez



Zuhanyváltó

173-0038-05

- 1 db szerelt zuhanyváltó sülllesztett Junior Evo és Trend Plus zuhany 2utas csaptelepekhez



Zuhanyváltó

R811070

- 1 db komplett zuhanyváltó
- 151-0068-00 és 151-0069-00 Mambo-5 kádtöltő csaptelepekhez



Zuhanyváltó

273-0064-06

- 1 db komplett zuhanyváltó
- Flame, Sky, Golf, Trend Plus, Junior, Junior Evo, Pro. Mambo-5 kádtöltő Junior Evo fali KMT csaptelepekhez




Zuhanyváltó

173-0038-05

- 1 db Bridge komplett zuhanyváltó
- Bridge kádtöltő csaptelep

Zuhanyváltók



Zenit zuhanyváltó

- Zenit 2 utas zuhanyrendszerhez
[173-0038-08](#) Zenit 3 utas zuhanyrendszerhez
[173-0038-09](#)



Black Zenit zuhanyváltó

- 2 utas Black Zenit zuhanyrendszerhez
[173-0038-11](#) 3 utas Black Zenit zuhanyrendszerhez
[173-0038-12](#)



Zuhanyváltó egység

[173-0038-01](#)

- 1 db zuhanyváltó
- 153-0048-00 zuhanyrendszerhez



Új

Zuhanyváltó

[R811122](#)

- 1 db Mambo Pro komplett zuhanyváltó
- Mambo Pro kádtöltő csaptelephez



Új

Zuhanyváltó

[R811128GM](#)

- 1 db Stardust komplett zuhanyváltó
- Stardust kádtöltő csaptelephez



Zuhanyváltó fogantyú Treff

[173-0038-02](#)

- 1 db zuhanyváltó fogantyú
- 1 db csavar



Fogantyú

[173-0038-03](#)

- 1 db zuhanyváltó fogantyú
- 1 db csavar
- Eurosztár kádtöltő és KMT csaptelepekhez és WC öblítő szelephez

Egyéb fényes alkatrészek



Kézizuhany tartó csúszka

273-0151-06

- BASIC zuhanyrúdhhoz (275-0034-07)
- 1 db állítható kézizuhany tartó csúszka
- Ø 18 mm

273-0169-06

- 1 db elfordítós kézizuhany tartó Junior Evo
- Ø 25 mm
- Zuhanyrendszerekhez (153-0048-00 és 275-0059-07)



Kézizuhany tartó csúszka

173-0039-03

- 1 db kézizuhany tartó csúszka, nyomógombos
- Ø 22 mm
- 153-1901-01, 153-1901-02 **173-0039-04**
- 1 db kézizuhany tartó, nyomógombos
- Ø 25 mm
- 170-1901-00, 170-0009-00, 153-0049-00, 153-1901-03, 84.202.28.00, 25.202.28.00



Kézizuhany tartó csúszka

R802419

- 1 db kézizuhany tartó csúszka, nyomógombos
- Flow termosztátos zuhanyrendszerhez



Kézizuhany tartó csúszka

R802407N

- 1 db kézizuhany tartó csúszka, nyomógombos
- Black Zenit zuhanyrendszerekhez



Kézizuhanytartó csúszka

173-0039-13

- 1 db kézizuhanytartó csúszka
- Treff zuhanyrendszerhez



Alakos gumitömítés

273-0111-06

- Sky, Flame, Trend Plus, Mode alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez
- 2 db alakos gumitömítés 42,5x33,3x3,5 mm
- 2 db távtartó gyűrű

273-0077-06

- Zenit, Bridge, Junior Evo, Junior, Mambo-5, Inka alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez
- 2 db alakos gumitömítés 38x29,5x4,3 mm
- 2 db távtartó gyűrű



Leeresztő szelep

165-0032-00

- Automata
- Vidage pálcával

Vidage összekötő

173-0039-08

- 10 db összekötő elem



Súlyszelep

273-0059-06

- 1 db súlyszelep
- Automata leeresztő szelephez



Eurosztár zuhanytartó villa

273-0082-06

- 1 db Eurosztár zuhanytartó villa
- Felső csatlakozású Treff kádtöltő és zuhany csaptelepekhez

Tömítő szett álló csaptelepekhez

273-0146-06

- 1 db Perlátor tömítés M22x1
- 1 db Perlátor tömítés M24x1
- 1 db Perlátor tömítés M19x1
- 1 db Felfogató tömítés 35 mm
- 1 db Felfogató tömítés 40 mm
- 1 db Felfogató tömítés 45 mm
- 1 db Felfogató tömítés 140-0189-30-hoz és bojler csaptelepekhez („O” gyűrű 35x3 mm)
- 1 db Felfogató patkó tömítés (8 mm-es csavarhoz)
- 1 db Felfogató patkó tömítés (10 mm-es csavarhoz)
- 1 db Kifolyócső tömítés A (hasított gyűrű)
- 1 db Kifolyócső tömítés B (hasított gyűrű)
- 2 db Kifolyócső tömítés („O” gyűrű 12,5x2,5 mm)
- 1 db Szeleptülék tömítés
- 1 db Alátét (KMT 24x16x2)
- Mosdó, bidé, álló mosogató és KMT csaptelepekhez

Treff zuhanytartó villa

273-0082-06

- 1 db Treff zuhanytartó villa
- Felső csatlakozású Treff kádtöltő és zuhany csaptelepekhez

Egyéb fényes alkatrészek



Univerzális takaró gyűrű

273-0183-06

- 1 db takaró gyűrű
- 1 db tömítés
- Méret: 57X6 mm
- Kompatibilis minden álló Mofém csaptelepekkel



Takaró gyűrű

173-0039-07

- 1 db takaró gyűrű
- 1 db tömítés
- Zenit mosdó és bidé csaptelepekhez



Takaró gyűrű

273-0182-06

- 1 db takaró gyűrű
- 1 db tömítés
- Golf automata mosdó szelepekhez



Takaró gyűrű

273-0164-06

- 1 db takaró gyűrű
- 1 db tömítés
- Pro, Inka, Mambo-5 mosdó és álló mosogató csaptelepekhez 273-0163-06
- Golf mosdó és álló mosogató csaptelepekhez



Takaró gyűrű

R759696

- 1 db takaró gyűrű
- 1 db tömítés
- Hello mosdó csaptelephez



Mambo Pro takarógyűrű

R659617

- 1 db takaró gyűrű
- 1 db tömítés
- Mambo Pro mosdó csaptelephez



Felfogató szett Mambo-5

273-0050-06

- 1 db töcsavar anyával M8 1 db műanyag felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



Felfogató szett Junior

273-0049-06

- 1 db töcsavar anyával M8 1 db műanyag felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



Bojler felfogató szett

273-0051-06

- 1 db töcsavar anyával M8 1 db műanyag felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés
- 1 db Alátét háromszög



Easy Fix felfogató szett

173-0039-09

- 1 db Felfogó műanyag anya
- 1 db Alátét
- 1 db O gyűrű
- 1 db Lapos gumitömítés
- 1 db fém menetes szár
- Zenit magasított mosdó csaptelepekhez



Easy Fix felfogató szett

R809284

- 1 db Felfogó műanyag anya
- 1 db Alátét
- 1 db O gyűrű
- 1 db Lapos gumitömítés
- Mambó mosdó csaptelepekhez 150-0076-00, 150-0077-00 173-0039-14
- Fém menetes szár Mambó mosdó csaptelepekhez



Easy Fix felfogató szett

R809282

- 1 db Felfogó műanyag anya
- 1 db Alátét
- 1 db O gyűrű
- 1 db Lapos gumitömítés
- Easy Fix felfogatású mosogató csaptelepekhez és Pilar XL mosdó csaptelephez



Easy Fix felfogató szett

R615922

- 1 db Felfogó műanyag any
- 1 db Alátét
- 1 db O gyűrű
- 1 db Lapos gumitömítés
- Hello és Stardust mosdó csaptelepekhez



Easy Fix felfogató szett

R809242

- 1 db Felfogó műanyag any
- 1 db Alátét
- 1 db O gyűrű
- 1 db Lapos gumitömítés
- Hello mosogató csaptelepekhez



Easy Fix felfogató szett

R809289

- 1 db Felfogó műanyag any
- 1 db Alátét
- 1 db O gyűrű
- 1 db Lapos gumitömítés
- Mambo Pro mosdó csaptelephez
- R751922**
- Fém menetes szár Mambo Pro mosdó csaptelephez



Felfogató szett

R809298

- 1 db Felfogó műanyag any
- 1 db Alátét
- 1 db O gyűrű
- 1 db Lapos gumitömítés
- Stardust mosogató csaptelephez



Felfogató alátét

R809283

- 1 db Alátét háromszög
- 1 db Lapos gumi tömítés 36,4x33x1,5
- 1 db Lapos gumi tömítés 45x33x2 1 db Alátét 45x33,5x1,5 Easy Fix felfogatású mosogató csaptelepekhez



Felfogató szett Zenit és Bridge

173-0039-02

- 2 db töcsavar anyával M8 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



Felfogató szett Pilar és Zenit

R809190

- 1 db töcsavar anyával
- 1 db felfogató patkó
- 1 db gumitömítés
- Pilar S, M, L és egycsavaros rögzítésű Zenit
- Mosdó csaptelepekhez



Takaró kupak

R671297

- 1 db 35 mm takaró kupak
- Hello mosdó, kádtöltő és zuhany csaptelepekhez



Takaró kupak

R671251CR

- 1 db takaró kupak
- Hello mosogató csaptelepekhez



Takaró kupak

173-0036-09

- 1 db 35 mm takaró kupak
- Zenit és Bridge mosdó, bidé, kádtöltő, zuhany csaptelepekhez

R671289CR

- 1 db 35 mm takaró kupak
- Mambo mosdóhoz (150-0076-00, 150-0077-00)



Takaró kupak

- Egykaros mosdó, bidé, kádtöltő, zuhany, KMT és mosogató csaptelepekhez
- 1 db takaró kupak
 - › 35 mm jelölt **173-0036-05**
 - › 40 mm jelölt **173-0036-06**



Takaró kupak

- Flow csaptelep családhoz
- 1 db takaró kupak
 - › 35 mm jelölt **173-0036-04**
 - › 40 mm jelölt **173-0036-03**

Egyéb fényes alkatrészek



ÚJ

Takaró kupak

R661120

- 1 db takaró kupak
- Mambo Pro csaptelepekhez



ÚJ

Takaró kupak

R761494GM

- 1 db takaró kupak
- Stardust mosdó csapelephez

R761495GM

- Stardust kád töltő és zuhany csaptelepekhez



ÚJ

Takaró kupak

R761493GM

- 1 db takaró kupak
- Stardust mosogató csaptelephez



Zuhanyfej kihúzható

173-0039-01

- 1 db zuhanyfej
- Trend Plus és Junior Evo kihúzható fejes mosogató csaptelepekhez



Zuhanyfej kihúzható

273-0174-06

- 1 db zuhanyfej
- Flame, Trend Plus és Junior Evo kihúzható fejes mosogató csaptelepekhez



Zuhanyfej kihúzható

173-0039-15

- 182672870 Evo X mosogató csaptelephez



Zuhanyfej kihúzható

173-0039-16

- 1 db zuhanyfej
- 182642870 Evo X mosogató csaptelephez



Súly kihúzható gégecsöves mosogató csaptelepekhez

173-0039-12



Fali rögzítő szett

R809225

- Zenit termosztátos és dual control, Evo X termosztátos, dual control és Junior Evo zuhanyrendszerekhez



Fali rögzítő

R809246

- Zenit zuhanyrendszerekhez, 153-1901-01, 153-1901-02



Fali rögzítő

R809246N

- Black Zenit zuhanyrendszerekhez



ÚJ

Fali rögzítő elem

R1334000CR

- Felfogató egység, csőcsatlakozó
- 812883100 Mambo-5 fix felszállócsöves zuhany csaptelephez



Fix felszállócső

R801960CR

- Fix felszállócső, csőcsatlakozó
- 812883100 Mambo-5 fix felszállócsöves zuhany csaptelephez



Gégecső

175-0014-00

- 1 db összekötő gégecső 600 mm
- 275-0059-07 Junior Evo zuhanyrendszerhez



Kihúzható gégecső

273-0173-06


- 1 db kihúzható gégecső
- Trend Plus és Junior Evo kihúzható fejes mosogató csaptelepekhez



Flexibilis bekötőcső

R1095900

- 2 db flexibilis bekötőcső
- Hello mosdócsapelephez





Víz-, gáz- fűtésszerelvények

AHA gömbcsapok
200. oldal

Gamma gömbcsapok
203. oldal

Flexum EVO gázipari gömbcsapok
206. oldal

Épületgépészeti alkatrészek
208. oldal

AHA GÖMBCSAPOK

MEGÚJULT FORMA VÁLTOZATLAN MEGBÍZHATÓSÁG



SZERELHETŐ

Szerelhető konstrukció

Az alkatrész cseréhez elég a fedelet eltávolítani.

A termék javítása a csővezeték megbontása nélkül elvégezhető!

10
EV
GARANCIA

10 év garancia

A teljes tömítettségre, szivárgás mentességre 10 év garanciát vállalunk.



Változatlan falvastagság



100 %-os nyomáspróba

Minden gömbcsap víz alatti nyomásellenőrzésen esik át.

60
M+

60 millió+ eladott darab

Az AHA gömbcsap család több, mint 50 éve a magyar szerelvényipar résztvevője. Sikerét több, mint 60 millió eladott darab bizonyítja.



Mechanikai szilárdság

Szerelésnél nem deformálódhat, repedhet, törhet a gömbcsap ház.



Garantált minőség



Rozsdamentes torx csavarok

Az új AHA gömbcsapok fedelét rozsdamentes torx csavarok zárják le. Az oldás és a meghúzás egyszerűbbé válik.

Megújult forma,
változatlan megbízhatóság

Üzemi hőmérséklet

Min. 0 °C (Tárolási hőmérséklet -20 °C)
Max. 90 °C ipari víz esetén
Max. 65 °C ivóvíz esetén

Megengedett üzemi nyomás


16 bar

Alkalmazható közeg

Ivóvíz, Ipari víz




Gömbcsap BB menettel



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
8	1/4"	50	41	65	19	113-0001-00
10	3/8"	50	41	65	22	113-0002-00
32	5/4"	107	69	105	50	113-0051-00




Gömbcsap BB menettel



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	t1	Lt.	Kód
12,5	1/2"	60	38	13	25	113-0007-00
19	3/4"	75	45	16	32	113-0018-00
25	1"	90	54	17	40	113-0034-00



Gömbcsap BB menettel




Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
40	6/4"	125	96,5	105	55	113-0052-00
50	2"	159	113	105	70	113-0053-00




Gömbcsap KB menettel

• Toldattal



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				KB
mm	inch	L	H	t1	Lt.	Kód
12,5	1/2"	88	38	13	25	113-0009-00
19	3/4"	107	45	16	32	113-0026-00
25	1"	122	54	17	40	113-0038-00


Gömbcsap Fix KB menettel



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben					
mm	inch	L	H	R	Lt		Kód
12,5	1/2"	60	38	65	25		113-0085-00
19	3/4"	75	46	85	32		113-0086-00
25	1"	90	54	105	40		113-0087-00




Kazántöltő gömbcsap



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben						Kazántöltő
mm	inch	L	H	R	I	Lt.		Kód
15	1/2"	107	52	90	12	19		113-0010-00
20	3/4"	142	78	110	15	17		113-0023-00




Vízfőcsap



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben						Vízfőcsap
mm	inch	Lt1	L	H1	H2	Lt		Kód
20	3/4"	14	86,5	56	45	32		113-0019-00



Üritő gömbcsap



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben						Üritő gömbcsap
mm	inch	L	I	H	B	D		Kód
8	1/4"	54	55,5	40	8	1/4"		113-0045-00
10	3/8"	54	55,5	40	8	3/8"		113-0046-00
15	1/2"	54	55,5	40	12	1/2"		113-0047-00



Gamma gömbcsapok ÚJ

Alkalmazható:

- Ivóvíz ellátás, használati melegvíz előállítás
- Fűtési vízrendszerek
- Glikolos rendszerhez (glikol 30%-os oldatához)

Műszaki paraméterek:

Megengedett üzemi nyomás:
113-0133-00, 113-0134-00, 113-0124-00,
113-0120-00, 113-0121-00, 113-0122-00,
113-0123-00, 113-0127-00, 113-0128-00,
113-0129-00, 113-0127-00, 113-0128-00
termékeknel: **30 bar**


Megengedett üzemi nyomás 113-0125-00,
113-0126-00 termékeknel: **20 bar**

Megengedett üzemi víz hőmérséklet ivóvíz esetén:
max.: 65°C

Megengedett üzemi víz hőmérséklet fűtési rendszerben, 30%-os glikol-ivóvíz keverék esetén:
-20-95°C


Menet típusa: **Type G ISO228-1**

Gömbcsap BB menettel




Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben						Kód
	D	L1	L2	L3	L	H	
1/4"-DN8	φ8	40,2±1	9,5	9,5	54±3	34±2	113-0120-00
3/8"-DN10	φ10	43,8±1	10,7	11,8	54±3	35,3±2	113-0121-00
1/2"-DN15	φ13,5	47,5±1	11,6	12,1	54±3	36,6±2	113-0122-00
3/4"-DN20	φ18,5	54,1±1	11,5	13	54±3	41,4±2	113-0123-00

Gömbcsap BB menettel




Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben						Kód
	D	L1	L2	L3	L	H	
1"-DN25	φ23	65±1	14,5	15,5	118,6±3	60,2±2	113-0124-00
5/4"-DN32	φ29	73,1±1	14,5	15	130±3	67,8±2	113-0125-00
6/4"-DN40	φ37	80,9±1	15,2	15,7	130±3	72,6±2	113-0126-00

Gömbcsap fix KB menettel




Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben						Kód
	D	L1	L2	L3	L	H	
1/2"-DN15	φ13,5	54,5±1	11,6	11,4	54±3	36,6±3	113-0127-00
3/4"-DN20	φ18,5	61,1±1	11,5	12	54±3	41,4±2	113-0128-00

Gömbcsap fix KB menettel



Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben						Kód
	D	L1	L2	L	H		
1"-DN25	φ23	73,5±0,5	16	118,6±5	60,2±5		113-0129-00


Gömbcsap BBH menettel



Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben						Kód
	D	L1	L2	L3	L	H	
G1/2	Ø13.5	65,9±1	11,6	8,5	54±3	36,6±3	113-0136-00
G3/4	Ø18.5	77,9±1	11,5	10,1	54±3	40,7±3	113-0136-00

GAMMA mini gömbcsap

Mini elzáró gömbcsap



Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben					Kód
	D	L1	L2	D	H	
1/4"-DN8	φ8	40±1	10,6	10,5	26,8±1	113-0130-00
3/8"-DN10	φ8	40±1	10,7	10,5	26,8±1	113-0131-00
1/2"-DN15	φ23	65±1	10,5	11,5	15,5	113-0132-00

Alkalmazható:

- Vízrendszerek (nem ivóvíz)
- Fűtési vízrendszerek

Műszaki paraméterek:


Megengedett üzemi nyomás: **10 bar**

Megengedett üzemi víz hőmérséklet: max.: **80°C**

Menet típusa: **Type G ISO228-1**

GAMMA kerti csapok

Kerti csap tömlővéggel



Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben					Kód
	D	L1	L2	H1	H2	
1/2"-DN15	φ10	81±3	12	40±3	47±2	162-0110-00
3/4"-DN20	φ12	81±3	13,5	42±3	52±2	162-0111-00

Alkalmazható:

- Vízrendszerek (nem ivóvíz)


Műszaki paraméterek:

Megengedett üzemi nyomás: **10 bar**

Megengedett üzemi víz hőmérséklet: max.: **80°C**

Menet típusa: **Type G ISO228-1**

Lakatosható kerti csap tömlővéggel



Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben					Kód
	D	L1	L2	H1	H2	
1/2"-DN15	φ10	55±1	13	38,3±3	47±2	162-0112-00
3/4"-DN20	φ13,5	55±1	12	40,3±3	47,3±2	162-0113-00



Flexum EVO gázipari gömbcsapok

Kiemelt funkciók

Üzemi hőmérséklet:
min.: -20°C, max.: 60°C

Megengedett üzemi nyomás:
(bar): 5 (MOP 5)

Alkalmazható:
gázipari elzáró szerelvényként



Garantált minőség
Mofém márkajelzés és a gyártás éve a gömbcsapba van sajtolva, ezzel garantálva a minőséget.




10 év garancia
....

Illegális gázvétel elleni védelem

Az MSZ EN 331:2016 szabvány előírásának megfelelően a tömítés a szerelvény károsodása vagy a beavatkozás látható nyoma nélkül nem távolítható el.


**EZT MAJD ÚJRAGONDOLJUK,
MERT MINDEN IS KIESETT ITT**

Gáz gömbcsap BB menettel



Névleges méret			Jellemző méretek mm-ben					Kód
d1 mm	d2 MSZ EN ISO 228-1	d3 MSZ EN 1 SO 228-1	L	H	t1	t2	Lt.	
15	Rp 1/2	-	58±1	39,5±3	15,5	-	25	113-0110-00
20	Rp 3/4	-	67±1	44,1±3	17	-	31	113-0112-00
25	Rp 1	-	80,8±1,5	54,8±3	20	22,5	37,7	113-0114-00

Gáz gömbcsap fix KB menettel



Névleges méret			Jellemző méretek mm-ben					Kód
d1 mm	d2 MSZ EN ISO 228-1	d3 MSZ EN 1 SO 228-1	L	H	t1	t2	Lt.	
15	Rp 1/2	R 1/2	61,2±1	39,5±3	15,5	14,5	25	113-0111-00
20	Rp 3/4	R 3/4	70±1	44,1±3	17	16	31	113-0113-00

Alkalmazható:

gázipari elzáró szerelvényként

Műszaki paraméterek:

Megengedett üzemi nyomás
(bar): **5 (MOP 5)**

Üzemi hőmérséklet:
min.: -20°C, max.: 60°C

Alkalmazható közeg:

**Gázok (PB, etán, bután, metán,
földgáz)**



AHA 1/2" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0119-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70 2 db tömítőelem 15 NBR85



AHA 1/4" és 3/8" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0118-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70 1 db „O” gyűrű 25.1x1.6 NBR70 2 db tömítőelem 10-es 3/8-os



AHA 3/4" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0120-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70 2 db tömítőelem 15 NBR85



AHA 1" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0121-06

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70 1 db „O” gyűrű 49.5x3 NBR70 2 db tömítőelem 25 NBR85



AHA 5/4" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0122-06

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70 1 db „O” gyűrű 64.5x3 NBR70 2 db tömítőelem 32 NBR85 1 db támasztó gyűrű



AHA 6/4" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0123-06

- 1 db „O” gyűrű 16.8x2.4 NBR70 1 db „O” gyűrű 79.5x3 NBR70 2 db tömítőelem 40 NBR85 1 db támasztó gyűrű



AHA gömcsap fedél

- 1/4" - 3/8" **273-0134-06**
- 1/2" **273-0135-06**
- 3/4" **273-0136-06**
- 1" **273-0137-06**
- 5/4" **173-0040-00**
- 6/4" **173-0040-01**
- 2" **173-0040-02**



AHA gömbcsap golyó+szár

- 1 db szerelt gömbcsap golyó

Méretek:

- 1/4" - 3/8" gömbcsaphoz **273-0125-06**
- 1/2" gömbcsaphoz **273-0126-06**
- 3/4" gömbcsaphoz **273-0127-06**
- 1" gömbcsaphoz **273-0128-06**
- Vízfőcsaphoz **273-0129-06**



AHA gömbcsap tömítőszett

- 1 db szerelt gömbcsap golyó
- Tömítőszett

Méretek:

- 5/4" gömbcsaphoz **173-0040-04**
- 6/4" gömbcsaphoz **173-0040-05**



AHA 2" gömbcsap tömítőszett

273-0124-06

- 1 db „O” gyűrű 19.2x3 NBR70 1 db „O” gyűrű 104.5x3 NBR70 2 db tömítőelem 50 NBR85 1 db gömbcsap golyó+szár



AHA gömcsap fedél 2024-től gyártott modellekhez

- 1/2" **173-0040-15**
- 3/4" **173-0040-16**
- 1" **173-0040-17**

ÚJ



AHA gömbcsap golyó+szár 2024-től gyártott modellekhez

- 1/2" **173-0040-18**
- 3/4" **173-0040-19**
- 1" **173-0040-20**

ÚJ



AHA gömbcsap tömítőszett 2024-től gyártott modellekhez

- 1/2" [173-0040-12](#)
- 3/4" [173-0040-13](#)
- 1" [173-0040-14](#)




Fogantyú

- 1 db kék fogantyú
- AHA 1" és 5/4" gömbcsaphoz
[175-0009-00](#)
- AHA 3/4" gömbcsaphoz
[175-0008-00](#)
- AHA 1/4", 3/8" és 1/2" gömbcsaphoz
[175-0007-00](#)



Fordítókar

- 1 db piros fordítókar
- AHA 1/2" kazántöltőhöz
[175-0012-00](#)
- AHA 3/4" kazántöltőhöz
[175-0013-00](#)



Fordítókar

- 1 db kék fordítókar
- AHA 2" gömbcsaphoz
[175-0011-00](#)
- AHA 6/4" gömbcsaphoz
[175-0010-00](#)



Toldat

- 1 db toldat, anya és alátét
- 1/2" KB gömbcsaphoz
[173-0040-09](#)
- 3/4" KB gömbcsaphoz
[173-0040-10](#)
- 1" KB gömbcsaphoz
[173-0040-11](#)




Nyitási tartomány 2x45°

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 2x45°-os nyitási tartományú kartussal vannak szerelve.



Nyitási tartomány 90°

A vezérlőegység a fogantyú függőleges pozíciójában megnyitva csak hideg vizet ad, energiát megtakarítva. A 90°-os nyitási tartomány lehetővé teszi a csaptelep közvetlenül a fal mellé történő elhelyezését.



MOFÉM ECO Click

A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



Hideg víz közép pozícióban

A középállásban hideg vizet engedő Cold Start mosdó csaptelepeknek köszönhetően rövid kézmosások alkalmával nem használunk a felesleges felfűtéshez energiát.



Perlátor vízkő elleni védelemmel

Az új generációs HONEYCOMB® típusú perlátor olyan speciális műanyagból készült, ami védelmet nyújt a vízkő lerakódása ellen. Kialakítása vandálbiztos, hiszen a sugárvezető része és a perlátor ház egy egységet képez.



Coin Slot perlátor

Egy érme elegendő a perlátor beszereléséhez vagy eltávolításához.



Hideg csapteleptest rendszer

A csaptelep belső kialakításának köszönhetően a csaptelep test 80%-a még forró víz használata esetén is kellemes hőmérsékletű marad, nem forrósodik fel. Ez a rendszer megtalálható termosztátos és dual control csaptelepeinkben, zuhanyrendszereinkben.



Könnyű tisztítás

Távolítsa el a keletkezett vízkövet, egyszerűen a fúvókák benyomásával.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



Környezetvédelem

A termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthatunk meg, így védve a környezetet.



Gyermekevédelem

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméről!




Teleszkópos zuhanyrendszer

Minden Mofém teleszkópos zuhanyrendszer teleszkópos zuhanyrúddal van felszerelve, melynek segítségével könnyedén beállítható a kívánt magasság.



Touchless technológia

Az érintésmentes technológiának köszönhetően M-Tronic csaptelepeink működtetése érintés nélkül történik, ezzel is csökkentve a fertőzésveszély kockázatát és a baktériumok lerakódását a kezekben.



Ultra Slim zuhanyfej

2mm vastagságú rozsdamentes acél zuhanyfej.



Anti-twist

Az anti-twist rendszerrel elkerülheti a zuhany gégecső kellemetlen összetekeredését.



Lehúzható zuhanyfej

Lehúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Kihúzható zuhanyfej

Kihúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Vízmeztakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 7,5-9 l/perce redukálja.



Vízmeztakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlatort tartalmaz, mely a vízfogyasztást nyomástól függetlenül 5l/percre redukálja.



Hosszú élettartam

A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.



2in1

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.




Könnyen tisztítható

A krómozott sárgaréz felületeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatók.



Forrázás védelem

A forrázás védelemmel ellátott kartussal felszerelt csaptelepeink használatával felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat! A fogantyú levételét követően a forrázásvédelmi gyűrű segítségével beállítható a meleg víz pozíció nyitási tartománya.



Széles beépítési mérettartomány

Az állítható füleknek és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.



Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészeinket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



Vandálbiztos

Vandálbiztos, magas ellenállóképességű perlatort, melyet nagyon nehéz megrongálni.



40 mm alacsony

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 40 mm alacsony kartussal vannak szerelve.



40 mm magas

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 40 mm magas kartussal vannak szerelve.



35 mm magas

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 35 mm magas kartussal vannak szerelve.



35 mm alacsony

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 35 mm alacsony kartussal vannak szerelve.



35 mm alacsony non-standard

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink standard kartusunktól eltérő 35 mm alacsony kartussal vannak szerelve.



35 mm magas non-standard

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink standard kartusunktól eltérő 35 mm magas kartussal vannak szerelve.



35 mm speciális műanyagcsöves kartus

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 35 mm speciális műanyagcsöves kartussal vannak szerelve.



28 mm magas non-standard

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink standard kartusunktól eltérő 28 mm magas kartussal vannak szerelve.



25 mm magas non-standard

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink standard kartusunktól eltérő 25 mm magas kartussal vannak szerelve.



180°-ban nyitható kerámiás felsőrészek

A 180°-ban nyitható kerámiás felsőrészek pontos, finom beállítást és víztetés elleni védelmet biztosítanak.



MŰKÖDÉSI ÉLETTARTAM

	MOFÉM	EURÓPAI NORMA
Felsőrészek	+500.000 elforgatás	200.000 elforgatás
Keramikus vezérlőegységek	+350.000 elforgatás	70.000 elforgatás
Kifolyócsövek	+300.000 elforgatás	80.000 elforgatás
Zuhanyváltók	+100.000 elforgatás	30.000 elforgatás

JELLEMZŐK, TULAJDONSÁGOK



Kerámia vezérlőegység

Egyes termékeink forrázásvédelemmel ellátott kartussal lettek felszerelve, használatával felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat! A kartus precíz és megbízható hőmérséklet szabályozást tesz lehetővé, emellett a korlátozó elemnek köszönhetően a melegvíz előállításához szükséges energia is megtakarítható. A fogantyú levételét követően a forrázásvédelmi gyűrű segítségével beállítható a meleg víz pozíció nyitási tartománya.



Kerámia lemezek

Minden keramikus vezérlőegységünk magas ellenállóképességű szinterezett kerámialemezeket tartalmaz. A tárcsák porózus felülete tovább megtartja a kenőanyagot és finomabb, lágyabb mozgást eredményez, meghosszabítva ezáltal a csapelepek élettartamát. A működtetést végző elem el van szigetelve a víztől, így biztosítva a folyamatos kenést.



Felsőrészek

Mofém - kerámias felsőrész

A Mofém új kerámias felsőrésze kiemelkedő tulajdonságaival emeli a felhasználói élményt.

A kívánt mennyiséget és hőmérsékletet a felsőrész finom működésének köszönhetően gyorsan elérhetjük, így a termék használata nem csak komfortosabbá, hanem gazdaságosabbá is válik!

Hőállósági, szilárdsági tulajdonságai kiemelkedőek, különösen alacsony a nedvességfelvétele, ezzel biztosítva a hosszútávú, precíz működést. I A zajosztályi besorolásának köszönhetően halk működést biztosít.



Felsőrészek

Mofém - Hagyományos felsőrész

Hagyományos felsőrészeinkben súrlódásmentes gumigyűrűk végzik a vezérlést. A felsőrész konstrukciójából adódóan állandó kenést biztosít. A kenőanyag nem oldódik ki a vízben és élő szervezetre ártalmatlan.

PERLÁTOROK



A **Mofém** egykaros mosdó csaptelepek kiemelkedő vízmegtakarítási tulajdonságokkal bírnak. A vízáramlás szabályozós perlátoroknak köszönhetően típustól függően 50% vagy akár 60% vízmegtakarítást is elérhetünk velük.



Az új generációs **HONEYCOMB®** típusú perlátor olyan speciális műanyagból készült, ami meggátolja a vízkő lerakódását. Kialakítása vandálbiztos, hiszen a sugárvezető része és a perlátor ház egy egységet képez.




A **Coin Slot** perlátorral tökéletes vízsugár érhető el. Nem kell speciális szerszám a szereléséhez. Az érme alakú kialakítással a közepén elegendő egy érme a perlátor ki- és beszereléséhez. A **HONEYCOMB®** struktúrájának köszönhetően tisztán tartása is egyszerű.

FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK




Flexibilis bekötőcsöveink a legszigorúbb európai minőségellenőrzési hatóságok követelményeit is teljesítik. A bekötőcsöveket kívülről rozsdamentes acélháló erősíti. A nikkelezett sárgaréz csatlakozók nem oxidálódnak, a csatlakozók vízzáróságát beépített O-gyűrűk biztosítják.




EASY FIX RÖGZÍTÉS


3 lépésben



Zárja el a sarokszelepet



Állítsa be a kívánt pozíciót




Használja az Easy Fix rendszert a csaptelep rögzítéséhez



HOGYAN **TISZTÍT**SUK a csaptelepet?

A higiénia és a fürdőszobai felületek tisztántartása a mindennapok elengedhetetlen része. Az állandó használat miatt ezek takarítása nélkülözhetetlen. A tökéletes hatás elérése érdekében mindössze néhány egyszerű lépést kell követni.



Ne használjon csiszoló tisztító termékeket, különösen ne dörzsfelületű szivacsot, mert ezek kárt okozhatnak a felületen.



A felületi foltok eltávolítására ne használjon sót, vagy maró, savtartalmú tisztítószerkeket. Tartós kárt okozhatnak.



A legtöbb esetben vízzel, folyékony szappannal, vagy speciálisan erre a célra kialakított termékkel tisztíthatjuk a csaptelepet. A citromlé hatékony, otthon elkészíthető szer a vízkőmaradványok eltávolítására.



A makacsabb foltokat folyékony fémtisztítóval és puha ronggyal távolíthatja el. A karcolások és a leginkább károsodott felületek tisztításához alkalmazzon fém-restauráló szert.



Bármilyen zsírtartalmú folt mosogatószerrel eltávolítható.



A krómozott csaptelepek nedves kendővel tisztíthatók. A kendővel dörzsölje szárazra a felületet.




502-0040-01

Hogyan kezeljük a vízkőlerakódásokat?

A Mofém Active vízköoldó tisztítószer alkalmas vízköves, szennyezett, zsíros és szappanfoltos felületek tisztítására. A biológiailag lebomló, citromsav alapú tisztítószer speciálisan csaptelepekre és fürdőszobai kiegészítőkre lett kifejlesztve. Az ergonomikusan kialakított szórófejes flakonnak köszönhetően pedig kényelmes használatot biztosít.

Lined area for notes, featuring horizontal ruling lines and a large, faint, stylized watermark graphic in the bottom right corner.



Mofém csaptelep bemutatófal

509-0003-91

Méretek (mm):

☞ 2030 | ☞ 650 | ☞ 335 Zuhanytartó
doboz boxszal

Zuhanytartó doboz boxszal

509-0013-91

Dupla dobogóval

509-0023-91



**Mosogató és mosdó
csaptelep bemutatófal**

509-0003-92

Méretek (mm):

☞ 900 | ☞ 450 | ☞ 450



**Pilar
bemutatófal**

509-0033-91

Méretek (mm):

☞ 2040 | ☞ 545 | ☞ 330



**Pilar
asztali bemutatófal**

509-0013-93

Méretek (mm):

☞ 500 | ☞ 410 | ☞ 205



**Mofém asztali
bemutatófal**

509-0023-93

Méretek (mm):

☞ 480 | ☞ 410 | ☞ 200



**Hello asztali
bemutatófal**

509-0043-93

Méretek (mm):

• ☞ 550 | ☞ 300 | ☞ 300



**Mofém csaptelep
bemutató (Easy fix)**

509-0013-00

Méretek (mm):

☞ 150 | ☞ 150 | ☞ 150

3 db álló csaptelephez

509-0013-02

Méretek (mm):

☞ 200 | ☞ 300 | ☞ 200



**Mofém WC program
bemutatófal**

509-0003-20

Méretek (mm):

☞ 1550 | ☞ 600 | ☞ 600



**Mosogatótálca
bemutatófal**

509-0043-91

Méretek (mm):

☞ 1550 | ☞ 600 | ☞ 600




**Mofém Zuhanyprogram
és Fiesta bemutatófál**

509-0003-23

Méretek (mm):

☞ 2170 | ☞ 660 | ☞ 380



**Forgatható
bemutatófal**

509-0003-69

Méretek (mm):

☞ 340 | ☞ 730 | ☞ 400



Mofém boksza paletta

509-0003-99

Méretek (mm):

☞ 722 | ☞ 412 | ☞ 570



Linear bemutatófál

509-0003-94

Méretek (mm):

☞ 1400 | ☞ 555 | ☞ 263



Bemutatófal és termék
megrendelő lap

kódszám	oldal	kódszám	oldal	kódszám	oldal	kódszám	oldal
113-0001-00	199	152-1551-07	30, 104, 140	173-0032-12	183	175-0014-02	91
113-0002-00	199	152-1851-00	63, 115, 146	173-0032-13	184	175-0035-00	89
113-0007-00	199	152-1951-00	34, 107, 141	173-0032-14	184	175-0036-00	88
113-0009-00	199	152-1951-01	34, 107, 141	173-0034-00	183	230-0079-07	202
113-0010-00	200	152-1951-02	34, 107, 141	173-0034-01	183	273-0009-06	189
113-0018-00	199	152-1951-03	34, 107, 141	173-0035-00	185	273-0010-06	188
113-0019-00	200	153-0009-00	60, 145	173-0035-01	185	273-0011-06	181
113-0023-00	200	153-0017-00	67, 147	173-0035-02	185	273-0012-06	189
113-0026-00	199	153-0047-00	44, 142	173-0035-03	185	273-0013-06	181
113-0034-00	199	153-0047-10	44, 142	173-0035-04	185	273-0014-06	189
113-0038-00	199	153-0048-00	46, 87, 151	173-0036-00	186	273-0015-06	188
113-0045-00	200	153-0049-00	47, 85, 150	173-0036-01	186	273-0016-06	188
113-0046-00	200	153-0065-00	45, 142, 161	173-0036-02	187	273-0017-06	181
113-0047-00	200	153-1501-00	28, 140	173-0036-03	194	273-0018-06	183
113-0051-00	199	153-1551-01	28, 140	173-0036-04	194	273-0019-06	183
113-0052-00	199	153-1551-10	29, 140, 161	173-0036-05	194	273-0020-06	185
113-0053-00	199	153-1851-00	63, 146	173-0036-06	194	273-0021-06	184
113-0065-40	202	153-1901-00	33, 141	173-0036-07	186	273-0022-06	182
113-0066-10	202	153-1901-01	36, 84, 150, 195	173-0036-08	186	273-0023-06	182
113-0067-40	202	153-1901-02	37, 85, 150, 195	173-0036-09	193	273-0024-06	185
113-0068-10	202	153-1901-03	36, 84, 150	173-0036-10	186	273-0025-06	184
113-0069-40	202	154-0047-00	43, 142	173-0036-11	186	273-0026-06	184
113-0070-10	202	154-1901-00	33, 141	173-0036-12	187	273-0027-06	184
113-0074-35	202	155-0044-00	67, 147	173-0036-13	187	273-0028-06	184
113-0074-40	202	155-0050-00	45, 143	173-0036-14	187	273-0029-06	186
113-0085-00	200	155-0069-00	45, 143	173-0036-15	187	273-0030-06	187
113-0086-00	200	159-0021-00	144	173-0036-16	187	273-0033-06	187
113-0087-00	200	159-0022-00	144	173-0036-17	187	273-0034-06	190
113-0095-40	202	159-0023-00	144	173-0037-00	188	273-0036-06	190
140-0018-30	55, 145	159-1501-00	31, 140, 167	173-0037-01	188	273-0039-06	181
140-0020-30	55, 145	159-1551-02	31, 140, 167	173-0037-02	188	273-0042-06	185
140-2198-00	73, 148	159-1551-06	31, 140, 167	173-0037-03	188	273-0043-06	185
141-0013-30	55, 145	160-0018-10	52, 77, 149	173-0037-04	188	273-0044-06	185
141-0094-00	73, 148	160-0018-20	53, 77, 114, 149	173-0038-00	190	273-0049-06	193
142-0010-30	56, 118, 145	160-0020-00	44, 77, 142, 149	173-0038-01	191	273-0050-06	193
142-0148-00	74, 119, 148	160-0021-00	52, 77, 112, 143, 149	173-0038-02	191	273-0051-06	193
142-0151-00	56, 118, 145	160-2004-02	75, 77, 148, 149	173-0038-03	191	273-0053-06	180
142-2152-00	74, 118, 148	160-2004-20	74, 77, 119, 148, 149	173-0038-04	190	273-0054-06	180
143-0006-00	55, 145	161-0028-01	74, 76, 119, 148, 149	173-0038-05	191	273-0056-06	180
143-0007-00	57, 87, 151	161-0031-40	53, 76, 115, 149	173-0038-06	191	273-0057-06	186
143-0111-00	74, 148	162-0001-00	137, 169	173-0038-08	191	273-0058-06	183
143-0115-00	74, 148	162-0002-00	137, 169	173-0038-09	191	273-0059-06	192
145-2069-00	73, 148	162-0005-00	137, 169	173-0038-10	190	273-0063-06	185
145-2071-00	73, 148	162-0007-00	137, 169	173-0038-11	191	273-0064-06	190
146-0033-00	75, 137, 148	162-0008-00	137, 169	173-0038-12	191	273-0065-06	185
146-0034-00	75, 137, 148	163-0002-00	137, 169	173-0039-01	194	273-0067-06	192
146-0042-00	75, 137, 148, 170	163-0006-00	74, 137, 169	173-0039-02	193	273-0071-06	185
146-0051-00	165	163-0010-10	137, 169	173-0039-03	191	273-0077-06	192
146-1261-00	137, 170	163-0014-00	74, 137, 170	173-0039-04	191	273-0078-06	188
150-0021-00	59, 145	164-0014-00	170	173-0039-07	192	273-0079-06	189
150-0050-00	59, 145	164-0015-00	170	173-0039-08	192	273-0080-06	188
150-0051-00	67, 147	164-0016-00	170	173-0039-09	193	273-0081-06	188
150-0057-00	43, 142	164-0017-00	170	173-0039-12	195	273-0082-06	192
150-0058-00	43, 142	165-0027-00	74, 171	173-0039-13	191	273-0083-06	192
150-0059-00	43, 142	165-0027-04	171	173-0039-14	193	273-0086-06	182
150-0061-00	43, 142	165-0027-05	170	173-0039-15	194	273-0088-06	182
150-0074-00	43, 142	165-0032-00	192	173-0039-16	194	273-0106-06	189
150-0075-00	43, 142	166-0002-00	71, 171	173-0039-17	71, 171	273-0107-06	189
150-0076-00	67, 147	166-0002-01	171	173-0040-00	204	273-0108-06	189
150-1551-00	27, 139	166-0007-00	165	173-0040-01	204	273-0109-06	182
150-1551-04	27, 139	166-0009-00	165	173-0040-02	204	273-0111-06	192
150-1851-00	63, 146	168-0005-00	171	173-0040-04	204	273-0112-06	184
150-1951-00	33, 141	169-0002-00	29, 45, 91, 163	173-0040-05	204	273-0113-06	180
150-1951-01	33, 141	169-0003-00	90, 163	173-0040-09	205	273-0118-06	204
151-0012-00	59, 145	169-0003-01	90, 163	173-0040-10	205	273-0119-06	204
151-0021-00	67, 147	169-0003-02	90, 163	173-0040-11	205	273-0120-06	204
151-0063-00	44, 142	169-0003-03	29, 45, 90, 163	173-0040-12	205	273-0121-06	204
151-0063-10	44, 142	169-0025-00	190	173-0040-13	205	273-0122-06	204
151-0066-00	45, 142, 161	170-0009-00	47, 85, 150	173-0040-14	205	273-0123-06	204
151-1501-00	28, 139	170-1901-00	36, 84, 150	173-0040-15	204	273-0124-06	204
151-1551-10	29, 140, 161	172-0001-00	29, 45, 162	173-0040-16	204	273-0125-06	204
151-1851-00	63, 146	173-0030-00	180	173-0040-17	204	273-0126-06	204
151-1901-00	33, 141	173-0030-01	180	173-0040-18	204	273-0127-06	204
152-0023-00	60, 115, 145	173-0030-02	180	173-0040-19	204	273-0128-06	204
152-0034-00	69, 116, 147	173-0030-03	180	173-0040-20	204	273-0129-06	204
152-0035-00	69, 116, 147	173-0030-04	180	175-0001-00	90	273-0134-06	204
152-0047-00	52, 114, 144	173-0030-05	180	175-0002-00	90	273-0135-06	204
152-0048-00	52, 112, 143	173-0031-00	181	175-0003-00	89	273-0136-06	204
152-0049-00	51, 115, 144	173-0032-00	181	175-0004-00	89	273-0137-06	204
152-0050-00	51, 112, 143	173-0032-02	182	175-0005-00	90	273-0141-06	185
152-0052-00	52, 112, 144	173-0032-03	181	175-0006-00	90	273-0142-06	184
152-0052-01	51, 112, 144	173-0032-04	181	175-0007-00	205	273-0151-06	191
152-0052-02	51, 112, 143	173-0032-05	181	175-0008-00	205	273-0153-06	182
152-0067-00	52, 115, 144	173-0032-06	181	175-0009-00	205	273-0154-06	182
152-0069-00	51, 113, 143	173-0032-07	181	175-0010-00	205	273-0155-06	182
152-0082-00	51, 113, 143	173-0032-08	181	175-0011-00	205	273-0156-06	182
152-1551-02	30, 105, 140	173-0032-09	182	175-0012-00	205	273-0157-06	182
152-1551-04	30, 105, 140	173-0032-10	182	175-0013-00	205	273-0158-06	182
152-1551-06	30, 105, 140	173-0032-11	184	175-0014-00	195	273-0164-06	192

kódszám	oldal	kódszám	oldal	kódszám	oldal	kódszám	oldal
273-0165-06	187	533-0003-09	173	25915280W	48, 108, 124, 143	R724525N	184
273-0166-06	187	533-0003-10	173	25938280N	48, 108, 125, 143	R724525W	184
273-0167-06	187	533-0003-11	173	25938280W	48, 108, 125, 143	R724650CR	183
273-0168-06	187	533-0003-12	173	30122280C3	23, 139	R759696	192
273-0169-06	191	533-0003-13	173	30232280C3	23, 139	R801529N fekete	189
273-0170-06	187	533-0003-15	173	30346280C3	23, 139	R801529W fehér	189
273-0173-06	195	533-0003-16	173	73500280N	98	R802407N	191
273-0174-06	194	533-0003-17	173	73500280N2	98	R802419	191
273-0177-06	189	533-0003-18	173	73500280W	98	R802502	183
273-0178-06	188	533-0004-00	173	73501280N	98	R802516CR	183
273-0182-06	192	533-0004-01	173	73501280N2	98	R802688	183
273-0183-06	192	533-0004-02	173	73501280W	98	R802689	183
275-0031-07	88	533-0004-03	173	84122280N	39, 141	R802702	186
275-0032-07	89	533-0004-04	173	84198280N	40, 86, 150	R802720	186
275-0033-07	89	533-0004-05	173	84232280N	39, 141	R802730	186
275-0034-07	88	533-0004-06	173	84298280N	40, 86, 150	R802779	186
275-0035-07	89	533-0004-07	173	84322280N	39, 141	R802797	187
275-0036-07	89	533-0004-08	173	84342280N	39, 141	R802849	186
275-0037-07	89	533-0004-12	173	84346280N	39, 141	R802856	186
275-0038-07	91	533-0004-13	173	84622280N	39, 141	R802867	186
275-0039-07	91	533-0004-14	173	150252800	137, 169	R802868	186
275-0041-07	90	533-0004-15	173	182622850	24, 103, 139	R809190	193
275-0042-07	90	533-0005-00	174	182642870	50, 103, 144	R809225	195
275-0043-07	88	533-0005-01	174	182672870	50, 103, 144	R809246	195
275-0055-07	90	533-0005-02	174	182762850	50, 103, 144	R809246N	195
275-0059-07	46, 83, 87, 151	533-0005-03	174	252012800	45, 143	R809282	193
501-0002-00	157	533-0005-04	174	252022800	47, 86, 151	R809283	193
501-0002-01	157	533-0005-05	174	303312870C3	23, 139	R809284	193
501-0002-02	157	533-0005-06	174	303662870C3	23, 139	R811070	190
501-0003-00	157	533-0005-07	174	303862870C3	23, 139	R811095CR3	190
501-0003-01	157	533-0005-08	174	323222850	27, 139	R811114N	190
501-0003-02	157	533-0005-09	174	323622850	27, 139	R811120	190
501-0004-00	157	533-0005-10	174	329372800	30, 104, 140	R898041N	180
501-0004-01	157	533-0005-11	174	460253200	53, 167	R898047CR3	180
501-0004-02	157	533-0005-12	174	463423250	53, 167	R898081	180
501-1010-00	93	533-0005-13	174	469133200	53, 167	R899087	185
501-1011-00	93	533-0005-14	174	541222800	65, 146	R899522	185
501-1012-00	93	533-0005-15	174	542322800	65, 146	R899917	185
501-1013-00	33, 93	533-0006-00	174	543962850	65, 146	R899918	185
501-1020-00	93	533-0006-01	174	549132800	65, 116, 146	R1049200CR3	183
501-1021-00	93	533-0006-02	174	700532800	95	R1094000N	181
501-1021-01	93	533-0006-03	174	700542800	95	R1094100CR	183
501-1022-00	33, 93	533-0006-04	174	731012800	97	R1094300CR3	183
501-1022-01	93	533-0006-05	174	735002800	98	R1094400CR3	183
501-1030-00	33, 93	533-0006-06	174	735012800	98	R1095900	195
501-1040-00	33, 93	533-0006-07	174	760012801B2	124, 134	R1229600B1	189
501-1040-01	93	533-0006-08	174	760012801G7	124, 134	R1229600G5	189
501-1050-00	93	533-0006-09	174	760012801N3	124, 134	R1229600N	189
501-1050-01	93	533-0006-10	174	760012802B2	125, 134	R1229600W	189
501-1060-00	93	533-0006-11	174	760012802G7	125, 134	R720061040	99
501-1070-00	93	533-0006-12	174	760012802N3	125, 134	R720061041	99
501-1071-00	93	533-0006-13	174	760012803B2	126, 134	R720061042	99
501-1072-00	93	533-0006-14	174	760012803G7	126, 134	R720061043	99
501-1080-00	93	533-0007-00	175	760012803N3	126, 134	R720061044	99
501-1080-01	93	533-0007-01	175	760012804	60, 133, 134	R720061045	99
501-1080-02	93	533-0007-02	175	760012805	131, 134	R720061046	99
502-0040-01	210	533-0007-03	175	760012806	133, 134	R720061047	99
509-0003-20	212	533-0007-04	175	760012807	131, 134	R720061048	99
509-0003-23	213	533-0007-05	175	760012808	133, 134	R720061049	99
509-0003-69	213	533-0007-06	175	760012809	131, 134	R720061050	99
509-0003-91	212	533-0007-07	175	760012810	60, 133, 134	R720061051	99
509-0003-92	212	533-0007-08	175	760012811	131, 134	R720061052	99
509-0003-94	213	533-0007-09	175	760012812	131, 134	R720061053	99
509-0003-99	213	533-0007-10	175	790039400	89	R720061054	99
509-0013-00	212	652-0042-00	69, 115, 145	790039500N	89	R720061055	99
509-0013-02	212	652-0072-00	69, 115, 147	790039628	71, 89	R720061056	99
509-0013-91	212	2591S280B1	49, 110, 126, 143	790045700	91	R720061057	99
509-0013-93	212	2591S280G5	49, 110, 126, 143	790045700N	91	R720061058	97
509-0023-91	212	2591S280N	49, 110, 126, 143	790045900	91	R720061059	99
509-0023-93	212	2591S280W	49, 110, 126, 143	790052800	89	R720061060	99
509-0033-91	212	8294A2800	71, 146	790057120	71, 89	R720061061	99
509-0043-91	213	1089200	173	790068500N	90	R720061062	99
509-0043-93	212	1109500	39, 171	790096700N	91	R737002827	99
533-0002-04	176	7900164	88	812883100	67, 147	R737002828	99
533-0002-05	176	17061280N	93	821212800	71, 146	R737002832	99
533-0002-08	176	17062280N	93	822312800	71, 146	R760022801	135
533-0002-09	176	17063280N	93	823462800	71, 146	R760022802	135
533-0002-10	176	17064280N	39, 93	829152800	71, 116, 146	R760022803	135
533-0002-11	176	17065280N	39, 93	842012800	35, 141	R760022804	135
533-0002-15	176	17066280N	39, 93	R615922	193	R760022805	135
533-0003-00	173	17067280N	93	R616122	187	R760022806	135
533-0003-01	173	17068280N	93	R671289CR	193	R760022807	135
533-0003-02	173	17069280N	93	R671297	193	R760022808	135
533-0003-03	173	17070280N	93	R711542N	189	R760022809	135
533-0003-04	173	17071280N	93	R711542W	189		
533-0003-05	173	17072280N	93	R722264CR3	190		
533-0003-06	173	17073280N	93	R722325	183		
533-0003-07	173	17074280N	93	R724422CR	182		
533-0003-08	173	25915280N	48, 108, 124, 143	R724424CR	182		






125^{YEARS} MOFÉM



**Vevőtájékoztatók,
kereskedelmi feltételek**




**Letölthető katalógusok,
brosúrák**




Fotóbank




E jótállási jegy



**Garanciális
hibabejelentés**



**Kiterjesztett garancia
regisztráció**



3D látványtervezés

Jelen katalógus a kiadásának az időpontjában aktuális kínálatot tartalmazza. A STROHM MOFÉM Zrt. a katalógus szerkesztésének lezárta után termékskáláját, a termékek jellemzőit megváltoztathatja. A katalógusban szereplő képek, illusztrációk, ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A STROHM MOFÉM Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a termékeken és műszaki paraméterein változtasson. Ezért kérjük kedves vásárlóinkat, hogy a termékek megrendelése előtt azok méretéről, műszaki paraméteréről, egyéb jellemzőiről és tartozékairól érdeklődjenek a kereskedőknél.

Fontos figyelmeztetés! A termékek beépítését megelőzően minden esetben győződjön meg a vásárolt termék pontos méretéről, és a beépítést bízák kereskedők által ajánlott szakemberre, mert a katalógusban szereplő méretek és egyéb adatok a termék fejlesztése miatt és egyéb okokból változhatnak. Ezen ajánlás figyelmen kívül hagyásából esetlegesen bekövetkező károkért a termék gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli.

A nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett meghibásodásokért a termék gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli. A katalógus egésze, vagy annak egyes részletei jogvédelem alatt állnak, melyek a jogtulajdonos, illetve a STROHM MOFÉM Zrt. előzetes engedélye nélkül hasznoszerzési céllal nem használhatók fel. A katalógusban előforduló esetleges elírásokért, nyomdai hibákért a STROHM MOFÉM Zrt.-t felelősség nem terheli.

STROHM MOFÉM Zrt.

H-9200 Mosonmagyaróvár, **Terv u. 92.**

Vevőszolgálat: 06 80 474 574

www.mofem.hu

EVO Fali tükrösszekrény
F46728E28HW



EVO Kerek kerámia mosdó
B461D3281W2

EVO Mosdópult lap
F46028X28HW



EVO 2 fiókos fali mosdószekrény
F46208X28NW

