

STROHM

Origehm





CASA DECOR 2026
Kamaleohm tér
Viteri Lapeña tervezése

Origehm



Organikus formák, lágy vonalak és elegancia.
Egy kollektív, ahol az időtlen találkozik a mával.



TECHNOLÓGIÁK



Biztonságos érintés

Ez a biztonsági rendszer extra kényelmet nyújt a csaptelep mindennapi használatához egy, a csaptelep testében elhelyezett műanyag elemnek köszönhetően, amely megakadályozza, hogy a magas hőmérséklet áttérjedjen a fémre, elkerülve ezzel az égési sérüléseket.



Állítható teleszkópos rúd

Ez a funkció lehetővé teszi a zuhanyrúd meghosszabbítását vagy összehúzását, így ideális a különböző testmagasságú felhasználók számára, illetve a hely maximális kihasználásához kisebb fürdőszobákban.



Gömbcsukló

A gömbcsuklós zuhanyfejek elforgathatók, így a felhasználó különböző irányokba állíthatja be a vízugar szögét. Ez a funkció az egyéni igényekhez igazodva személyre szabottabb és kényelmesebb zuhanyzási élményt biztosít.



Cold Start

A csaptelepek középső állásban történő megnyitásakor kizárólag hideg vizet engednek. Ennek legfontosabb előnye az energiamegtakarítás: a vízmelegítő nem kapcsol be feleslegesen, így csökkenthető az energiafelhasználás.

IKONOK



Vízmegtakarítás

Óvjuk bolygónk egyik legértékesebb erőforrását. Az ezzel a jelöléssel ellátott termékek beépített vízfolyás-szabályozójuknak köszönhetően takarékosan bántanak a vízzel, miközben megfelelnek az olyan fenntarthatósági minősítések követelményeinek, mint a BREEAM vagy a LEED.



PVD

A termék színezése nem festéssel történik, hanem gőzfázisú kémiai eljárással, amelynek során a szín gőz formájában kerül a felületre, így tartósabb bevonatot eredményez.



Ujjlenyomatmentes felület

A PVD-kezelés után felvitt speciális kiegészítő réteg megakadályozza, hogy ujjlenyomatok maradjanak a csaptelepen. Grafit szürke és selyemfényű arany PVD felületű termékeknél érhető el.



Easy Fix rendszer

A csaptelep beszerelése még sosem volt ilyen egyszerű. Az Easy Fix csaptelepek szerszám használata nélkül is felszerelhetők, köszönhetően a menetes rögzítőrendszernek, amely 60%-kal csökkenti a szerelési időt.



DUAL CONTROL


TERMOSZTÁTOS CSAPTELEP DESIGN HAGYOMÁNYOS

A Stroh Dual Control modellek a hagyományos csaptelepek technológiáját ötvözik a termosztátos csaptelepek modern dizájnjával. Mivel ugyanazt a technológiát alkalmazza, mint a hagyományos csaptelepek, így nem igényelnek speciális karbantartást.

Az Origehm kollekció ezzel az innovatív technológiával, valamint a Safe Touch rendszerrel is rendelkezik, mely megakadályozza, hogy a forró víz a külső fém burkolatot felmelegítse, csökkentve az égési sérülések kockázatát, így téve ideálissá azt gyermekek és idősek számára.

Dual Control.

A termosztátos rendszer eleganciája, az egykaros rendszer praktikuma.



A baloldali kar kettős funkcióval bír a vízáramlás helyének meghatározása (zuhanyfej vagy kézizuhany) és az átfolyó vízmennyiség szabályozása.



VIDEO

Hőfokszabályozás: A jobboldali kar, a víz hőmérsékletét szabályozza, mint egy hagyományos egykaros csaptelep, mely a kar jobbra vagy balra forgatásával meleg vagy hideg vizet ad

SÜLLYESZTETT RENDSZEREK

Kedvenc króm süllyesztett szerelvényei mostantól két univerzális süllyesztett elem cikkszámmal érhetők el.

Ez lehetővé teszi a projektek hatékony megvalósítását, hiszen a süllyesztett elemmel a teljes szerelés előre, a helyszínen elvégezhető, majd a végén problémamentesen hozzáadható a külső elem.

Ez a rugalmasság lehetővé teszi a munka folytatását, miközben extra időt biztosít a külső elem végső kiválasztásához.

Emellett csökkenti a látható elemek elvesztésének kockázatát a kivitelezés során.

Hogyan rendeljen?

Króm kivitel: 2 cikkszám

A rendeléshez két cikkszám szükséges: a süllyesztett elem és a látható rész.
Ügyeljen arra, hogy mindkettőt megrendelje, hogy teljes legyen a termék.

PVD kivitel: 1 cikkszám

A rendeléshez egyetlen cikkszám szükséges, amely tartalmazza a süllyesztett elemet és a látható részt is.

KRÓM KIVITEL

2 utas süllyesztett csapterep

Kódszám: 341700200



2 utas süllyesztett elem

Kódszám: 1096500



1 utas süllyesztett csapterep

Kódszám: 342400200



1 utas süllyesztett elem

Kódszám: 1096400



PVD felületek

* Tartalmazza a süllyesztett elemet

Selyemfényű arany

2 utas süllyesztett csapterep

Kódszám: 34171020G6



1 utas süllyesztett csapterep

Kódszám: 34241020G6



Grafit szürke

2 utas süllyesztett csapterep

Kódszám: 34171020GM



1 utas süllyesztett csapterep

Kódszám: 34241020GM











CSAPTELEPEK ÉS ZUHANYRENDSZEREK

Mosdó csaptelep M



- Cold Start
- Vízátfolyás-korlátozó 4 l/perc
- Több mint 60%-os vízmegtakarítás egy hagyományos csaptelephez képest
- Ideális BREEAM és LEED projektekhez
- Easy Fix gyorszerelő rendszer
- Precíz és finom kerámiabetét
- Vízkömentes perlátor
- 3/8 flexible inlet pipes included
- Leeresztőszelep nélkül
- Ujjlenyomatmentes PVD felületek




Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

343860270
34386027G6
34386027GM



Mosdó csaptelep XL



- Cold Start
- Vízátfolyás-korlátozó 4 l/perc
- Több mint 60%-os vízmegtakarítás egy hagyományos csaptelephez képest
- Ideális BREEAM és LEED projektekhez
- Easy Fix gyorszerelő rendszer
- Precíz és finom kerámiabetét
- Vízkömentes perlátor
- 3/8 flexible inlet pipes included
- Leeresztőszelep nélkül
- Ujjlenyomatmentes PVD felületek




Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

343660270
34366027G6
34366027GM



Fali mosdó csaptelep



- Vízátfolyás-korlátozó 4 l/perc
- Több mint 60%-os vízmegtakarítás egy hagyományos csaptelephez képest
- Ideális BREEAM és LEED projektekhez
- Süllyesztett elemmel együtt
- Ujjlenyomatmentes PVD felületek





Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

344610250
34461025G6
34461025GM



CSAPTELEPEK ÉS ZUHANYRENDSZEREK

Bidé csaptelep



- Cold Start
- Vízátfolyás-korlátozó 4 l/perc
- Több mint 60%-os vízmegtakarítás egy hagyományos csaptelephez képest
- Ideális BREEAM és LEED projektekhez
- Forgatható gömbcsuklóval
- Easy Fix gyors szerelő rendszer
- Precíz és finom kerámiabetét
- Vízkömentes perlátor
- 3/8 flexible inlet pipes included
- Leeresztőszelep nélkül
- Ujjlenyomatmentes PVD felületek




Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

346260270
34626027G6
34626027GM



Zuhany csaptelep



- Zuhanyszettel: 1 funkció kézizuhany, 1,5 m gégecső és állítható tartó
- Visszacsapó szelep
- Ujjlenyomatmentes PVD felületek





Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

342320200
34232020G6
34232020GM



Kádtöltő csaptelep



- Zuhanyszettel: 1 funkció kézizuhany, 1,75 m gégecső és állítható tartó
- Visszacsapó szelep
- Ujjlenyomatmentes PVD felületek





Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

341220200
34122020G6
34122020GM



CSAPTELEPEK ÉS ZUHANYRENDSZEREK



Dual Control zuhany csaptelep

- Dual Control: egykaros csaptelep termosztátos megjelenéssel
- Safe Touch technológia a hűvösebb érintésért a csaptelep testén
- Z-idomok zajcsökkentő elemekkel
- Szennyződésgyűjtő szűrők
- Zuhanyszettel: 1 funkció kézizuhany, 1,50 m gégecső és állítható tartó
- Ujjlenyomatmentes PVD felületek





Színek

Króm
PVD Selymfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

342720200
34272020G6
34272020GM



2 utas süllyesztett csaptelep (süllyesztett elem nélkül)

- Ultravékony takarólap
- Süllyesztett elem nem tartozék
- Szükséges süllyesztett elem cikkszám: 1096500
- Precíz és finom kerámiabetét
- Kerámia zuhanyváltó
- Zuhanyzett nélkül



Színek


Króm

Kódszám

341700200


2 utas süllyesztett elem

1096500



2 utas süllyesztett csaptelep (süllyesztett elemmel)

- Ultravékony takarólap
- Süllyesztett elemmel együtt
- Precíz és finom kerámiabetét
- Kerámia zuhanyváltó
- Ujjlenyomatmentes PVD felületek
- Zuhanyzett nélkül



Színek

PVD Selymfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

34171020G6
34171020GM



CSAPTELEPEK ÉS ZUHANYRENDSZEREK



1 utas süllyesztett csaptelep (süllyesztett elem nélkül)


- Ultravékony takarólap
- Süllyesztett elem nem tartozék
- Szükséges süllyesztett elem cikkszáma: 1096400
- Precíz és finom kerámiabetét
- Zuhanyzett nélkül

Színek
Króm

Kódszám
342400200


1 utas süllyesztett elem

1096400



1 utas süllyesztett csaptelep (süllyesztett elemmel)

- Ultravékony takarólap
- Süllyesztett elemmel együtt
- Precíz és finom kerámiabetét
- Ujjlenyomatmentes PVD felületek
- Zuhanyzett nélkül



Színek
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám
34241020G6
34241020GM




CSAPTELEPEK ÉS ZUHANYRENDSZEREK



Termosztátos zuhanyrendszer

- Termosztátos zuhany csapterep felső kifolyóval
- Safe Touch technológia, amely hűvösebb érzetet biztosít a csapterep testének érintésekor
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Állítható teleszkópos zuhanyrúd
 - Min. magasság: 97 cm
 - Max. magasság: 131 cm
- Ø25 cm fém, vízkömentes zuhanyfej
- 1 funkciós, vízkömentes kézizuhany
- 1,5 m gégecső
- Állítható zuhanytartó
- Precíz és finom termosztátelelem
- Integrált zuhanyváltó
- Szennyeződésgyűjtő szűrők
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Ujjlenyomatmentes PVD felületek



Színek


Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

342380200
34238020G6
34238020GM

Dual Control zuhanyrendszer

- Zuhany csapterep felső kifolyással
- Dual Control: egykaros csapterep termosztátos megjelenéssel
- Safe Touch technológia a hűvösebb érintésért a csapterep testén
- Állítható teleszkópos zuhanyrúd
 - Min. magasság: 97 cm
 - Max. magasság: 131 cm
- Ø25 cm ultravékony, fém, vízkömentes zuhanyfej
- 1 funkciós, vízkömentes kézizuhany
- 1,5 m gégecső
- Állítható zuhanytartó
- Precíz és finom kerámiabetét
- Integrált kerámia zuhanyváltó
- Szennyeződésgyűjtő szűrők
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek



DUAL CONTROL

Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke


Kódszám

342780200
34278020G6
34278020GM

CSAPTELEPEK ÉS ZUHANYRENDSZEREK

Szabadon álló kádöltő csaptelep

- Szabadon álló kádakhoz tervezve
- 1 funkciós, vízkömentes kézizuhany



Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

183130200
18313020G6
18313020GM



ZUHANY KIEGÉSZÍTŐK



Kerek zuhanyfej

- Fém
- Vízköelleni védelemmel
- Ø25cm
- Tartalmazza a gömbcsuklót
- PVD felületek

PVD




Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

790068100
79006810G6
79006810GM



Zuhanykar



- Fém
- Ø2.5cm
- 30 cm
- Menet 1/2"
- PVD felületek

PVD




Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

790075700
79007570G6
79007570GM



Zuhanyezett



- Kézizuhany vízköelleni védelemmel
- 1 funkció
- Fém, állítható kézizuhany-tartó
- 1,75 m gégecső
- PVD felületek

PVD



Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

790057300
79005730G6
79005730GM

Kerek fém fali csatlakozó süllyesztett csaptelepekhez

- Fém



PVD




Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

790105600
79010560G6
79010560GM




MOSDÓ KIEGÉSZÍTŐK



Szifon

- Fogási pontok
- Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
- Oldalsó csatlakozócsővel
- Könnyen hozzáférhető ház a karbantartáshoz
- Kettős "O" gyűrűvel, karmantyú nélkül
- PVD felületek



PVD



Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke


Kódszám

1110200
111020G6
111020GM



Leeresztőszelep

- Egyszerű nyitás-zárás
- Emelőkar nem szükséges
- Túlfolyós és túlfolyó nélküli mosdókhoz egyaránt alkalmazható
- Minimum mosdóvastagság: 10 mm
- G 1 1/4



Színek


Króm

Kódszám

1110900

Leeresztőszelep és túlfolyó-takarógyűrű

- Egyszerű nyitás-zárás
- Emelőkar nem szükséges
- Túlfolyós és túlfolyó nélküli mosdókhoz egyaránt alkalmazható
- Minimum mosdóvastagság: 10 mm
- G 1 1/4
- Túlfolyó-takarógyűrű
- PVD felületek



PVD



Színek

PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

79238020G6
79238020GM




SAROKSZELEPEK



3/8" Sarokszelep

- 1/4 fordulatos gyors nyitás-zárás
- Vízköelleni védelemmel
- Ergonómikus fogantyú
- 1/2" fali csatlakozás
- 3/8" kimeneti csatlakozás
- PVD felületek



PVD



Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke


Kódszám

150340200
15034020G6
15034020GM



1/2" Sarokszelep

- 1/4 fordulatos gyors nyitás-zárás
- Vízköelleni védelemmel
- Ergonómikus fogantyú
- 1/2" fali csatlakozás
- 1/2" kimeneti csatlakozás
- PVD felületek



PVD



Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke


Kódszám

150340210
15034021G6
15034021GM



9/16" Sarokszelep

- 1/4 fordulatos gyors nyitás-zárás
- Vízköelleni védelemmel
- Ergonómikus fogantyú
- 1/2" fali csatlakozás
- 9/16" kimeneti csatlakozás
- PVD felületek



PVD



Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

150340260
15034026G6
15034026GM



WC-K



A kerámia mindig fontos szerepet játszott az emberiség történetében. A Strohm-nál úgy formáltuk ezt az időtlen anyagot, hogy minden izlésnek megfeleljen.



Soft close

Nem kell többé emlékeznie arra, hogy lecsukja a WC-fedelelet. Használat után a fedél finom meglökésével lassan és csendesen lecsukódik.



Vízmegetakarítás

Víztakarékos termékeinkkel elkötelezzük magunkat bolygónk védelme mellett. Az ezekkel az ikonokkal jelölt termékek segítenek csökkenteni a vízfogyasztást.



Peremmentes kialakítás

Peremmentes WC-kagylóink megkönnyítik a tisztítást és a karbantartást.



Kettős rendszer: fali vagy padlóra szerelt

A Strohm WC-k mind a fali, mind a padló-lefolyós kivitelhez alkalmasak.



Egyszerű tisztítás

A tisztítás még sosem volt ilyen egyszerű. Minden modellünk levehető ülőkével rendelkezik, így könnyedén elvégezhető az alapos tisztítás.



Levehető WC-ülők

A WC tisztítása még sosem volt ilyen kényelmes és egyszerű.

Minden modellünk levehető ülőkével rendelkezik, amely lehetővé teszi a WC alapos és teljes körű tisztítását.




WC-K

BTW WC



- Kompakt
- Magas minőségű kerámia
- Kettős kifolyás:
 - Függőleges: 12-24 cm
 - Vízszintes: 18 cm
- Peremmentes technológia a könnyű tisztításért
- Kettős öblítés 2,6/4 l
- Vízmeztakarítás
- Ideális BREEAM és LEED projektekhez
- Alsó, oldalsó vízbekötés mindkét oldalon
- Szerelőkészlettel
- Ultravékony UF ülőke
- Soft close ülőke
- Minden egy dobozban




Szín
Fényes fehér

Kódszám
700610200

BTW bidé



- Magas minőségű kerámia
- Szerelőkészlettel



Szín
Fényes fehér

Kódszám
706140200

WC-K




Fali WC

- Magas minőségű kerámia
- Peremmentes technológia a könnyű tisztításért
- Szerelőkészlettel
- Ultravékony UF ülőke
- Soft close ülőke
- Nyomólap és öblítőtartály nem tartozék
- Ajánlott öblítőtartály: 731000200



Szín
Fényes fehér

Kódszám
700620200




Fali bidé

- Magas minőségű kerámia
- Szerelőkészlettel
- Ajánlott bidé szerelőkeret: 736000001

Szín
Fényes fehér

Kódszám
706150200



Fali WC

- Magas minőségű kerámia
- Peremmentes technológia a könnyű tisztításért
- Vízzintes: 18 cm
- Szerelőkészlettel
- Ultravékony UF ülőke
- Soft close ülőke
- Nyomólap és öblítőtartály nem tartozék
- Ajánlott öblítőtartály: 731000200



Szín
Fényes fehér



Kódszám
700630200

ÖBLÍTŐTARTÁLYOK

Tekmodul 2



- Kettős, 2-4 literes öblítőtartállyal, amely maximum 3-6 literig állítható
- Új, környezetkímélőbb szelep
- Szennyeződéseknek ellenálló, csendes töltőszelep
- Egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Maximális tartálykapacitás: 9 liter
- Max. 400 kg terhelhetőség
- A WC rögzítőcsavarjai 180 és 230 mm-re állíthatók
- Fali WC-kkel bármilyen típusú falba történő beépítéshez
- Megakadályozza a páralecsapódást
- A továbbfejlesztett rögzítés a korábbi modellekhez képest majdnem felére csökkenti a szerelési időt
- Hátsó vagy felső vízbekötés
- 125 és 250 mm közötti állítható beépítési mélység
- Nyomógomb szerelési mélysége: 20-95





Öblítőtartály

Kódszám
731000200

Szerelőkeret fali bidéhez

- 1,12 m fém keret
- Állítható magasság (0-200 mm)
- A bidé rögzítőcsavarjai 180 és 230 mm-re állíthatók
- Fali bidékkel bármilyen típusú falba történő beépítéshez alkalmas
- A korábbi modellekhez képest javított szerelhetőség
- Max. 400 kg terhelhetőség
- 55-145 mm között állítható vízbekötések



Szerelőkeret fali bidéhez


Kódszám
736000001

NYOMÓLAPOK



Strohm 70 nyomólap

- ABS nyomólap
- Ultravékony
- Két vízmennyiség
- Bármely Strohm süllyesztett tartállyal szerelhető
- PVD felületek



PVD



Színek

Matt fehér
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám


73500070W
73500070G6
73500070GM

FÜRDŐKÁD



Szabadon álló fürdőkád

- Öntött márvány
- Túlfolyó nélkül
- Leeresztőszelep nem tartozék
- Javasolt leeresztőszelep: 1109000



Színek

Matt fehér

Kódszám

T5511002160

Szabadon álló kádtöltő csaptelep

- Szabadon álló kádakhoz tervezve
- 1 funkciós, vízkömentes kézizuhany



PVD




Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

183130200
18313020G6
18313020GM







Origehm

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

MOSDÓSZEKRÉNY

ANYAGOK

- MDF és forgácslap (PB)
- Fém fiók, részleges kihúzással
- Bemart fogantyú
- FSC tanúsítvánnyal
- Soft close fiókok
- Fiók belső színe: szürke

OLDALSZEKRÉNY

- PB (forgácslap) az oldalakon
- MDF az előlapokon
- FSC tanúsítvánnyal
- Soft close mechanizmus
- 2 ajtó
- Állítható belső polcok
- Integrált fogantyú
- 4 db rögzítőelem, bal vagy jobb oldali nyitás választásának lehetőségével

OLDALSZEKRÉNY BELSŐ SZÍNE

- Szekrény belső színe: megegyezik a szekrény külső színével

JELLEMZŐK



Soft close



SZÍNEK



Matt fehér



Nature Wood



Matt zöld

Origehm



100 cm ÖSSZEÁLLÍTÁS



Kódszám	Leírás
1 F34210X02NW	Origehm fürdőszobabútor, 100 cm, Nature Wood
2 B341D3021W4	Origehm kerámia mosdó
3 F34010K02B3	Kamaleohm mosdópult, 100 cm, fekete márvány
4 34366027GM	Origehm mosdó csapterep XL, grafit szürke
5 111090GM	Leeresztő szelep, grafit szürke
6 187250014	Inca tükör
7 F34723M02NW	Origehm oldalszekrény, Nature Wood




100 cm ÖSSZEÁLLÍTÁS



Kódszám	Leírás
1 F34210X02NW	Origehm fürdőszobabútor, 100 cm, Nature Wood
2 B344R10022W3	Kamaleohm beépített mosdó, 100 cm, fehér márvány
3 34366027GM	Origehm mosdó csapterep XL, grafit szürke
4 79238020GM	Leeresztőszelep és túlfolyó-takarógyűrű, grafit szürke
5 187250014	Inca tükör
6 F34723M02NW	Origehm oldalszekrény, Nature Wood

2 FIÓK



60 cm

MOSDÓSEKRENY

- MDF és forgácslap (PB)
- Spanyolországban gyártva
- Fém fiók, részleges kihúzással
- Bemart fogantyú
- FSC tanúsítvánnyal
- Soft close mechanizmus
- Fiók belső színe: szürke
- Beépített mosdó és a csaptelep nem tartozék




Szín

Nature Wood
Matt fehér
Matt zöld

Kódszám

F34206X02NW
F34206X02W1
F34206X02V1



80 cm

MOSDÓSEKRENY

- MDF és forgácslap (PB)
- Spanyolországban gyártva
- Fém fiók, részleges kihúzással
- Bemart fogantyú
- FSC tanúsítvánnyal
- Soft close mechanizmus
- Fiók belső színe: szürke
- Mosdópult és mosdó nem tartozék




Szín

Nature Wood
Matt fehér
Matt zöld

Kódszám

F34208X02NW
F34208X02W1
F34208X02V1



100 cm

MOSDÓSEKRENY

- MDF és forgácslap (PB)
- Spanyolországban gyártva
- Fém fiók, részleges kihúzással
- Bemart fogantyú
- FSC tanúsítvánnyal
- Soft close mechanizmus
- Fiók belső színe: szürke
- Mosdópult és mosdó nem tartozék




Szín

Nature Wood
Matt fehér
Matt zöld

Kódszám

F34210X02NW
F34210X02W1
F34210X02V1

2 FIÓK



120 cm MOSDÓSZEKRÉNY

- MDF és forgácslap (PB)
- Spanyolországban gyártva
- Fém fiók, részleges kihúzással
- Bemart fogantyú
- FSC tanúsítvánnyal
- Soft close mechanizmus
- Fiók belső színe: szürke
- Mosdópult és mosdó nem tartozék




Szín

Nature Wood
Matt fehér
Matt zöld


Kódszám

F34212X02NW
F34212X02W1
F34212X02V1

OLDALSZEKRÉNY



- PB (forgácslap) az oldallapokon
- MDF előlapok
- Spanyolországban gyártva
- FSC tanúsítvánnyal
- Soft close rendszer
- Szekrény belső színe:
Megegyezik a külső színnel
- Összeszerelve
- Állítható belső polcok
- Integrált fogantyú
- 4 db állítható felfüggesztő vasalat, bal
vagy jobb oldali nyitási lehetőséggel



Szín

Nature Wood
Matt fehér
Matt zöld

Kódszám

F34723M02NW
F34723M02W1
F34723M02V1

KAMALEON

Az átalakulás ereje



Könnyű, nagy teljesítményű anyagból készült mosdók és munkalapok, amelyek a korszerű, kiváló technológiának köszönhetően élethűen idézik meg az olyan prémium anyagok megjelenését, mint a márvány vagy a cement. Harmonikusan illeszkedik a térbe, a fürdőszobát kortárs, kifinomult designélettérre varázsolja.

KAMALEOHM

MOSDÓPULT

- QUARIOM anyag
- A mosdó és a bútor nem tartozék
- Csaptelep-furat nélkül



Méretetek

80 cm

100 cm

120 cm

Fekete Márvány

F34008K02B3

F34010K02B3

F34012K02B3

Beton Szürke

F34008K02G3

F34010K02G3



F34012K02G3

Fehér Márvány

F34008K02W3

F34010K02W3

F34012K02W3



PULTRA HELYEZHETŐ MOSDÓK



Origehm pultra helyezhető ovális mosdó

B34153021W4

- Magas minőségű kerámia
- Leeresztőszelep nem tartozék
- 56 x 35 x 12 cm
- Tűlfolyó nélkül



Origehm pultra helyezhető kerek mosdó

B341D3021W4

- Magas minőségű kerámia
- Leeresztőszelep nem tartozék
- Ø39,5 cm
- Tűlfolyó nélkül



Soller pultra helyezhető kerek mosdó


B851100237

- Magas minőségű kerámia
- Leeresztőszelep nem tartozék
- Ø37 cm
- Tűlfolyó nélkül



ZUHANYKABINOK


Előlnézet



Fix panel

- Max. magasság 195 cm
- 8 mm vastag edzett biztonsági üveg
- Könnyen tisztítható STROHM CLEAN felület
- Alumínium profil
- Rozsdamentes acél merevítő kar sárgaréz ütközőkkel

Felülnézet



ZUHANYKABINOK

80 CM	Színek Króm PVD Selyemfényű arany PVD Grafit szürke	Kódszám MTI080CL8 MTIG6080CL8 MTIGM080CL8
	Színek Króm PVD Selyemfényű arany PVD Grafit szürke	Kódszám MTI090CL8 MTIG6090CL8 MTIGM090CL8
	Színek Króm PVD Selyemfényű arany PVD Grafit szürke	Kódszám MTI100CL8 MTIG6100CL8 MTIGM100CL8




EXTRA KAR

Színek Króm PVD Selyemfényű arany PVD Grafit szürke	Kódszám MTIARM1CR MTIARM1G6 MTIARM1GM
---	---



ZUHANYKABINOK


Előlnézet



Fix panel

- Max. magasság 200 cm
- 8 mm vastag, bordázott, edzett biztonsági üveg
- Könnyen tisztítható STROHM CLEAN felület
- Alumínium profil
- Rozsdamentes acél merevítő kar sárgaréz ütközőkkel
- PVD felületek

Felülnézet



ZUHANYKABINOK

80 CM	Színek Króm PVD Selyemfényű arany PVD Grafit szürke	Kódszám MTI080FL8 MTIG6080FL8 MTIGM080FL8
	Színek Króm PVD Selyemfényű arany PVD Grafit szürke	Kódszám MTI090FL8 MTIG6090FL8 MTIGM090FL8
	Színek Króm PVD Selyemfényű arany PVD Grafit szürke	Kódszám MTI100FL8 MTIG6100FL8 MTIGM100FL8



MINTA RÉSZLET



EXTRA KAR

- Színek**
Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

- Kódszám**
MTIARM1CR
MTIARM1G6
MTIARM1GM



FÜRDŐSZOBAI KIEGÉSZÍTŐK

Törölközőtartó



- 60 cm
- Fém
- Falra szerelhető
- PVD felületek

PVD




Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

170610200
17061020G6
17061020GM



WC papír tartó



- Fém
- Falra szerelhető

PVD




Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

171130200
17113020G6
17113020GM



Akaszto



- Fém
- Falra szerelhető

PVD




Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

170650200
17065020G6
17065020GM



Kapaszkodó



- 40 cm
- Fém
- Falra szerelhető

PVD




Színek

Króm
PVD Selyemfényű arany
PVD Grafit szürke

Kódszám

170690200
17069020G6
17069020GM





















Kamaleohm
Casa Decor
Viteri Lapeña, Madrid 2026

STROHM

Tu baño. Tu inspiración

STROHM MOFÉM Zrt.
H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.
Vevőszolgálat: 06 80 474 574

A STROHM MOFÉM Zrt. a kiadvány szerkesztésének lezárta után termékskáláját, a termékek jellemzőit megváltoztathatja. A kiadványban szereplő képek, illusztrációk, ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A STROHM MOFÉM Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a termékeken és műszaki paraméterein változtasson. A kiadvány egésze jogvédelem alatt áll, a STROHM MOFÉM Zrt. előzetes engedélye nélkül hasznoszerzési céllal nem használhatók fel. A katalógusban előforduló esetleges elírásokért, nyomdai hibákért a STROHM MOFÉM Zrt.-t felelősség nem terheli.