

www.teka.com
www.videxim.ru



Каталог продукции


2019



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация о компании и продукции	4
Смесители для ванной комнаты	11
Душевые системы	27
Смесители для кухни	30
Гарантия и сервис	34

Тека - везде, где клиенты нуждаются в нас, мы поставляем наши решения



Группа Тека работает более чем в 110 странах мира на 5 континентах и имеет 25 заводов на 3 континентах и филиалы в 33 странах.

Мы прикладываем все усилия, чтобы достичь самого высокого качества и при этом следовать всем экологическим стандартам.



TEKA SANITARY SYSTEMS, Испания

Является штаб-квартирой, направление деятельности которой являются ваннные комнаты группы TeKa. Это подразделение отвечает за научные исследования и разработки, новые технологии. Это дизайн-центр, который осуществляет лабораторный контроль качества, координирует работу двух логистических центров по обеспечению рынков продукцией для ваннных комнат и кухонными смесителями. Специализируется на производстве продукции средней и наивысшей категории.

TeKa - это производственный опыт на протяжении более чем 100 лет

Тека Группа также имеет такие заводы, которые специализируются на производстве изделий для ванной комнаты. Наша основная деятельность включает в себя производство смесителей, душевых систем и сантехники из нержавеющей стали, аксессуаров. Заводы, расположенные в Испании, Венгрии, и Норвегии, удовлетворяют спрос наших партнеров более чем в 50 странах мира. Наш богатый опыт заслужил доверие монтажников и сантехников всего мира.

Наша цель - предложить комплексные решения для ванной комнаты для наших партнеров. В рамках Группы ТЕКА - лидера рынка кухонных решений - мы смогли разработать один из самых широких ассортиментов кухонных смесителей в мире.



TEKA MAGYARORSZAG, Венгрия

Лидер рынка в Венгрии, а также один из основных европейских производителей шаровых кранов для воды и газа. Исторически укрепил свои позиции на таких сложных рынках, как Россия, Германия и Голландия. Завод, расположенный в Центральной Европе, в нескольких километрах от Вены, является логистической платформой группы TeKa для стран этого региона.

Лаборатория новых идей

R+D+i+

IDEAS+CREATIVITY+FRESHNESS+EVOLUTION+HANDINESS+FUN+IDEAS+
IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+
IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+I
DEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS +IDEAS+IDEAS... Y +IDEAS

COOL : LAB



Размышляя над тем, какое название получают те инновации, которые разрабатывались для этого нового каталога не только дизайнерами, но и нашей собственной группой R&D&I (Исследование&Разработка&Идеи), у нас возникло несколько вопросов:

Какие названия получают новые воображения и идеи для ванных комнат и кухонь?

Возможно ли столько инноваций и новшеств в дизайне вместить в одно название?

И таким образом вышли на название COOL LAB®.

Лаборатория – полная свежих, практических, и оригинальных идей, которая объединяет под одну крышу развитие собственного конструкторского отдела, а также содействие международных конструкторов и множества инженерных студий, новые поверхности смесителей, такие например как TEKA Black&White (Черное и белое), фосфоресцирующие в темноте смесители Moonlite® (Лунный свет), а также усилия по разработке новшеств Titanium Chrome® (Титан Хром) и ультрасовременного минимализма семейства АУРА.

Это наша лаборатория, которая постоянно расширяется и пополняется креативными идеями и становится инновационной.

Это непрерывно развивающийся открытый форум новых работ.

Это то, как рождаются новые тренды: яркие идеи... посредством TEKA COOL LAB®

Основные характеристики наших продуктов



Новое поколение картриджей Тека

- Контроль температуры с высокой точностью. Четкая и надежная регулировка.
- Высокая чувствительность ручки. Даже незначительное движение ручки приводит картридж в действие (макс. 0.30 Nm).
- Гарантированная работа картриджа не менее 175 000 циклов, что превышает европейские нормы.
- Соответствует самым жестким нормам: EN-817; NF-077; NF-D 18.202; ASME 1 112.18.1
- Уровень шума соответствует европейским нормам E-817.
- Экологичный. Имеет ограничитель температуры и напора воды.*
- Стойкость к гидроударам. Стандартное давление в европейских домах 3 бара. При давлении 50 бар картридж выдерживает 200 гидроударов.
- Высококачественные материалы поставляются компаниями, имеющими следующие сантехнические сертификаты: ACS; NSF; KTWA; WRAS.
- Гарантированный тройной контроль качества всех картриджей в процессе производства.
- 5 лет гарантии
- 100% дизайн Тека
- Постоянное улучшение технологий производства с последующим испытанием образцов на лабораторном оборудовании для полного соответствия требованиям всех норм, в том числе в акустической испытательной камере.



* Не все картриджи снабжены регуляторами температуры и напора воды.

Минимальный ресурс основных рабочих узлов


	ТЕКА	Европейские нормы
Керамические кран-буксы	+500.000 циклов	200.000 циклов
Картриджи	+175.000 циклов	70.000 циклов
Изливы	+200.000 циклов	80.000 циклов
Переключатели душа	+80.000 циклов	30.000 циклов



Керамические пластины

Все картриджи ТЕКА снабжены керамическими пластинами высокой прочности. Благодаря пористой поверхности дисков рабочая поверхность длительное время остается смазанной, обеспечивая легкое движение ручки и повышая продолжительность эксплуатации смесителя.

Керамические кран-буксы Тека



1/2 керамическая кран-букса с латунным корпусом позволяет плавно и легко регулировать поток воды.

Термостатические смесители Тека

Наши термостатические смесители соответствуют всем требованиям по точности, прочности и безопасности Европейской нормы EN 1111.



ЧТО ТАКОЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ?

Смеситель, который автоматически поддерживает заданную температуру, независимо от колебаний температуры или напора воды в системе.

КАК ОН РАБОТАЕТ?

Термостатический смеситель Тека автоматически смешивает горячую и холодную воду. Достаточно выбрать желаемую температуру с помощью терморегулятора и через несколько секунд температура воды достигнет нужного значения, сохраняясь неизменной в течение всего процесса принятия душа.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?

С термостатическими смесителями Тека Вы всегда будете наслаждаться максимальным комфортом и каждый раз убеждаться в их надежности. Наша технология позволяет экономить до 50% потребление воды и энергии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ СМЕСИТЕЛЕЙ ТЕКА



Защита от ошпаривания

Все наши термостатические смесители оснащены ограничителями температуры на уровне 38°C. Это устройство предотвращает случайный поворот ручки и нежелательное увеличение температуры воды.



Защита детей

Ограничитель температуры также сохранит Ваших любознательных детей от ожогов.



Система поддержания безопасной температуры поверхности корпуса.

Поступающая горячая вода нагревает корпус смесителя, поэтому чтобы предотвратить получение ожогов от соприкосновения с корпусом смесителя, в термостатических смесителях ТЕКА предусмотрена система защиты.



Экономия воды и энергии

Наши термостатические смесители снабжены экологическим ограничителем напора воды, который экономит энергию и воду.



Экологическая защита


Используя термостатические смесители ТЕКА Вы вносите свой вклад в сохранение природы и экологии.



Чёткий контроль

Выберите желаемую температуру. И система будет стабильно поддерживать заданную температуру потока в вашем душе.

Здоровье – наш главный приоритет



Тека разрабатывает и внедряет новые технологии для того, чтобы наша продукция соответствовала стандартам питьевой воды по всему миру.



Основные преимущества инновационных решений ТЕКА, реализованных в смесителях для умывальника:

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

Нормы к содержанию тяжелых металлов в питьевой воде становятся все более строгими. Наша новая технология гарантирует минимальный контакт питьевой воды с металлом, что позволяет соответствовать таким международным стандартам питьевой воды как: ACS, SINTEF, KTW, W270, Belaqua и новому европейскому стандарту UBA.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Все элементы соответствуют по строгим мировым нормам. Сырье для производства пластика, используемое Тека, закупается в основном в Германии и Японии.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

На смесители, произведенные по новой технологии, Тека предоставляет стандартную гарантию 5 лет.

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ К ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ



KTW

WRAS
MATERIAL

Функции и преимущества



Экономия воды

В стандартном смесителе средний поток воды составляет от 12 до 16 литров в минуту в зависимости от давления. В наших ECO системах благодаря встроенному в аэратор ограничителю, поток воды не превышает 5 литров в минуту независимо от давления.



Защита от ошпаривания

Все наши термостатические смесители оснащены ограничителями температуры на уровне 38°C. Это устройство предотвращает нежелательные температурные колебания, таким образом уменьшается риск ожогов.



Super ECO A++

Аэраторы, экономящие воду

От 12 до 5 литров в минуту при давлении 3 бара.



Душевая система с телескопической трубой

Все душевые системы содержат телескопическую штангу, которая позволяет регулировать требуемую высоту.



Система поддержания безопасной температуры поверхности.

Некоторые наши модели снабжены этим экстремально безопасным элементом, что обеспечивает надежную защиту.



Anti-scale, противонакипной аэратор

Система anti-scale, предотвращает отложение накипи на аэраторе



Ультра тонкая душевая головка

Душевая головка из нержавеющей стали толщиной 2 мм.



Выдвижной душ

Выдвижной душ в смесителях для кухни для большего удобства.



Система подавления шума

В эксцентрики смесителей для ванны и душа встроен редуктор шума, который в значительной степени снижает шум трения воды.



Система быстрого и простого монтажа

Быстрая и легкая система монтажа, в большинстве случаев достаточно использовать 12мм гаечный ключ.



Легкая чистка

Для удаления накипи достаточно провести пальцем с небольшим усилием по прорезиненной поверхности лейки.




Анти-твист

Гибкий шланг, устойчивый к скручиванию и повреждениям.



Смесители для ванной комнаты



Petra



Смеситель для умывальника


- Керамический картридж 35 мм
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана

Petra



Смеситель для умывальника с высоким изливом


- Керамический картридж 35 мм
- Высокий П-излив
- Боковая ручка
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"




арт. 813866210



12 шт.




240 шт.



арт. 813766280



6 шт.



72 шт.

Petra



Смеситель для ванны и душа


- Керамический картридж 35 мм
- Автоматический переключатель на душ
- Аэратор с защитой от накипи
- Противошумовой элемент в эксцентриках
- Без душевого набора

Petra



Смеситель для душа

- Керамический картридж 35 мм
- Противошумовой элемент в эксцентриках
- Без душевого набора




арт. 811216200



6 шт.




120 шт.



арт. 812316200



6 шт.



240 шт.




Sineu

Sineu



Смеситель для умывальника


- Керамический картридж 35 мм
- Аэратор с защитой от накипи и ограничителем расхода - 5 л/мин
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана



арт. 833461280



12 шт.



240 шт.

Sineu




Смеситель для ванны и душа

- Керамический картридж 35 мм
- Автоматический переключатель на душ
- Аэратор с защитой от накипи
- Противозумовой элемент в эксцентриках
- С душевым набором

арт. 831221200



6 шт.



72 шт.

Sineu




Смеситель универсальный (для умывальника и ванны)

- Керамический картридж 35 мм
- Поворотный плоский излив 300 мм
- Керамический переключатель на душ
- Аэратор с защитой от накипи
- Противозумовой элемент в эксцентриках
- Без душевого набора

арт. 831211250



6 шт.



120 шт.

Sineu



Смеситель для душа


- Керамический картридж 35 мм
- Противозумовой элемент в эксцентриках
- С душевым набором

Sineu



Набор смесителей для умывальника и ванны


- Смеситель для умывальника с донным клапаном
- Смеситель для ванны и душа
- Душевой набор:
 - › Штанга 600 мм, $\varnothing 25$ мм
 - › Лейка 1 режим, $\varnothing 96$ мм
 - › Усиленный металлический шланг 1,75 м




арт. 832321200



6 шт.




72 шт.



арт. 837101210



2 шт.



18 шт.




Manacor



Смеситель для умывальника


- Керамический картридж 35 мм
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана



арт. 843461280



12 шт.



240 шт.

Manacor

Manacor



Смеситель для умывальника-чаши


- Керамический картридж 35 мм
- Высота излива: 240 мм, длина: 112 мм
- Аэратор с защитой от накипи и ограничителем расхода - 5 л/мин
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана

Manacor



Смеситель для ванны и душа


- Керамический картридж 35 мм
- Автоматический переключатель на душ
- Аэратор с защитой от накипи
- Противозумовой элемент в эксцентриках
- С душевым набором




арт. 843111280



10 шт.




80 шт.



арт. 841221200



6 шт.




72 шт.

Manacor



Смеситель универсальный (для умывальника и ванны)


- Керамический картридж 35 мм
- Поворотный плоский излив 300 мм
- Керамический переключатель на душ
- Аэратор с защитой от накипи
- Противошумовой элемент в эксцентриках
- Без душевого набора



арт. 841211250



6 шт.




120 шт.

Manacor



Смеситель для душа


- Керамический картридж 35 мм
- Противошумовой элемент в эксцентриках
- С душевым набором



арт. 842321200



6 шт.



72 шт.




Manacor




Набор смесителей для ванны и умывальника

- Смеситель для умывальника с донным клапаном
- Смеситель для ванны и душа
- Душевой набор:
 - › Штанга с мыльницей 600 мм, $\varnothing 25$ мм
 - › Лейка 3 режима, $\varnothing 96$ мм
 - › Усиленный металлический шланг 1,75 м

арт. 847101210



2 шт.



18 шт.


Manacor




Набор встраиваемой душевой системы

- Встраиваемый смеситель для душа
 - › Керамический картридж 40 мм
 - › Встроенный переключатель режимов верхний - ручной душ
- Верхний тропический душ:
 - › Металлический
 - › Супертонкий 2 мм
 - › Круглый $\varnothing 250$ мм
 - › С защитой от накипи
- Настенный кронштейн для верхнего душа 300 мм
- Ручная душевая лейка:
 - › Круглая $\varnothing 96$ мм
 - › 3 режима
 - › С защитой от накипи
- Настенное крепление и подключение ручного душа
- Усиленный металлический гибкий шланг 1,5 м

арт. 841720220



2 шт.



24 шт.




Palma

Palma



Смеситель для умывальника


- Водопадный излив
- Керамический картридж 35 мм
- Гибкая подводка 1/2"
- Система экономии воды



арт. 653861210



12 шт.



240 шт.

Palma




Смеситель для умывальника

- Водопадный излив
- Керамический картридж 35 мм
- Гибкая подводка 1/2"
- Система экономии воды

арт. 653311210



12 шт.



240 шт.



Palma




Смеситель для ванны и душа

- Керамический картридж 35 мм
- Автоматический переключатель на душ
- Аэратор с защитой от накипи
- Противозумовой элемент в эксцентриках
- Без душевого набора

арт. 116260002



6 шт.



96 шт.

Palma



Смеситель для ванны и душа


- Керамический картридж 35 мм
- Водопадный излив
- Автоматический переключатель на душ
- Аэратор с защитой от накипи
- Противошумовой элемент в эксцентриках
- Без душевого набора

Palma




Смеситель для душа


- Керамический картридж 35 мм
- Противошумовой элемент в эксцентриках
- Без душевого набора




арт. 651011200




6 шт.




96 шт.



арт. 652311200



6 шт.



120 шт.




Itaca

Itaca



Смеситель для умывальника


- Керамический картридж 35 мм
- Скрытый аэратор с защитой от накипи и ограничителем расхода - 5 л/мин
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана



арт. 673860210



6 шт.




120 шт.

Itaca



Смеситель для умывальника-чаши


- Керамический картридж 35 мм
- Высота излива: 226 мм, длина: 132 мм
- Скрытый аэратор с защитой от накипи и ограничителем расхода - 5 л/мин
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана



арт. 673660210



6 шт.




72 шт.

Itaca



Смеситель для ванны и душа


- Керамический картридж 35 мм
- Кнопочное переключение на душ
- Аэратор с защитой от накипи
- Противошумовой элемент в эксцентриках
- Без душевого набора



арт. 671210200



6 шт.





72 шт.

Itaca



Смеситель для душа


- Керамический картридж 35 мм
- Противошумовой элемент в эксцентриках
- Без душевого набора



арт. 672310200



6 шт.



120 шт.





Душевые системы







Душевая система со смесителем для ванны и душа

- Смеситель для ванны и душа с изливом
- Керамический картридж смесителя 35 мм
- Трехходовой переключатель
- Регулируемая по высоте телескопическая штанга: 960 мм - 1 338 мм
- Верхний тропический душ:
 - › Пластиковый
 - › Круглый Ø 200 мм
 - › С защитой от накипи
- Ручная душевая лейка:
 - › Круглая Ø 95 мм
 - › 3 режима
 - › С защитой от накипи
- Усиленный металлический гибкий шланг 1,5 м
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки

арт. 841981200



2 шт.



8 шт.




Душевая система со смесителем для душа

- Смеситель для душа
- Керамический картридж смесителя 35 мм
- Керамический переключатель
- Регулируемая по высоте телескопическая штанга: 960 мм - 1 338 мм
- Верхний тропический душ:
 - › Пластиковый
 - › Круглый Ø 200 мм
 - › С защитой от накипи
- Ручная душевая лейка:
 - › Круглая Ø 95 мм
 - › 3 режима
 - › С защитой от накипи
- Усиленный металлический гибкий шланг 1,5 м
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки

арт. 842981200



2 шт.




8 шт.



Душевая система с термостатическим смесителем для душа


- Термостатический смеситель для душа
- Технология COLD TOUCH - холодный корпус
- Металлические ручки смесителя
- Ограничитель температуры на 38°C для безопасности
- Ограничитель расхода воды для экономии
- Переключатель режимов на ручке смесителя
- Регулируемая по высоте телескопическая штанга: 730 мм - 1 310 мм
- Верхний тропический душ: металлический, супертонкий 2 мм, круглый Ø 200мм, с защитой от накипи
- Ручная душевая лейка: круглая Ø 95 мм, 3 режима, с защитой от накипи
- Усиленный металлический гибкий шланг 1,5 м
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки



арт. 842380200



2 шт.




120 шт.



Душевая система с термостатическим смесителем для ванны и душа


- Термостатический смеситель для ванны и душа
- Поворотный излив 115 мм
- Технология COLD TOUCH - холодный корпус
- Металлические ручки смесителя
- Ограничитель температуры на 38°C для безопасности
- Ограничитель расхода воды для экономии
- Переключение режимов между изливом и душем поворотом излива
- Регулируемая по высоте телескопическая штанга: 730 мм - 1 310 мм
- Верхний тропический душ: металлический, супертонкий 2 мм, круглый Ø 200мм, с защитой от накипи
- Ручная душевая лейка: круглая Ø 95 мм, 3 режима, с защитой от накипи
- Усиленный металлический гибкий шланг 1,5 м
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки



арт. 841480200



2 шт.



24 шт.




Смесители для кухни



Смеситель для кухни


- Керамический картридж 40 мм
- Литой излив с приподнятым основанием
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"



арт. 539930210



10 шт.



100 шт.




Смеситель для кухни Petra

- Керамический картридж 35 мм
- Высокий круглый излив
- Боковая ручка
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"




Смеситель для кухни


- Керамический картридж 35 мм
- Высокий круглый излив
- Боковая ручка
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"




арт. 819156210



10 шт.




80 шт.



арт. 469950210



10 шт.



80 шт.




Смеситель для кухни с вытяжным изливом Manacor

- Керамический картридж 40 мм
- Вытяжная лейка с 2 режимами
- Экстра усиленный шланг 1,5 м
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"



Смеситель для кухни с вытяжным изливом Petra


- Керамический картридж 35 мм
- Вытяжная лейка с 1 режимом
- Высокий Г-излив
- Экстра усиленный шланг 1,5 м
- Боковая ручка
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"




арт. 469781210



12 шт.




144 шт.



арт. 819386210



10 шт.



120 шт.




Смеситель для кухни с вытяжным изливом

- Керамический картридж 35 мм
- Высокий круглый излив
- Вытяжная лейка с 1 режимом
- Экстра усиленный шланг 1,5 м
- Боковая ручка
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"



Смеситель для кухни со складным изливом


- Керамический картридж 40 мм
- Высокий П-излив
- Складной излив: высота от 363 мм до 76 мм
- Боковая ручка
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"




арт. 469380210



10 шт.




80 шт.



арт. 469840290



10 шт.



80 шт.

Продукцию ТЕКА Вы можете приобрести в компании VIDEXIM, которая является нашим официальным дистрибьютором в России.

Список филиалов VIDEXIM

Москва (головной офис)	117587, г. Москва, Днепропетровская ул., д.2, пом.№XV	8 (495)132-22-88
Москва	108827, г. Москва, Щаповское п., п. Курилово, ул. Школьная, д.4	8 (495) 021-77-88
Самара	443022, г. Самара, проезд Мальцева, дом 4	8 (8463) 72-38-75
Новосибирск	630052, г. Новосибирск, Архонский переулок, 15/1	8 (383) 363-24-52
Нижний Новгород	603108, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул. Кузбасская, 1	8 (831) 2-791-791
Екатеринбург	620030, г. Екатеринбург, ул. Карьерная, д. 26	8 (343) 389-00-14
Ростов-на-Дону	344090, г. Ростов-на-Дону, Мясниковский р-н, 1-й км автодороги Ростов-на-Дону – Новошахтинск, стр. 8/13 (3-й подъезд) 1-й этаж	8 (8632) 03-77-10
Воронеж	394033, г. Воронеж, ул. Землячки, д. 15, офис 203	8 (4732) 60-66-40
Санкт-Петербург	194292, г. Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д. 17А	8 (812) 322-91-22
Владивосток	690025, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, офис 9	8 (423) 238-78-89

Список сервисных центров и информация о сроках гарантии

Телефоны:

8 (800) 775-72-70;
8 (495) 132-33-99;
8 917 561 21 65



График работы:

пн-пт: с 9 -18 (перерыв с 13-14)

E-Mail:

office@hydrovid.ru

Адрес:

117570 г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 18 Б, оф. 31

Сфера использования	Изделия	Срок гарантии
Индивидуальное использование	Корпус смесителя, смешивающий элемент (картридж, кран-буксы, термостатический элемент), изливы, переключатели для душа, гибкая подводка	5 лет
	Душевые наборы и душевые системы (кроме душевых шлангов и леек)	2 года
	Душевые шланги и лейки	1 год
Использование в общественных местах	Все изделия	1 год



Thank you & nice to meet you.





www.teka.com
www.videxim.ru