



Каталог продукции

2018-2019





TeKa - это производственный опыт на протяжении более чем 100 лет

TeKa Группа имеет также такие заводы, которые специализируются на производстве изделий для ванной комнаты. Наша основная деятельность включает в себя производство смесителей, душевых систем и сантехники из нержавеющей стали, аксессуаров. Заводы, расположенные в Испании, Венгрии, Китае и Норвегии, удовлетворяют спрос наших партнеров в более чем 50 странах мира. Наш - более чем 100 летний - опыт заслужил доверие монтажников и сантехников всего

мира. Наша цель - предложить комплексные решения для ванной комнаты для наших партнеров - побудила нас к приобретению или строительству новых заводов в Европе и Азии. В рамках Группа ТЕКА -лидера рынка кухонных решений - мы смогли разработать один из самых комплексных диапазонов кухонных смесителей в мире.



АО „Санитарная система Тека”

АО „Санитарная система”Тека, является штаб-квартирой деятельности направления ванной комнаты группы Тека. Это подразделение отвечает за научные исследования и разработки, новые технологии, это дизайн-центр, а также осуществляет лабораторный контроль качества. Координирует работу двух логистических центров по обеспечению рынков продукцией для ванных комнат и кухонными смесителями. Специализируется на производстве продукции средней и наивысшей категории.



Зао Тека Мадьярорсаг

Лидер рынка в Венгрии, а также один из основных европейских производителей шаровых кранов для воды и газа. Исторически укрепил свои позиции на таких сложных рынках, как Россия, Германия и Голландия. Завод, расположенный в Центральной Европе, в нескольких километрах от Вены, является логистической платформой группы Тека для стран этого региона.

Лаборатория новых идей

R+D+i+

IDEAS+CREATIVITY+FRESHNESS+EVOLUTION+HANDINESS+FUN+IDEAS+
IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+
IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+I
DEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS +IDEAS+IDEAS... Y +IDEAS

COOL : LAB



Размышляя над тем, какое название получают те инновации, которые разрабатывались для этого нового каталога нашей собственной группой R&D&I (Исследование&Разработка&Идеи), а также дизайнерами-контрактниками, у нас возникло несколько вопросов: Какие название получат новые воображения и идеи для ванн, комнат и кухонь? Возможно ли столько инноваций и новшеств в дизайне вместить в одно название? И таким образом вышли на название COOL LAB®.

Лаборатория – полная свежих, практических, радостных и оригинальных идей, которая объединяет под одну крышу развитие собственного конструкторского отдела, а также содействие международных конструкторов и множества инженерных студий, новые поверхности смесителей, такие например как TEKA Black&White (Черное и белое), фосфоресцирующие в темноте смесители Moonlite® (Лунный свет), также усилия по разработке новшеств Titanium Chrome® (Титан Хром) и ультрасовременного минимализма семейства AURA.

Это наша постоянно расширяющаяся и развивающаяся инновативнокреативная лаборатория.

Это непрерывно развивающийся открытый форум новых работ.

Это то, как рождаются новые тренды: хорошие идеи... посредством TEKA COOL LAB®

Основные характеристики наших продуктов



Новые поколение картриджей Тека

- Контроль температуры с высокой точностью. Четкая и надежная регулировки температуры.
- Высокая чувствительность ручки. Даже незначительное движение ручки приводит картридж в действие (макс. 0.30 Nm).
- Гарантированная работа картриджа не мене 350 000 циклов, что превышает стандартные требования на 42%.
- Соответствует самые жесткие нормы: EN-817; NF-077; NF-D 18.202; ASME 1 112.18.1
- Уровень шума соответствует европейским нормам E-817.
- Экологичный. Имеет ограничитель температуры и напора воды.
- Стойкость к гидроударам. Стандартное давление в европейских домах 3 бара. При давление 50 бар картридж выдерживает 200 гидроударов.
- Высококачественные материалы поставляемые компаниями имеющими следующие сантехнические сертификаты: ACS; NSF; KTWА; WRAS.
- Гарантированный тройной контроль качества всех картриджи в процессе производства и по окончании.
- 5 лет гарантии
- 100% дизайн Тека
- Постоянное улучшение технологий производства с последующим испытанием образцов на лабораторном оборудовании для полного соответствия требованиям всех норм, в том числе в акустической испытательной камере.

Не все картриджи снабжены регуляторами температуры и напора воды.



Керамические пластины


Все картриджи ТЕКА снабжены керамическими пластинками высокой прочности, со строго горизонтальной поверхностью. Благодаря пористой поверхности дисков поверхность длительное время остается смазанной, обеспечивая легкое движение ручки, и повышая продолжительность эксплуатации смесителя. Смазочный элемент изолирован от воды и обеспечивает постоянную смазку.

Керамические картриджи

| | ТЕКА | Европейские нормы |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Керамическая кран-буксы | +500.000 циклов | 200.000 циклов |
| Картриджи | +175.000 циклов | 70.000 циклов |
| Изливы | +200.000 циклов | 80.000 циклов |
| Переключатели душа | +80.000 циклов | 30.000 циклов |


Основные характеристики продуктов Тека.

Керамические кран-буксы Тека



1/2 керамическая кран-букса, которая помогает снижать водный удар в сети, и дает возможность легко и без проблем смешивать воду.

Термостатические элементы



Наши термостатические элементы соответствуют требованиям нормы EN 1111 по чувствительности, стабильности и безопасности. Мы усовершенствовали механизм работы с помощью легко доступных фильтров, предотвращающих обратный отток. Улучшили механизм работы кнопки, с противоошпаривающей функцией, которая фиксирует температуры воды на уровне 38°C. Теплая вода таким образом циркулирует в задней части, предотвращая нечаянное соприкосновение тела с самой горячей частью смесителя. Вышеупомянутая кнопка почти на 50% уменьшает напор воды и при ее ступенчатом нажатии доводит его до максимума.



OTHER FEATURES OF OUR TAPS

Гибкая подводка высокого качества Смесители ТЕКА снабжены

высококачественной гибкой подводкой с гидроизолирующим кольцом (3/8"), которые отвечают самым строгим европейским стандартам качества




Снижение шума

В эксцентрики смесителей ванны и душа встроен противозумовой элемент, который в значительной степени снижает шум трения воды.



Система быстрого и простого монтажа

Достаточно только одной 12мм отвертки.




Аэратор с динамическим потоком

- Специальный противонакипной
- Антивандальный
- Поток без брызг
- Противозумный

Термостатические смесители Тека

Наши термостатические смесители соответствуют всем требованиям по точности, прочности и безопасности Европейской нормы EN 1111.



ЧТО ТАКОЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ?

Смеситель, который автоматически поддерживает заданную температуру, независимо от колебаний температуры или напора воды в системе.

КАК ОН РАБОТАЕТ?

Термостатический смеситель Тека автоматически смешивает горячую и холодную воду. Достаточно выбрать желаемую температуру с помощью терморегулятора и через несколько секунд температура воды достигнет нужного значения, сохраняясь неизменной в течение всего процесса принятия душа.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?

С термостатическими смесителями Тека Вы всегда будете наслаждаться максимальным комфортом и каждый раз убеждаться в их надежности. Наша технология позволяет экономить до 50% потребление воды и энергии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ СМЕСИТЕЛЕЙ ТЕКА



Защита от ошпаривания

Все наши термостатические смесители оснащены ограничителями температуры на уровне 38°C. Это устройство предотвращает нежелательные температурные колебания, таким образом уменьшает риск ожогов.



Защита детей

Ограничитель температуры на уровне 38°C для предотвращения ошпаривания. Мы заботимся о вашей семье.



Система поддержания безопасной температуры поверхности.

Некоторые наши модели снабжены этим экстра безопасным элементом, что обеспечивает надежную защиту.

Термостатические смесители Тека



Функции против ошпаривания

Ограничитель температуры на уровне 38°C предотвращает ожог и обеспечивает стабильную температуру воды. В дополнение, внешняя поверхность смесителя, подающего горячую воду, остаётся холодной.



Регулировка напора

Комбинация керамической головки на поворот $\frac{3}{4}$ с кнопкой ECO сократить потребление воды без потери уровня комфорта.



Экономия воды.

Наши термостатические смесители снабжены экологическим ограничителем напора воды, который экономит энергию и воду.



Экологическая защита

С термостатическими смесителями Тека Вы экономите энергию и воду.



Чёткий контроль

Выберите желаемую температуру, которая будет достигнута через короткое время, а система будет стабильно поддерживать заданную температуру потока в вашем душе.

Здоровье – это наш главный приоритет



Тека разрабатывает и внедряет новые технологии для того, чтобы наша продукция соответствовала стандартам к питьевой воде по всему миру.



Основные преимущества инновационных решений ТЕКА, реализованных в смесителях для умывальника:

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

Нормы к содержанию тяжелых металлов в питьевой воде становятся все более строгими. Наша новая технология гарантирует минимальный контакт питьевой воды с металлом, что позволяет соответствовать таким международным стандартам к питьевой воде как: ACS, SINTEF, KTW, W270, Belaqua и новому европейскому стандарту UBA.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Все элементы сертифицированы по строгим мировым нормам. Сырье для производства пластика, используемое Тека, закупается в основном в Германии и Японии.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

На смесители, произведенные по новой технологии, Тека предоставляет стандартную гарантию 5 лет.

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ



KTW

WRAS
MATERIAL



Зона комфорта и ограничитель температуры.

Поддерживайте температуру воды благодаря ограничителю, встроенному в картридж. Термостатический смеситель Тека автоматически поддерживает выбранную температуру.



Экономия воды

В стандартном смесителе средний поток воды составляет от 12 до 16 литров в минуту в зависимости от давления. В наших ECO системах благодаря встроенному в аэратор ограничителю, поток воды не превышает 5 литров в минуту независимо от давления.



Защита от ошпаривания

Все наши термостатические смесители оснащены ограничителями температуры на уровне 38°C. Это устройство предотвращает нежелательные температурные колебания, таким образом уменьшает риск ожогов.



Super ECO A++

Аэраторы, экономящие воду
От 12 до 5 литров в минуту при давлении 3 бара.



ECO картридж

С помощью системы ECO можно значительно снизить энергозатраты, которые связаны в первую очередь с тем, что при открытии ручки в среднем положении течет теплая вода.



Система поддержания безопасной температуры поверхности.

Некоторые наши модели снабжены этим экстра безопасным элементом, что обеспечивает надежную защиту.



Anti-scale, противонакипной аэратор

Система anti-scale, предотвращает отложение накипи на аэраторе



Экологическая защита

С нашими термостатическими смесителями Вы экономите энергию и воду.



Защита детей

Ограничитель температуры на уровне 38°C для предотвращения ошпаривания. Мы заботимся о вашей семье.



Система подавления шума

В эксцентрики смесителей ванны и душа встроен редуктор шума, который в значительной степени снижает шум трения воды.



Система быстрого и простого монтажа

Быстрая и легкая система монтажа, в большинстве случаев достаточно использовать 12мм гаечный ключ.



DIY монтаж

Самостоятельная установка душевой системы без необходимости отделочных работ.



Кран для холодной воды

Однорычажный кран для холодной воды.



Легкая чистка

Для удаления накипи достаточно провести пальцем с небольшим усилием по прорезиненной поверхности лейки.



Ограничитель напора воды для лейки

Ограничительное кольцо-клапан позволяет Вам экономить воду каждый раз при использовании душа.



Душевая система с телескопической трубой

Все душевые системы содержат телескопическую штангу, которая позволяет регулировать требуемую высоту.



Ультра тонкая душевая головка

Душевая головка из нержавеющей стали толщиной 2 мм.



Анти-твист

Гибкий шланг, устойчивый к скручиванию и повреждениям.



Съёмный душ

Съёмный душ в смесителях для кухни для большего удобства.



Выдвижной душ

Выдвижной душ в смесителях для кухни для большего удобства.



Упругая пружина защиты

Гибкая тугая пружина с усиленным гибким шлангом внутри.




Мунлайт

Флюоресцирующая поверхность, которая определённое время светится в темноте.



Защитное покрытие от следов пальцев.

Специальное покрытие защищает поверхность от царапин и от следов пальцев.



Сделан из нержавеющей стали

Хирургическая высококачественная сталь (AISI 304)

Petra



Смеситель для умывальника


- Керамический картридж 35 мм
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана

Petra



Смеситель для ванны и душа

- Керамический картридж 35 мм
- Автоматический переключатель на душ
- Аэратор с защитой от накипи
- Противошумовой элемент в эксцентриках
- Без душевого набора"




Ref. 813866210



12 units




240 units



Ref. 811216200



6 units




120 units

Petra



Смеситель для душа


- Керамический картридж 35 мм
- Противозумовой элемент в эксцентриках
- Без душевого набора



Ref. 812316200



6 units




240 units

Petra



Смеситель для кухни


- Керамический картридж 35 мм
- Высокий круглый излив
- Боковая ручка
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"



Ref. 819156210



10 units



80 units




Petra



Смеситель для кухни


- Керамический картридж 35 мм
- Высокий П-излив
- Боковая ручка
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"



Ref. 813766280



6 units




72 units

Petra



Смеситель для кухни с вытяжным изливом


- Керамический картридж 35 мм
- Вытяжная лейка с 1 режимом
- Высокий Г-излив
- Экстра усиленный шланг 1,5 м
- Боковая ручка
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"



Ref. 819386210



10 units



120 units

Sineu



Смеситель для умывальника


- Керамический картридж 35 мм
- Аэратор с защитой от накипи и ограничителем расхода - 5 л/мин
- Гибкая подводка 3/8"
- Без донного клапана

Sineu



Смеситель для ванны и душа


- Керамический картридж 35 мм
- Автоматический переключатель на душ
- Аэратор с защитой от накипи
- Противошумовой элемент в эксцентриках
- С душевым набором




Ref. 833461280



12 units




240 units



Ref. 831221200



6 units



72 units

Sineu



Смеситель универсальный (для умывальника и ванны)

- Керамический картридж 35 мм
- Поворотный плоский излив 300 мм
- Керамический переключатель на душ
- Аэратор с защитой от накипи
- Противошумовой элемент в эксцентриках
- Без душевого набора

Ref. 831211250



6 units



120 units


Sineu




Смеситель для душа

- Керамический картридж 35 мм
- Противошумовой элемент в эксцентриках
- С душевым набором

Ref. 832321200



6 units



72 units

Sineu



Набор смесителей для умывальника и ванны


- Смеситель для умывальника с донным клапаном
- Смеситель для ванны и душа
- Душевой набор:
 - > Штанга 600 мм, \varnothing 25 мм
 - > Лейка 1 режим, \varnothing 96 мм
 - > Усиленный металлический шланг 1,75 м

Manacor



Смеситель для умывальника


- Керамический картридж 35 мм
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 3/8"
- Без донного клапана



Ref. 837101210



Ref. 843461280




2 units



18 units



12 units



240 units

Manacor



Смеситель для умывальника-чаши

- Керамический картридж 35 мм
- Высота излива: 240 мм, длина: 112 мм
- Аэратор с защитой от накипи и ограничителем расхода - 5 л/мин
- Гибкая подводка 3/8"
- Без донного клапана

Ref. 843111280



10 units



80 units


Manacor




Смеситель для ванны и душа

- Керамический картридж 35 мм
- Автоматический переключатель на душ
- Аэратор с защитой от накипи
- Противошумовой элемент в эксцентриках
- С душевым набором

Ref. 841221200



6 units



72 units

Manacor




Смеситель универсальный (для умывальника и ванны)

- Керамический картридж 35 мм
- Поворотный плоский излив 300 мм
- Керамический переключатель на душ
- Аэратор с защитой от накипи
- Противошумовой элемент в эксцентриках
- Без душевого набора

Ref. 841211250



6 units



120 units


Manacor




Смеситель для душа

- Керамический картридж 35 мм
- Противошумовой элемент в эксцентриках
- С душевым набором

Ref. 842321200



6 units




72 units



Manacor

Набор смесителей для ванны и умывальника

- Смеситель для умывальника с донным клапаном
- Смеситель для ванны и душа
- Душевой набор:
 - › Штанга с мыльницей 600 мм, $\varnothing 25$ мм
 - › Лейка 3 режима, $\varnothing 96$ мм
 - › Усиленный металлический шланг 1,75 м



Ref. 847101210



2 units




18 units

Manacor



Смеситель для кухни с вытяжным изливом


- Керамический картридж 40 мм
- Вытяжная лейка с 2 режимами
- Экстра усиленный шланг 1,5 м
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"



Ref. 469781210



12 units




144 units



Душевая система со смесителем для ванны и душа

- Смеситель для ванны и душа с изливом
- Керамический картридж смесителя 35 мм
- Трехходовой переключатель
- Регулируемая по высоте телескопическая штанга: 960 мм - 1 338 мм
- Верхний тропический душ:
 - › Пластиковый
 - › Круглый Ø 200 мм
 - › С защитой от накипи
- Ручная душевая лейка:
 - › Круглая Ø 95 мм
 - › 3 режима
 - › С защитой от накипи
- Усиленный металлический гибкий шланг 1,5 м
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки

Ref. 841981200



2 units




8 units




Душевая система со смесителем для душа

- Смеситель для душа
- Керамический картридж смесителя 35 мм
- Трехходовой переключатель
- Регулируемая по высоте телескопическая штанга: 960 мм - 1 338 мм
- Верхний тропический душ:
 - › Пластиковый
 - › Круглый Ø 200 мм
 - › С защитой от накипи
- Ручная душевая лейка:
 - › Круглая Ø 95 мм
 - › 3 режима
 - › С защитой от накипи
- Усиленный металлический гибкий шланг 1,5 м
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки

Ref. 842981200



2 units



8 units


Manacor



Набор встраиваемой душевой системы

- Встраиваемый смеситель для душа
 - › Керамический картридж 40 мм
 - › Встроенный переключатель режимов верхний - ручной душ
- Верхний тропический душ:
 - › Металлический
 - › Супертонкий 2 мм
 - › Круглый Ø 200 мм
 - › С защитой от накипи
- Настенный кронштейн для верхнего душа 300 мм
- Ручная душевая лейка:
 - › Круглая Ø 96 мм
 - › 3 режима
 - › С защитой от накипи
- Настенное крепление и подключение ручного душа
- Усиленный металлический гибкий шланг 1,5 м

Ref. 841720220



2 units



24 units


Palma




Смеситель для умывальника

- Водопадный излив
- Керамический картридж 35 мм
- Гибкая подводка 1/2"
- Система экономии воды

Ref. 653861210



12 units



240 units




Palma



Смеситель для ванны и душа

- Керамический картридж 35 мм
- Водопадный излив
- Автоматический переключатель на душ
- Аэратор с защитой от накипи
- Противошумовой элемент в эксцентриках
- Без душевого набора



Ref. 651011200



6 units




96 units

Palma



Смеситель для душа


- Керамический картридж 35 мм
- Противошумовой элемент в эксцентриках
- Без душевого набора



Ref. 652311200



6 units




120 units

Itaca



Смеситель для умывальника

- Керамический картридж 35 мм
- Скрытый аэратор с защитой от накипи и ограничителем расхода - 5 л/мин
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана



Ref. 673860210



6 units




120 units

Itaca



Смеситель для умывальника-чаши


- Керамический картридж 35 мм
- Высота излива: 226 мм, длина: 132 мм
- Скрытый аэратор с защитой от накипи и ограничителем расхода - 5 л/мин
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана



Ref. 673660210



6 units




72 units

Itaca



Смеситель для ванны и душа


- Керамический картридж 35 мм
- Кнопочное переключение на душ
- Аэратор с защитой от накипи
- Противошумовой элемент в эксцентриках
- Без душевого набора



Ref. 671210200



6 units




72 units

Itaca




Смеситель для душа


- Керамический картридж 35 мм
- Противошумовой элемент в эксцентриках
- Без душевого набора



Ref. 672310200



6 units



120 units

Смесители для кухни




Смеситель для кухни

- Керамический картридж 35 мм
- Высокий круглый излив
- Боковая ручка
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"




Смеситель для кухни

- Керамический картридж 35 мм
- Высокий П-излив
- Боковая ручка
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"




Ref. 819156210



Ref. 813766280




10 units



80 units



6 units



72 units




Смеситель для кухни

- Керамический картридж 35 мм
- Высокий круглый излив
- Боковая ручка
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"




Смеситель для кухни со складным изливом

- Керамический картридж 40 мм
- Высокий П-излив
- Складной излив: высота от 363 мм до 76 мм
- Боковая ручка
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"



Ref. 469950210



Ref. 469840290



10 units



80 units



10 units



80 units

Смесители для кухни




Смеситель для кухни с вытяжным изливом

- Керамический картридж 40 мм
- Вытяжная лейка с 2 режимами
- Экстра усиленный шланг 1,5 м
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"




Смеситель для кухни с вытяжным изливом

- Керамический картридж 35 мм
- Вытяжная лейка с 1 режимом
- Высокий Г-излив
- Экстра усиленный шланг 1,5 м
- Боковая ручка
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"




Ref. 469781210



Ref. 819386210




12 units



144 units



10 units



120 units




Смеситель для кухни с вытяжным изливом

- Керамический картридж 35 мм
- Высокий круглый излив
- Вытяжная лейка с 1 режимом
- Экстра усиленный шланг 1,5 м
- Боковая ручка
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"



Смеситель для кухни


- Керамический картридж 40 мм
- Литой излив с приподнятым основанием
- Аэратор с защитой от накипи
- Гибкая подводка 1/2"




Ref. 469380210



10 units




80 units



Ref. 539930210



10 units



100 units



Thank you & nice to meet you.





www.teka.com